УСЛУГИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
АУДИТ, АУТСОРСИНГ, ИНСТРУКТАЖИ,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ИТР: ОХРАНА ТРУДА,
ПТМ, РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ, ГО И ЧС,
ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
СОУТ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ,
ОЦЕНКА ПРОФРИСКОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДОСМОТРЫ,
УЗИ, МАММОГРАФИЯ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СПЕЦОДЕЖДА, СПЕЦОБУВЬ,
СИЗ, ЖУРНАЛЫ, ЗНАКИ

УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
"СТРОИТЕЛЬ"

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

КОНТАКТЫ

+7 343 344 63 36 www.ucstroitel.ru
+7 906 812 84 91 mail@ucstroitel.ru

Памятка для заказчика: (статья 15 ФЗ-426 от 25.12.2013 года)

После получения отчета по специальной оценки условий труда (далее СОУТ) работодателем создается Приказ о завершении СОУТ, в котором прописываются установленные классы условий труда и устанавливаются гарантии и компенсации предусмотренные Трудовым Кодексом РФ.

п.2, ст. 15. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии….

п.5, ст. 15. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок **не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда**. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

п.5.1, ст. 15.

С момента получения отчета в течении тридцати календарных дней Работодатель обязан утвердить отчет.
В течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При наличии в отчете о проведении специальной оценки условий труда сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Высылаете отсканированный титульный лист на электронную почту sout@ucstroitel.ru

п.6, ст 15. Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Статья 11 п. 1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, **а также условия труда, на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми**, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, **работодателем подается в течении 30-ти дней, с момента получения уведомления о внесении данных в информационную систему учета**, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения **декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда**. *11.1) (см. Приказ Минтруда России № 80н от 7 февраля 2014 г. «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда»). Т.е. на те рабочие места, где установлен класс 1 или 2 работодатель должен подать декларацию.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ

05 марта 2015 г. **Москва** № А-805

Об аккредитации
Общества с ограниченной ответственностью
«Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», на основании результатов экспертизы представленного заявления и приложенных к нему документов, а также выездной оценки соответствия Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» установленным критериям аккредитации по месту осуществления деятельности в заявленной области аккредитации п р и к а з ы в а ю:

1. Аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» в качестве испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации (дело о предоставлении государственной услуги от 04 сентября 2014 г. № 6902-ГУ).

2. Утвердить прилагаемую область аккредитации испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель».

3. Внести информацию об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» в реестр аккредитованных лиц.

4. Подтверждение компетентности аккредитованному Обществу с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» проходить в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника Управления аккредитации В.А. Гребенникову.

Заместитель Руководителя Н.С. Султанов

Управление административно-финансовой деятельности и развития

КОПИЯ ВЕРНА

Технический директор
ООО УЭЦ ОТ «Строитель»
Клюкина Н.Н.

Российская Федерация Свердловская область Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда «СТРОИТЕЛЬ» для документов ИНН 6685037345 ОГРН 1136685014355

**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

19 ИЮН 2015 № 15-4/В-2404

На № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель»

620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193-172

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 56 от 15 июня 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда В.А. Корж

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Технический директор
ООО УЭЦ ОТ «Строитель»
Ключин Н.Н.

национальная система аккредитации

росаккредитация
федеральная служба по аккредитации

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.21CT36

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «СТРОИТЕЛЬ», ИНН 6685037345
620026, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, Бажова, 193, 172

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА «СТРОИТЕЛЬ»

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

КОПИЯ ВЕРНА

Технический директор
ООО УЭЦ ОТ «Строитель»
Клюкина Н.Н.

Российская Федерация Свердловская область Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда для документов "Строитель" ИНН 6685037345 ОГРН 1136680014355

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 марта 2015 г.

Дата формирования выписки **26 ноября 2021 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.21СТ36

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «СТРОИТЕЛЬ», ИНН 6685037345

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

620026, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Бажова, 193, 172;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

Дата формирования выписки 26 ноября 2021 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Петров А.Н.
подпись, фамилия, инициалы

«27» января 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)

620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6672212230
(ИНН работодателя)

1069672051767
(ОГРН работодателя)

08.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Идентификационный номер СОУТ: 446289

Код КПП работодателя: 668401001

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (подпись)	Сайфутдинов В.Р. (Ф.И.О.)	26.01.2022г (дата)
_____ (подпись)	Кудрявцев Е.Ю. (Ф.И.О.)	27.01.22г (дата)
_____ (подпись)	Бороздина Е.С. (Ф.И.О.)	26.01.2022 (дата)
_____ (подпись)	Чернига О.А. (Ф.И.О.)	26.01.2022г. (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"
(полное наименование организации)

2. 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; 262-71-16; arm-stroitel@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 56

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 15.06.2015

5. ИНН 6685037345

6. ОГРН организации 1136685014355

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21CT36	05 марта 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	15.12.2021	Иванов Александр Валентинович	Инженер-лаборант			
2	15.12.2021	Шпортко Ирина Юрьевна	Инженер-лаборант	003 0006399	21 июня 2019 г.	5132

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	15.12.2021	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	23.12.2021
2	15.12.2021	Химический фактор	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	0311	11.02.2022
3	15.12.2021	Химический фактор	Аспиратор сильфонный АМ-5Е	17958-98	931	20.04.2022
4	15.12.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные Азота оксиды (в пересчете на NO2)	14975-10	№ 3-19	27.04.2022
5	15.12.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные Углерод оксид	14975-10	№1-45	15.06.2024
6	15.12.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные Углеводороды нефти в пересчете на гексан	24321-13	22-10	10.03.2022
7	15.12.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	24321-13	7-04	21.06.2022
8	15.12.2021	Химический фактор	Газоанализатор ГАНК-4	45748-10	2650	04.08.2022
9	15.12.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные Керосин	62580-15	13-13	07.01.2022
10	15.12.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	23.12.2021
11	15.12.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	0311	11.02.2022
12	15.12.2021	Аэрозоли	Весы лабораторные	27251-04	24225038	21.09.2022

		преимущественно фиброгенного действия	электронные ЛВ-210-А			
13	15.12.2021	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор ПУ-4Э	14531-08	4753	30.12.2021
14	15.12.2021	Шум	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	23.12.2021
15	15.12.2021	Шум	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	0311	11.02.2022
16	15.12.2021	Шум	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	51813	18.03.2022
17	15.12.2021	Шум	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Октава 110А-ЭКО	48267-11	А070663	31.05.2022
18	15.12.2021	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	23.12.2021
19	15.12.2021	Вибрация общая	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	0311	11.02.2022
20	15.12.2021	Вибрация общая	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0137	22.04.2022
21	15.12.2021	Вибрация общая	Измеритель общей и локальной вибрации портативный Октава 101 ВМ	32748-06	В070371	31.05.2022
22	15.12.2021	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	23.12.2021
23	15.12.2021	Вибрация локальная	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	0311	11.02.2022
24	15.12.2021	Вибрация локальная	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0137	22.04.2022
25	15.12.2021	Вибрация локальная	Измеритель общей и локальной вибрации портативный Октава 101 ВМ	32748-06	В070371	31.05.2022
26	15.12.2021	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	539421	13.07.2022
27	15.12.2021	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая «Geobox РК2-30»	36016-07	2016-08-30-01	29.12.2021
28	15.12.2021	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	23.12.2021
29	15.12.2021	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая «Geobox РК2-30»	36016-07	2016-08-30-01	29.12.2021
30	15.12.2021	Световая среда	Мультиметр цифровой серии, DT-9918T	58550-14	190817217	07.04.2022
31	15.12.2021	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(08)	24248-09	086210	13.01.2022
32	15.12.2021	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	23.12.2021
33	15.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая «Geobox РК2-30»	36016-07	2016-08-30-01	29.12.2021
34	15.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	0311	11.02.2022
35	15.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	61817-15	210254	28.02.2022
36	15.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	05.08.2022
37	15.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой	9817-85	5378	28.04.2022
38	15.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1/2	1183-99	1996	17.03.2022
39	15.12.2021	Тяжесть трудового процесса	Угломер Insize	71604-18	5-5.19090941	06.09.2022
40	15.12.2021	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	0311	11.02.2022

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

_____	Прикмета Андрей Валерьевич	21.01.2022
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

М.П.



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Администрация																		
1	Рабочее место заместителя генерального директора по производству; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
2	Рабочее место заместителя генерального директора по общим вопросам; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Служба внутреннего контроля																		
3	Рабочее место начальника службы безопасности; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Лаборатория																		
4	Рабочее место техника-лаборанта; Система искусственного освещения, камера морозильная КМ-0,15, шкаф сушильный универсальный ШСП-0,25-60, шкаф сушильный SNOL, особенности трудового процесса, виброгрохот, вытяжная вентиляция, пыль	1	-	-	-	1.6	6.4	-	-	3.2	-	-	-	-	-	0.8	2.4	8	-
	Отдел охраны труда и ТБ																		
5	Рабочее место специалиста по охране труда; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Горный цех																		

6	Рабочее место машиниста автогрейдера; Автогрейдер ДЗ-98В.00110, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	1	-	6.8	-	-	6.8	-	-	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-	8	8
7	Рабочее место машиниста бульдозера; Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476, особенности трудового процесса, выхлопы от ТС	2	-	9.1	-	-	9.1	-	-	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-	11	11
	Отдел главного механика																			
8	Рабочее место водителя автомобиля (топливозаправщика); Автотопливозаправщик УСТ54533Х, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	1	-	6.4	-	-	7.5	-	-	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-	8	8
9	Рабочее место консультанта по вопросам безопасной перевозки грузов; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-
10	Рабочее место водителя автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе; Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	4	-	9.1	-	-	9.2	-	-	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-	11	11
11	Рабочее место водителя; особенности трудового процесса, выхлопы ТС, Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ	2	-	6.8	-	-	6.8	-	-	6.8	6.8	-	-	-	-	-	-	8	8
12	Рабочее место водителя автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе; Белаз 7547 гос. № СС3600, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	4	-	9.1	-	-	9.2	-	-	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-	11	11
13	Рабочее место водителя автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе; Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	1	-	9.2	-	-	9.2	-	-	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-	11	11
14	Рабочее место водителя погрузчика (фронтального); Погрузчик VOLVO L-260H, особенности трудового процесса, выхлопы ТС, пыль	4	-	9.1	-	9.1	9.1	-	-	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-	11	11
	Отдел главного энергетика																			
15	Рабочее место оператора котельной; Котел на отработанном масле АК-500, Котел электрический Protherm 28К 28кВт – 3 шт., Ременной компрессор В480ОВ/100 СТ4; Станция подачи-фильтрации смесей отработанных	1	-	3.2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4.8	8	-

	маслонефтепродуктов SP-30-1$, Фильтр. аппарат PIUSI FILTROL OIL\DIESEL 230/50 F00506010; Водогрейный котел Alphatherm ALPHA E 510, особенности трудового процесса, масла отработанные (минеральные), дизельное топливо, керосин, система искусственного освещения																	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	21.01.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер-лаборант		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	15	15	0	7	2	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	26	26	0	7	2	17	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение-(да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Администрация																						
1	Заместитель генерального директора по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель генерального директора по общим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба внутреннего контроля																						
3	Начальник службы безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория																						
4	Техник-лаборант	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Отдел охраны труда и ТБ																							
5	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Горный цех																							
6	Машинист автогрейдера	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Машинист бульдозера	2	-	-	3.1	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	Отдел главного механика																							
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Консультант по вопросам безопасной перевозки грузов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	2	-	-	2	-	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
11	Водитель	2	-	-	3.1	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	2	-	-	2	-	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	2	-	-	2	-	-	3.2	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
14	Водитель погрузчика (фронтального)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Отдел главного энергетика																							
15	Оператор котельной	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Петров А.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	21.01.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
Служба внутреннего контроля					
Лаборатория					
Отдел охраны труда и ТБ					
Горный цех					
7. Машинист бульдозера	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Отдел главного механика					
8. Водитель автомобиля (топливозаправщика)	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
10. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
11. Водитель	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
12. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
13. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
14. Водитель погрузчика (фронтального)	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Отдел главного энергетика					
15. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	21.01.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организаций, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№ СОУТ9004 -ЗЭ от 21.01.2022

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 911 от 01.10.2021
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"; Адрес: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ9004 от 29.11.2021 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Шпортко И.Ю. (№ в реестре: 5132)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *15*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):
1. Заместитель генерального директора по производству (1 чел.);
2. Заместитель генерального директора по общим вопросам (1 чел.);
3. Начальник службы безопасности (1 чел.);
4. Техник-лаборант (1 чел.);
5. Специалист по охране труда (1 чел.);
6. Машинист автогрейдера (1 чел.);
9. Консультант по вопросам безопасной перевозки грузов (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *7*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *8*
3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: *5*
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: *0*
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: *0*

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *8* рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132	Инженер-лаборант		Шпортко И.Ю.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ СОУТ9004-ЗЭИ (идентификационный номер) 15.12.2021 (дата)

Дата проведения идентификации: 15.12.2021

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"
(полное наименование организации)

620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; 262-71-16; arm-stroitel@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 56

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 15.06.2015

ИНН организации 6685037345

ОГРН организации 1136685014355

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № СОУТ9004 от 29.11.2021 г. с *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Шпортко*

И.Ю.; регистрационный номер *5132* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *15* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
1	Заместитель генерального директора по производству	-	да	нет	Световая среда	Система искусственного освещения	7.2
2	Заместитель генерального директора по общим вопросам	-	да	нет	Световая среда	Система искусственного освещения	7.2
3	Начальник службы безопасности	-	да	нет	Световая среда	Система искусственного освещения	7.2
4	Техник-лаборант	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	пыль	3.2
					Шум	виброгрохот, вытяжная вентиляция	4.8
					Вибрация общая	виброгрохот	3.2
					Микроклимат	камера морозильная КМ-0,15, шкаф сушильный универсальный ШСП-0,25-60, шкаф сушильный SNOL	0.8
					Световая среда	Система искусственного освещения	2.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
5	Специалист по охране труда	-	да	нет	Световая среда	Система искусственного освещения	7.2
6	Машинист автогрейдера	-	да	нет	Химический	Автогрейдер ДЗ-98В.00110, выхлопы ТС	6.8
					Шум	Автогрейдер ДЗ-98В.00110	6.8
					Вибрация общая	Автогрейдер ДЗ-98В.00110	6.8
					Вибрация локальная	Автогрейдер ДЗ-98В.00110	6.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
9	Консультант по вопросам безопасной перевозки грузов	-	да	нет	Световая среда	Система искусственного освещения	3.6
15	Оператор котельной	-	да	нет	Химический	масла отработанные (минеральные), дизельное топливо, керосин	2
					Шум	Котел на отработанном масле АК-500, Котел электрический Protherm 28К 28кВт – 3 шт., ременной компрессор В480ОВ/100 СТ4; станция подачи-фильтрации смесей отработанных маслонефтепродуктов SP-30-1$, фильтр. аппарат PIUSI FILTROL OIL\DIESEL 230/50 F00506010; водогрейный котел Alphatherm ALPHA E 510	2

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация общая	Котел на отработанном масле АК-500, Котел электрический Protherm 28К 28кВт – 3 шт., Ременной компрессор В480ОВ/100 СТ4; Станция подачи-фильтрации смесей отработанных масло-нефтепродуктов SP-30-1$, Фильтр. аппарат PIUSI FILTROL OIL\DIESEL 230/50 F00506010; Водогрейный котел Alphatherm ALPHA E 510	2
					Микроклимат	Котел на отработанном масле АК-500, Котел электрический Protherm 28К 28кВт – 3 шт., Ременной компрессор В480ОВ/100 СТ4; Станция подачи-фильтрации смесей отработанных масло-нефтепродуктов SP-30-1$, Фильтр. аппарат PIUSI FILTROL OIL\DIESEL 230/50 F00506010; Водогрейный котел Alphatherm ALPHA E 510	2
					Световая среда	система искусственного освещения	4.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
7	Машинист бульдозера	-	да	нет	Химический	Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476	9.1
					Шум	Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476	9.1
					Вибрация общая	Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476	9.1
					Вибрация локальная	Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476	9.1
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	-	да	нет	Химический	Автотопливозаправщик УСТ54533Х, выхлопы ТС	6.4
					Шум	Автотопливозаправщик УСТ54533Х	7.5
					Вибрация общая	Автотопливозаправщик УСТ54533Х	6.4
					Вибрация локальная	Автотопливозаправщик УСТ54533Х	6.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	-	да	нет	Химический	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, выхлопы ТС	9.2
					Шум	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003	9.2
					Вибрация общая	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003	9.2
					Вибрация локальная	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003	9.2
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
11	Водитель	-	да	нет	Химический	Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ, выхлопы ТС	6.8
					Шум	Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ	6.8
					Вибрация общая	Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ	6.8
					Вибрация локальная	Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ	6.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	-	да	нет	Химический	Белаз 7547 гос. № СС3600, выхлопы ТС	9.2
					Шум	Белаз 7547 гос. № СС3600	9.2
					Вибрация общая	Белаз 7547 гос. № СС3600	9.2
					Вибрация локальная	Белаз 7547 гос. № СС3600	9.2
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	-	да	нет	Химический	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, выхлопы ТС, Белаз 7547, гос. № СС3600	9.2
					Шум	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600	9.2

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация общая	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600	9.2
					Вибрация локальная	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600	9.2
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
14	Водитель погрузчика (фронтального)	-	да	нет	Химический	Погрузчик VOLVO L-260H, выхлопы ТС	9.1
					Аэрозоли ПФД	пыль	9.1
					Шум	Погрузчик VOLVO L-260H	9.1
					Вибрация общая	Погрузчик VOLVO L-260H	9.1
					Вибрация локальная	Погрузчик VOLVO L-260H	9.1
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *8* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено *7* рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	15.12.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от 15.12.2021 № __1_), овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Петров А.Н.	15.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	15.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	15.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	15.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	15.12.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению СОУТ



(подпись, фамилия, имя, отчество)

01.10.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"

(полное наименование организации)

620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru

(адрес организации, индекс, Фамилия Имя Отчество руководителя организации, тел., факс, адрес электронной почты)

ИНН организации	Код организации по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ,
подлежащих специальной оценке условий труда по условиям труда

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Код профессии, должности по ОК 016-94	Количество работающих	Из них женщин	Источники вредных факторов, место проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса	Оцениваемые факторы: время их воздействия в часах (процентах к продолжительности смены)																СИЗ
						Химический	Биологический	Физические												Тяжесть труда	Напряженность труда	
								АПФД	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	ЭМП и излучения	Ионизир. излучения	Микроклимат	Световая среда	Ультраф. излучение	Лазерное излучение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ООО ИнвестПроект																						
Администрация																						
1	Заместитель генерального директора по производству	20560 03	1	0	Система искусственного освещения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
					Рабочий кабинет (90 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-			
2	Заместитель генерального директора по общим вопросам	20560 03	1	0	Система искусственного освещения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
					Рабочий кабинет (90 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Служба внутреннего контроля																						
3	Начальник службы безопасности	24549	1	0	Система искусственного освещения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
					Рабочий кабинет (90 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-			
Лаборатория																						
4	Техник-лаборант	26999	1	1	Система искусственного освещения, камера морозильная КМ-0,15, шкаф сушильный универсальный ШСП-0,25-60, шкаф сушильный SNOL, особенности трудового процесса, виброгрохот, вытяжная вентиляция, пыль	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-
					Лаборатория (виброгрохот) (40 %)	-	-	40	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-			
					Лаборатория (вытяжная вентиляция) (20 %)	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Лаборатория (морозильная камера) (5 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-			
					Лаборатория (шкаф сушильный) (5 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-			
					Рабочий кабинет (30 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-			
Отдел охраны труда и ТБ																						
5	Специалист по охране труда	22659	1	1	Система искусственного освещения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
					Рабочий кабинет (90 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-			
Горный цех																						
6	Машинист автогрейдера	13509	1	0	Автогрейдер ДЗ-98В.00110, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
					Кабина автогрейдера (85.42 %)	85,4	-	-	85,4	-	-	85,4	85,4	-	-	-	-	-	-			
7	Машинист бульдозера	13583	2	0	Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476, особенности трудового процесса, выхлопы от ТС	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
					Кабина бульдозера (83 %)	83	-	-	83	-	-	83	83	-	-	-	-	-	-			
Отдел главного механика																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	11442	1	0	Автотопливозаправщик УСТ54533Х, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
					Кабина автомобиля (80 %)	80	-	-	80	-	-	80	80	-	-	-	-	-	-			
					Зона заправки автомобиля (14 %)	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Консультант по вопросам безопасной перевозки грузов	23509	1	0	Система искусственного освещения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
					Рабочий кабинет (90 %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-			
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442	4	0	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
					Кабина водителя (83.33 %)	83,3	-	-	83,3	-	-	83,3	83,3	-	-	-	-	-	-			
11	Водитель	11442	2	0	особенности трудового процесса, выхлопы ТС, Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
					Кабина автомобиля (85 %)	85	-	-	85	-	-	85	85	-	-	-	-	-	-			
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442	4	0	Белаз 7547 гос. № СС3600, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
					Кабина водителя (83.33 %)	83,3	-	-	83,3	-	-	83,3	83,3	-	-	-	-	-	-			
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442	1	0	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600, особенности трудового процесса, выхлопы ТС	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
					Кабина водителя (2003) (46 %)	46	-	-	46	-	-	46	46	-	-	-	-	-	-			
					Кабина водителя (3600) (38 %)	38	-	-	38	-	-	38	38	-	-	-	-	-	-			
14	Водитель погрузчика (фронтального)	11453	4	0	Погрузчик VOLVO L-260H, особенности трудового процесса, выхлопы ТС, пыль	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Кабина погрузчика (83 %)					83	-	83	83	-	-	83	83	-	-	-	-	-	-			
Отдел главного энергетика																						
15	Оператор котельной	15643	1	0	Котел на отработанном масле АК-500, Котел электрический Protherm 28К 28кВт – 3 шт., Ременной компрессор В480ОВ/100 СТ4; Станция подачи-фильтрации смесей отработанных маслонефтепродуктов SP-30-1$, Фильтр. аппарат PIUSI FILTROL OIL\DIESEL 230/50 F00506010; Водогрейный котел Alphatherm ALPHA E 510, особенности трудового процесса, масла отработанные (минеральные), дизельное топливо, керосин, система искусственного освещения	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-
	Машинный зал (25 %)					25	-	-	25	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-			
	Операторская (60 %)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-			

Члены
комиссии по проведению СОУТ

(подпись)	Сайфутдинов В.Р. *(Ф.И.О.)*	01.10.2021 *(дата)*
(подпись)	Кудрявцев Е.Ю. *(Ф.И.О.)*	01.10.2021 *(дата)*
(подпись)	Бороздина Е.С. *(Ф.И.О.)*	01.10.2021 *(дата)*
(подпись)	Чернига О.А. *(Ф.И.О.)*	01.10.2021 *(дата)*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда работников

Заместитель генерального директора по производству — 20560 03
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

058-099-267 00

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ, МФУ
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	21.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Бурмистренко П.В.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда работников

Заместитель генерального директора по общим вопросам — 20560 03
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Администрация
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N.59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

022-487-594 58

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23).*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Каневский В.Т.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда работников

Начальник службы безопасности — 24549
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба внутреннего контроля
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и объектах ведения горных работ в подземных условиях, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. N 707н

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

131-783-654 65

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое	По результатам оценки условий труда*

п/п		наличие	необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23).*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	21.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Никулин А.Н.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда работников

Техник-лаборант (наименование профессии (должности) работника) — 26999 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Лаборатория

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

017-335-130 18

Строка 022. Используемое оборудование: весы напольные невские ВСП-300/50, камера морозильная КМ-0,15, весы электронные ВЭТ-15-1/2 до 15 кг, весы электронные MWP-1500, виброгрохот, полочные барабан, шкаф сушильный универсальный ШСП-0,25-60, шкаф сушильный SNOL, измеритель влажности материалов ВИМС-2.21, термогидрометр ТЕМП-3.2, вытяжная вентиляция, аква дистилятор

Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	2	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-

Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23).*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Ларина Т.П.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда работников

Специалист по охране труда — 22659
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел охраны труда и ТБ
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N.35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

106-322-511 04

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ, МФУ
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23).*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Бороздина Е.С.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда работников

Машинист автогрейдера — 13509
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

040-548-984 60

Строка 022. Используемое оборудование: Автогрейдер ДЗ-98В.00110
Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Кабиоков З.С.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда работников

Машинист бульдозера — 13583
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

107-403-709 23
018-496-323 72

Строка 022. Используемое оборудование: Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476
Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	3.1	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010300a-13583
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 4.3.1, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия шума); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Жулин А.В.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Потапов А.В.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда работников

Водитель автомобиля (топливозаправщика) — 11442
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

123-074-014 02

Строка 022. Используемое оборудование: Автотопливозаправщик УСТ54533Х
Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Меньшиков С.Е.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда работников

Консультант по вопросам безопасной перевозки грузов — 23509
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

150-960-643 61

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ, МФУ
Используемые сырье и материалы: канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23).*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Чернига А.О.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда работников

Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе — 11442

(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	4
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

018-496-906 89
042-903-254 31
126-882-705 88
077-597-562 35

Строка 022. Используемое оборудование: Белаз 7547 гос. № ЕВ2003

Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-11442
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Степанов Ю.В. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Сулейманов Н.И. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Федотов Е.А. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Шагивалиев А.А. (Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
(полное наименование работодателя)
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда работников

Водитель — 11442
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

132-818-272 53
074-836-749 07

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ
Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	3.1	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 4.3.1, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

*- гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия шума); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Бердюгин В.А.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Саранин А.В.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда работников

Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе — 11442

(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	4
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

062-540-941 47
119-407-597 71
062-537-151 48
085-055-038 57

Строка 022. Используемое оборудование: Белаз 7547 гос. № СС3600

Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-11442
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	21.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Вопилов Д.Н. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Фарвазов Д.Ф. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Шилосов А.С. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Шилосов Д.С. (Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда работников

Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе — 11442

(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

013-088-164 19

Строка 022. Используемое оборудование: Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600

Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-11442
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 4.3.2 (1 раз в 2 года)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Новожилов О.И.	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 14
специальной оценки условий труда работников

Водитель погрузчика (фронтального) 11453
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	4
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

114-391-972 54
147-021-369 33
188-638-703 34
147-575-364 99

Строка 022. Используемое оборудование: Погрузчик VOLVO L-260H
Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, прил.3, раздел "1. Химический фактор", п. 247
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-11453
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 3.1.3, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.2. Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Уменьшение времени контакта с вредными веществами); 1.3. Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия шума); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - нет (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").*

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Мухаметьянов Р.Р. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Ошурков А.В. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Ромашин А.В. (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Сыропятов Ю.В. (Ф.И.О. работника)	(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ" (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1; Жуков Олег Николаевич; tb@invest.utss.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000001

КАРТА № 15
специальной оценки условий труда работников

Оператор котельной — 15643
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного энергетика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

122-522-853 23

Строка 022. Используемое оборудование: Котел на отработанном масле АК-500, Котел электрический Protherm 28К 28кВт – 3 шт., Ременной компрессор В480ОВ/100 СТ4; Станция подачи-фильтрации смесей отработанных маслонефтепродуктов SP-30-1$, Фильтр. аппарат PIUSI FILTROL OIL\DIESEL 230/50 F00506010; Водогрейный котел Alphatherm ALPHA E 510

Используемые сырье и материалы: масла отработанные (минеральные), антифриз, дизельное топливо, сорбент, керосин

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	2	не оценивалась	-

Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 4.4 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда:*
1.1. Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия шума);
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 512н от 18.07.2019г.); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (ФЗ № 181 от 24.11.1995г. "О социальной защите инвалидов в РФ").

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	26.01.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	26.01.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	26.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига О.А.	26.01.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132		Шпортко И.Ю.	21.01.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____	Галиахматов И.Ф.	_____
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № СС-СОУТ9004 от 21.01.2022
испытаний (измерений, исследований) показателей световой среды

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Геометрические параметры помещений: помещения прямоугольной формы
6. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
1	Заместитель генерального директора по производству	20560 03
2	Заместитель генерального директора по общим вопросам	20560 03
3	Начальник службы безопасности	24549
4	Техник-лаборант	26999
5	Специалист по охране труда	22659
9	Консультант по вопросам безопасной перевозки грузов	23509
15	Оператор котельной	15643

7. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
8. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
9. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Рулетка измерительная металлическая «Geobox РК2-30»	2016-08-30-01	1392605	29.12.2021	(0,001-30) м; ± 0,003 м
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п	23.12.2021	Темп. оС: -40 – (+85);

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

				Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(08)	086210	С-СП/14-01-2021/31233756	13.01.2022	Освещенность: ± 8 %; Коэф. пульсации: ± 10 %
Мультиметр цифровой серии, DT-9918T	190817217	С-СЕ/08-04-2021/55403646	07.04.2022	(0,013*X+5*k)/X*100%

10. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

11. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

12. Сведения об условиях проведения измерений: облачность 9 баллов, температура воздуха +22.8 °С; влажность воздуха 36 %; атмосферное давление 748 мм рт. ст.

13. Результаты измерений:

13.1. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров*, **:

№ (код) РМ	Наименование рабочей зоны (точки измерения), технологической операции	Дата испытаний (измерений, исследований)		Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Измеренный уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	Администрация										
1	**Заместитель генерального директора по производству**	**15.12.2021**								**2**	
	Рабочий кабинет (контрольная точка № 1)		с матовым плафоном	светодиодные	-	2.6	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк							330±31	300	2	
2	**Заместитель генерального директора по общим вопросам**	**15.12.2021**								**2**	
	Рабочий кабинет (контрольная точка № 1)		с матовым плафоном	светодиодные	-	2.6	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк							332±31	300	2	
	Служба внутреннего контроля										
3	**Начальник службы безопасности**	**15.12.2021**								**2**	
	Рабочий кабинет (контрольная точка № 1)		с матовым плафоном	светодиодные	-	2.6	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк							332±31	300	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Лаборатория										
4	**Техник-лаборант**	**15.12.2021**								**2**	
	Рабочий кабинет (контрольная точка № 1)		с матовым плафоном	светодиодные+ ЛЛ	-	2.6	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		30
	Освещенность рабочей поверхности, лк							414±38	300	2	
	Отдел охраны труда и ТБ										
5	**Специалист по охране труда**	**15.12.2021**								**2**	
	Рабочий кабинет (контрольная точка № 1)		с матовым плафоном	светодиодные	-	2.5	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк							329±30	300	2	
	Отдел главного механика										
9	**Консультант по вопросам безопасной перевозки грузов**	**15.12.2021**								**2**	
	Рабочий кабинет (контрольная точка № 1)		с матовым плафоном	светодиодные	-	2.5	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		90
	Освещенность рабочей поверхности, лк							357±33	300	2	
	Отдел главного энергетика										
15	**Оператор котельной**	**15.12.2021**								**2**	
	Операторская (контрольная точка № 1)		с матовым плафоном	светодиодные	-	2.7	0		СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1		60
	Освещенность рабочей поверхности, лк							301±28	300	2	

*- данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

** - измерения проводились в горизонтальной плоскости, на уровне 0,8 м от пола.

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Инженер-лаборант		Иванов А.В.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
5132	Инженер-лаборант		Шпортко И.Ю.

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Х-СОУТ9004 от 21.01.2022
испытаний (измерений, исследований) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
6	Машинист автогрейдера	13509
7	Машинист бульдозера	13583
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	11442
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
11	Водитель	11442
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
14	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
15	Оператор котельной	15643

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Секундомер механический СОСпр-2б-2	0311	С-СЕ/12-02-2021/37565643	11.02.2022	(0 - 60) с (секунда) (0 - 60) мин; При температуре (20±5)оС – в пределах ±1,8 с

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Газоанализатор ГАНК-4	2650	Поверительное клеймо	04.08.2022	±20%
Трубки индикаторные Азота оксиды (в пересчете на NO2)	№ 3-19	С-АКП/28-04-2021/60322259	27.04.2022	25%
Трубки индикаторные Углерод оксид	№1-45	С-АКП/16-06-2021/71097968	15.06.2024	25%
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п	23.12.2021	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;
Аспиратор сильфонный АМ-5Е	931	С-АКП/21-10-2021/103312422	20.04.2022	5%
Трубки индикаторные Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	7-04	С-СЕ/22-06-2021/72402204	21.06.2022	25%
Трубки индикаторные Керосин	13-13	0113229	07.01.2022	25%
Трубки индикаторные Углеводороды нефти в пересчете на гексан	22-10	46628651	10.03.2022	25%

9. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- ГОСТ 12.1.014-84 «Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками»;
- Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2010.08575.

10. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. регистрационный N 31689);
- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. Условия проведения измерений (исследований): температура воздуха +22.8…+23.2 °С; влажность воздуха 36-38 %; атмосферное давление 748 мм рт. ст.

12. Результаты измерений:

12.1. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров *, **:

№ (код) РМ	Рабочее место (рабочая зона, технологическая операция), наименование вещества	Источник вредных веществ	Дата отбора проб и (или) проведения измерений (исследований)	Обнаруженная концентрация (макс./ср.смен.), мг/м³	ПДК (макс./ср.смен.), мг/м³	Класс условий труда	Время воздействия, %
	Горный цех						
6	**Машинист автогрейдера**	Автогрейдер ДЗ-98В.00110, выхлопы ТС	**15.12.2021**			**2**	
	Кабина автогрейдера						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	85.42
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	85.42
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	900/300	2	85.42
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	85.42
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			0.63	1	2	
	Среднесменные значения концентрации:						

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	300	2	
7	**Машинист бульдозера**	Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476	**15.12.2021**			**2**	
	Кабина бульдозера						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	83
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	83
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	900/300	2	83
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	83
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			-	1		
	Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	300	2	
	Отдел главного механика						
8	**Водитель автомобиля (топливозаправщика)**	Автотопливозаправщик УСТ54533Х, выхлопы ТС	**15.12.2021**			**2**	
	Кабина автомобиля						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	80
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	80
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	900/300	2	80
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	80
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			0.63	1	2	
	Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	300	2	
10	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, выхлопы ТС	**15.12.2021**			**2**	
	Кабина автомобиля						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	83
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	83
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	900/300	2	83
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	83
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			-	1		
	Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	300	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

11	**Водитель**	Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ, выхлопы ТС	**15.12.2021**			**2**	
	Кабина автомобиля						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	85
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	85
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	900/300	2	85
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	85
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			-	1		
	Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	300	2	
12	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	Белаз 7547 гос. № СС3600, выхлопы ТС	**15.12.2021**			**2**	
	Кабина автомобиля						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	83
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	83
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	900/300	2	83
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	83
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			-	1		
	Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	300	2	
13	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, выхлопы ТС, Белаз 7547, гос. № СС3600	**15.12.2021**			**2**	
	Кабина водителя (2003)						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	46
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	46
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	900/300	2	46
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	46
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			0.63	1	2	
	Кабина водителя (3600)						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	38
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	38
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в			< 100	900/300	2	38

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	пересчете на С/, мг/м³						
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	38
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			0.63	1	2	
	Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			<100	300	2	
14	**Водитель погрузчика (фронтального)**	Погрузчик VOLVO L-260H, выхлопы ТС	**15.12.2021**			**2**	
	Кабина автомобиля						
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³			< 1.9	5	2	-83
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³			< 5.0	20	2	83
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	900/300	2	83
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	83
	Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись))			-	1		
	Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			< 100	300	2	
	Отдел главного энергетика						
15	**Оператор котельной**	масла отработанные (минеральные), дизельное топливо, керосин	**15.12.2021**			**2**	
	Машинный зал						
	Масла минеральные нефтяные+, мг/м³			< 2.5	5	2	40
	Керосин/в пересчете на С/, мг/м³			< 50	600/300	2	40
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³			< 0.1	0.2	2	40
	Среднесменные значения концентрации:						
	Керосин/в пересчете на С/, мг/м³			< 50	300	2	

*Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

**«В связи с отсутствием однозначных нормативных правовых основ для расчета неопределенности измерений (исследований) и ее учета, при оценке соответствия показателя (или показателей) фактора (ов) производственной среды (или трудового процесса, или окружающей среды) его (их) ПДК (ПДУ), решение о таком соответствии принималось путем сравнения, фактически полученных в ходе измерений (исследований) значений показателя (или показателей), с его (их) ПДК (ПДУ), без учета неопределенности.

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Полученные результаты, относятся только к пробам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132	Инженер-лаборант		Шпортко И.Ю.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № П-СОУТ9004 от 21.01.2022
испытаний (измерений, исследований) аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в воздухе рабочей зоны

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1_
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
4	Техник-лаборант	26999
14	Водитель погрузчика (фронтального)	11453

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	24225038	С-СЕ/22-09-2021/97652199	21.09.2022	0,5 мг
Секундомер механический СОСпр-2б-2	0311	С-СЕ/12-02-2021/37565643	11.02.2022	(0 - 60) с (секунда) (0 - 60) мин; При температуре (20±5)оС – в пределах ±1,8 с
Аспиратор ПУ-4Э	4753	1391511	30.12.2021	± 5%
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п	23.12.2021	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

9. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:
- ГОСТ Р 54578-2011. Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. Общие принципы гигиенического контроля и оценки воздействия (вне области аккредитации).

10. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. N 31689);
- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. Условия отбора проб и (или) проведения измерений (исследований):
температура воздуха +22,1…+23,8 °С; влажность воздуха 34-35 %; атмосферное давление 748 мм рт. ст.

12. Дата отбора и получения пробы (образца), акт отбора образцов: 15.12.2021

13. Дата поступления пробы (образца) в ИЛ, акт приема – передачи пробы (образца): 15.12.2021

14. Ссылка на план и метод отбора пробы (образцов): ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

15. Результаты измерений:

15.1. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров*, **:

№ (код) РМ	Рабочее место (рабочая зона, технологическая операция), наименование вещества	Источник вредных веществ	Дата отбора проб и (или) проведения измерений (исследований)	Обнаруженная концентрация (макс./ср.смен.), мг/м^3	ПДК (макс./ср.смен.), мг/м^3	Класс условий труда	Время воздействия, %
	Лаборатория						
4	**Техник-лаборант**	пыль	**15.12.2021**			**2**	
	Лаборатория (виброгрохот)						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³			< 1.0	6/2	2	20
	Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³			< 1.0	2	2	
	Отдел главного механика						
14	**Водитель погрузчика (фронтального)**	пыль	**15.12.2021**			**3.1**	
	Кабина погрузчика						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³			3.0±0.8	6/2	2	83
	Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³			2.5	2	3.1	

*Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

**«В связи с отсутствием однозначных нормативных правовых основ для расчета неопределенности измерений (исследований) и ее учета, при оценке соответствия показателя (или показателей) фактора (ов) производственной среды (или трудового процесса, или окружающей среды) его (их) ПДК (ПДУ), решение о таком соответствии принималось путем сравнения, фактически полученных в ходе измерений (исследований) значений показателя (или показателей), с его (их) ПДК (ПДУ), без учета неопределенности.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 4;
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 14.

Полученные результаты, относятся только к пробам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шпортко И.Ю. (Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Ш-СОУТ9004 от 21.01.2022
испытаний (измерений, исследований) шума

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1_
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
4	Техник-лаборант	26999
6	Машинист автогрейдера	13509
7	Машинист бульдозера	13583
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	11442
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
11	Водитель	11442
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
14	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
15	Оператор котельной	15643

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Калибратор акустический "Защита-К"	51813	С-СЕ/19-03-2021/45564804	18.03.2022	0,3 дБ
Шумомер-виброметр, анализатор спектра Октава 110А-ЭКО	А070663	С-ГУЦ/01-06-2021/68320127	31.05.2022	0,3 дБ
Секундомер механический СОСпр-2б-2	0311	С-СЕ/12-02-2021/37565643	11.02.2022	(0 - 60) с (секунда) (0 - 60) мин; При температуре (20±5)оС – в пределах ±1,8 с
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п	23.12.2021	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;

9. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.

10. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. N 31689);
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

температура воздуха +22.1…+23.8 °С; влажность воздуха 36-38 %; атмосферное давление 748 мм рт. ст.

12.Результаты измерений:

12.1. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	u($L_{EX,8h}$)*, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия**, мин
Лаборатория								
4	**Техник-лаборант**	**15.12.2021**					**2**	
Источник вредного фактора: виброгрохот, вытяжная вентиляция **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Лаборатория (вытяжная вентиляция)		66.8;66.9;66.7	5				192
	Лаборатория (виброгрохот)		83.2;83.1;83.2	5				192
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*79.3*		*1.2*	*80*	*2*	
Горный цех								
6	**Машинист автогрейдера**	**15.12.2021**					**2**	
Источник вредного фактора: Автогрейдер ДЗ-98В.00110 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Кабина автогрейдера		78.3;78.4;78.2	5				410
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*77.6*		*1.23*	*80*	*2*	
7	**Машинист бульдозера**	**15.12.2021**					**3.1**	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Источник вредного фактора: Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Кабина бульдозера		82.5;82.3;82.5	5				548
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*83.0*		*1.22*	*80*	*3.1*	
Отдел главного механика								
8	**Водитель автомобиля (топливозаправщика)**	**15.12.2021**					**2**	
Источник вредного фактора: Автотопливозаправщик УСТ54533Х **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Кабина автомобиля		64.8;64.9;64.8	5				384
	Зона заправки автомобиля		86.1;86.0;86.0	5				67
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*77.6*		*1.18*	*80*	*2*	
10	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**					**2**	
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № ЕВ2003 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Кабина автомобиля		71.5;71.6;71.7	5				550
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*72.2*		*1.22*	*80*	*2*	
11	**Водитель**	**15.12.2021**					**3.1**	
Источник вредного фактора: Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Кабина автомобиля		82.1;82.2;82.1	5				408
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*81.4*		*1.22*	*80*	*3.1*	
12	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**					**2**	
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № СС3600 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Кабина автомобиля		71.9;72.0;72.1	5				550
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*72.6*		*1.22*	*80*	*2*	
13	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в**	**15.12.2021**					**2**	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	технологическом процессе							
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Кабина водителя (2003)		72.6;72.7;72.8					304
	Кабина водителя (3600)		74.5;74.6;74.7					251
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*74.3*		*0.87*	*80*	*2*	
14	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**15.12.2021**					**3.1**	
Источник вредного фактора: Погрузчик VOLVO L-260H **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Кабина погрузчика		81.2;81.2;81.1	5				548
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*81.8*		*1.22*	*80*	*3.1*	
Отдел главного энергетика								
15	**Оператор котельной**	**15.12.2021**					**3.1**	
Источник вредного фактора: Котел на отработанном масле АК-500, Котел электрический Protherm 28К 28кВт – 3 шт., ременной компрессор В480ОВ/100 СТ4; станция подачи-фильтрации смесей отработанных маслонефтепродуктов SP-30-1$, фильтр. аппарат PIUSI FILTROL OIL\DIESEL 230/50 F00506010; водогрейный котел Alphatherm ALPHA E 510 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	Машинный зал		88.3;88.2;88.1	5				120
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*82.2*		*1.22*	*80*	*3.1*	

* - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2016

**Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

Заключение:

- для 6 рабочих мест №№ 4, 6, 8, 10, 12, 13 установлен класс(подкласс) условий труда 2;
- для 4 рабочих мест №№ 7, 11, 14, 15 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шпортко И.Ю. (Ф.И.О.)

конец протокола конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № ВО-СОУТ9004 от 21.01.2022
испытаний (измерений, исследований) общей вибрации

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
4	Техник-лаборант	26999
6	Машинист автогрейдера	13509
7	Машинист бульдозера	13583
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	11442
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
11	Водитель	11442
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
14	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
15	Оператор котельной	15643

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Измеритель общей и локальной вибрации портативный Октава 101 ВМ	В070371	С-ГУЦ/01-06-2021/68320125	31.05.2022	0,5 дБ
Секундомер механический СОСпр-2б-2	0311	С-СЕ/12-02-2021/37565643	11.02.2022	(0 - 60) с (секунда) (0 - 60) мин; При температуре (20±5)оС – в пределах ±1,8 с
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0137	1274973	22.04.2022	2 %
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п	23.12.2021	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;

9. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- ГОСТ 31319-2006 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах;
- ГОСТ 31191.1-2004 Межгосударственный стандарт. Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования.

10. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

11. Сведения об условиях проведения измерений: температура воздуха +22.1…+23.8 °С; влажность воздуха 36-38 %; атмосферное давление 748 мм рт. ст.

12. Результаты измерений:

12.1. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации*:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Лаборатория							
4	**Техник-лаборант**	**15.12.2021**				**2**	
Источник вредного фактора: виброгрохот							
	Лаборатория (виброгрохот)						*192*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		93.8				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		93.6				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		99.8				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		89.8	0.4	112	2	
	ОСЬ Y		89.6	0.4	112	2	
	ОСЬ Z		95.8	0.4	115	2	
Горный цех							

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

6	**Машинист автогрейдера**	**15.12.2021**				**2**	
Источник вредного фактора: Автогрейдер ДЗ-98В.00110							
	Кабина автогрейдера						*410*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		109.0				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108.9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.5				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		108.3	0.4	112	2	
	ОСЬ Y		108.2	0.4	112	2	
	ОСЬ Z		111.8	0.4	115	2	
7	**Машинист бульдозера**	**15.12.2021**				**3.1**	
Источник вредного фактора: Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476							
	Кабина бульдозера						*548*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		117.9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		118.5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		119.9				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		117.1	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Y		117.7	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Z		119.1	0.4	115	3.1	
Отдел главного механика							
8	**Водитель автомобиля (топливозаправщика)**	**15.12.2021**				**3.1**	
Источник вредного фактора: Автотопливозаправщик УСТ54533Х							
	Кабина автомобиля						*384*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114.1				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		117.9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		122.0				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		113.1	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Y		116.9	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Z		121	0.4	115	3.1	
10	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**				**3.2**	
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № ЕВ2003							

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Кабина автомобиля						*550*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		116.8				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		116.6				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		122.8				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		116	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Y		115.8	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Z		122	0.4	115	3.2	
11	**Водитель**	**15.12.2021**				**3.1**	
Источник вредного фактора: Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ							
	Кабина автомобиля						*408*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		117.4				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		118.1				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		119.3				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		116.7	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Y		117.4	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Z		118.6	0.4	115	3.1	
12	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**				**3.2**	
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № СС3600							
	Кабина автомобиля						*550*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		116.9				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		117.5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		123.4				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		116.1	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Y		116.7	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Z		122.6	0.4	115	3.2	
13	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**				**3.2**	
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600							
	Кабина водителя (2003)						*304*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		116.4				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		117.6				

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		119.9				
	Кабина водителя (3600)						*251*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		119.7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		120.3				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		121.5				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		117.5	0.3	112	3.1	
	ОСЬ Y		118.3	0.3	112	3.2	
	ОСЬ Z		119.9	0.3	115	3.1	
14	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**15.12.2021**				**3.1**	
Источник вредного фактора: Погрузчик VOLVO L-260H							
	Кабина погрузчика						*548*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		115.6				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		116.4				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		119.0				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		114.8	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Y		115.6	0.4	112	3.1	
	ОСЬ Z		118.2	0.4	115	3.1	
Отдел главного энергетика							
15	**Оператор котельной**	**15.12.2021**				**2**	
Источник вредного фактора: Котел на отработанном масле АК-500, Котел электрический Protherm 28К 28кВт – 3 шт., Ременной компрессор В480ОВ/100 СТ4; Станция подачи-фильтрации смесей отработанных маслонефтепродуктов SP-30-1$, Фильтр. аппарат PIUSI FILTROL OIL\DIESEL 230/50 F00506010; Водогрейный котел Alphatherm ALPHA E 510							
	Машинный зал						*120*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		106.7				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108.3				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109.5				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:						
	ОСЬ X		100.7	0.4	112	2	
	ОСЬ Y		102.3	0.4	112	2	
	ОСЬ Z		103.5	0.4	115	2	

*Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 4, 6, 15;
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шпортко И.Ю. (Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
М.П.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № ВЛ-СОУТ9004 от 21.01.2022
испытаний (измерений, исследований) локальной вибрации

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1_
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
6	Машинист автогрейдера	13509
7	Машинист бульдозера	13583
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	11442
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
11	Водитель	11442
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
14	Водитель погрузчика (фронтального)	11453

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель общей и локальной вибрации портативный Октава 101 ВМ	В070371	С-ГУЦ/01-06-2021/68320125	31.05.2022	0,5 дБ

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Секундомер механический СОСпр-2б-2	0311	С-СЕ/12-02-2021/37565643		11.02.2022	(0 - 60) с (секунда) (0 - 60) мин; При температуре (20±5)оС – в пределах ±1,8 с
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0137	1274973		22.04.2022	2 %
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п		23.12.2021	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	539421	С-А/14-07-2021/79145867		13.07.2022	Температура ±0,20 0С; Влажность ± 3 %; Скорость движения воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с; ±(0,1+0,05*V)м/с; ТНС-индекс: ±0,050С; Атмосферное давление ±0,13; (±1мм.рт.ст.)

9. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть1. Общие требования;
- ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах.

10. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

11. Сведения об условиях проведения измерений: температура воздуха +22.1…+23.8 °С; влажность воздуха 36-38 %; атмосферное давление 748 мм рт. ст.

12. Результаты измерений:

12.1. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации*:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Горный цех						
6	**Машинист автогрейдера**	**15.12.2021**			**2**	
Источник вредного фактора: Автогрейдер ДЗ-98В.00110						
	Кабина автогрейдера					*85.4*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		106.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109.3			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		108±0.4	126	2	
	ОСЬ Y		106.2±0.4	126	2	
	ОСЬ Z		108.6±0.4	126	2	
7	**Машинист бульдозера**	**15.12.2021**			**3.1**	
Источник вредного фактора: Бульдозер DRESSTA TD-20MEXTRA, гос. № ЕЕ2476						
	Кабина бульдозера					*83*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		125.0			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		127.3			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		124.2±0.4	126	2	
	ОСЬ Y		126.6±0.4	126	3.1	
	ОСЬ Z		126.5±0.4	126	3.1	
Отдел главного механика						
8	**Водитель автомобиля (топливозаправщика)**	**15.12.2021**			**2**	
Источник вредного фактора: Автотопливозаправщик УСТ54533Х						
	Кабина автомобиля					*80*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		110.5			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		107.3±0.4	126	2	
	ОСЬ Y		108.8±0.4	126	2	
	ОСЬ Z		109.5±0.4	126	2	
10	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**			**2**	
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № ЕВ2003						
	Кабина автомобиля					*83.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		110.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		111.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.3			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		109.5±0.4	126	2	
	ОСЬ Y		110.9±0.4	126	2	
	ОСЬ Z		111.5±0.4	126	2	
11	**Водитель**	**15.12.2021**			**3.1**	
Источник вредного фактора: Автомобиль ISUZU-438992 гос. № Н143КВ						
	Кабина автомобиля					*85*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		125.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	ОСЬ X		124.5±0.4	126	2	
	ОСЬ Y		126.6±0.4	126	3.1	
	ОСЬ Z		128±0.4	126	3.1	
12	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**			**2**	
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № СС3600						
	Кабина автомобиля					*83.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		115.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		118.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		119.2			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		114.9±0.4	126	2	
	ОСЬ Y		117.6±0.4	126	2	
	ОСЬ Z		118.4±0.4	126	2	
13	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**			**2**	
Источник вредного фактора: Белаз 7547 гос. № ЕВ2003, Белаз 7547, гос. № СС3600						
	Кабина водителя (2003)					*46.1*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		113.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		113.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		117.6			
	Кабина водителя (3600)					*38*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		115.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		116.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		113.2±0.3	126	2	
	ОСЬ Y		113.8±0.3	126	2	
	ОСЬ Z		116.5±0.3	126	2	
14	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**15.12.2021**			**2**	
Источник вредного фактора: Погрузчик VOLVO L-260H						
	Кабина погрузчика					*83*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		115.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		117.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		118.5			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		114.4±0.4	126	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	ОСЬ Y		116.8±0.4	126	2	
	ОСЬ Z		117.7±0.4	126	2	

*Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Заключение:

- для 6 рабочих мест №№ 6, 8, 10, 12, 13, 14 установлен класс(подкласс) условий труда 2;
- для 2 рабочих мест №№ 7, 11 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шпортко И.Ю. (Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № М-СОУТ9004 от 21.01.2022
испытаний (измерений, исследований) показателей микроклимата

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
4	Техник-лаборант	26999
15	Оператор котельной	15643

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Рулетка измерительная металлическая «Geobox РК2-30»	2016-08-30-01	1392605	29.12.2021	(0,001-30) м; ± 0,003 м
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п	23.12.2021	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;

9. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:
- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

10. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. Сведения об условиях проведения измерений:
температура воздуха +22.8…+23.2 °С; влажность воздуха 36-38 %; атмосферное давление 748 мм рт. ст.

12.Результаты измерений:

12.1. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров*:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерений	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Лаборатория								
4	**Техник-лаборант**	**15.12.2021**					**2**	
Лаборатория (шкаф сушильный)						*Категория - Iб*		*5*
	Температура воздуха (h-0.1 м), °С		24.0	24	0.2	23.1-24.0	2	
	Температура воздуха (h-1.5 м), °С		24.1	24.1	0.2	23.1-24.0	2	
	ТНС-индекс (h-0.1 м), °С		22.3	22.3	0.2	<25.9	2	
	ТНС-индекс (h-1.5 м), °С		22.3	22.3	0.2	<25.9	2	
	Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с		< 0.1	<0.1	-	≤0.1	1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		< 0.1	<0.1	-	≤0.1	1	
	Относительная влажность воздуха, %		26	26	3.5	15-75	2	
Лаборатория (морозильная камера)						*Категория - Iб*		*5*
	Температура воздуха (h-0.1 м), °С		22.5	22.5	0.2	21.0-23.0	1	
	Температура воздуха (h-1.5 м), °С		22.5	22.5	0.2	21.0-23.0	1	
	Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с		< 0.1	<0.1	-	≤0.1	1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		< 0.1	<0.1	-	≤0.1	1	
	Относительная влажность воздуха, %		25	25	3.5	15-75	2	
Отдел главного энергетика								
15	**Оператор котельной**	**15.12.2021**					**2**	
Машинный зал						*Категория - Iб*		*25*
	Температура воздуха (h-0.1 м), °С		24.6	24.6	0.2	23.1-24.0	2	
	Температура воздуха (h-1.5 м), °С		24.6	24.6	0.2	23.1-24.0	2	
	ТНС-индекс (h-0.1 м), °С		22.9	22.9	0.2	<25.9	2	
	ТНС-индекс (h-1.5 м), °С		23.0	23	0.2	<25.9	2	
	Скорость движения воздуха (h-0.1), м/с		0.1	0.1	0.06	≤0.2	1	
	Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с		0.1	0.1	0.06	≤0.2	1	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Относительная влажность воздуха, %		26	26	3.5	15-75	2	

*Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Заключение:

- для 2 рабочих мест №№ 4, 15 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

- (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шпортко И.Ю. (Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Н-СОУТ9004 от 21.01.2022
измерений показателей напряженности трудового процесса

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1_
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
6	Машинист автогрейдера	13509
7	Машинист бульдозера	13583
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	11442
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
11	Водитель	11442
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
14	Водитель погрузчика (фронтального)	11453

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
8. Сведения о средствах измерения:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2	0311	С-СЕ/12-02-	12.02.2021-	(0 - 60) с (секунда) (0 - 60) мин;	Температура

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

			2021/37565643 , выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	11.02.2022	При температуре (20±5)оС – в пределах ±1,8 с	– от -20 до +40 оС

9. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п, выдал ООО «НТМ-ЗАЩИТА»	24.12.2019-23.12.2021	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.
2	Счетчик механический (кликер)	2	-	---		

10. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ от «21» декабря 2018 г. № 222.0249/RA.RU.311866/2018, СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ФОНДЕ ФР.1.33.2019.33231

11. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

12. Сведения об условиях проведения измерений:

t, °С	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
22.8…+23.2	748	< 0.1	36-38
22.1…+23.8	748	< 0.1	36

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; υ – скорость движения воздуха.

13. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса*:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Горный цех							
6	**Машинист автогрейдера**	**15.12.2021**				**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы:							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90, k=2 (p=95%)	9	до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7.5, k=2 (p=95%)	1	до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-	до 50	1	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-		до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		0	-		более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		50, k=2 (p=95%)	3		до 50	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		5.5, k=2 (p=95%)	1		более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		14.6, k=2 (p=95%)	1		менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-		более 0.8	1	
7	**Машинист бульдозера**	**15.12.2021**					**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы:								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90, k=2 (p=95%)	9		до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7.5, k=2 (p=95%)	1		до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-		до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		0	-		более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		50, k=2 (p=95%)	3		до 50	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		5.5, k=2 (p=95%)	1		более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		14.6, k=2 (p=95%)	1		менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-		более 0.8	1	
Отдел главного механика								
8	**Водитель автомобиля (топливозаправщика)**	**15.12.2021**					**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы:								

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90, k=2 (p=95%)	9		до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7.5, k=2 (p=95%)	1		до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-		до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		0	-		более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		50, k=2 (p=95%)	3		до 50	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		5.5, k=2 (p=95%)	1		более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		14.6, k=2 (p=95%)	1		менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-		более 0.8	1	
10	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**					**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы:								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90, k=2 (p=95%)	9		до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7.5, k=2 (p=95%)	1		до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-		до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		0	-		более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		50, k=2 (p=95%)	3		до 50	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		5.5, k=2 (p=95%)	1		более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени		14.6, k=2 (p=95%)	1		менее 80	1	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	смены)							
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-		более 0.8	1	
11	**Водитель**	**15.12.2021**					**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы:								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90, k=2 (p=95%)	9		до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7.5, k=2 (p=95%)	1		до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-		до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		0	-		более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		50, k=2 (p=95%)	3		до 50	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		5.5, k=2 (p=95%)	1		более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		14.6, k=2 (p=95%)	1		менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-		более 0.8	1	
12	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**					**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы:								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90, k=2 (p=95%)	9		до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7.5, k=2 (p=95%)	1		до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-		до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		0	-		более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		50, k=2 (p=95%)	3		до 50	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		5.5, k=2 (p=95%)	1		более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		14.6, k=2 (p=95%)	1		менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-		более 0.8	1	
13	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**15.12.2021**					**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы:								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90, k=2 (p=95%)	9		до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7.5, k=2 (p=95%)	1		до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-		до 20	1	
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		0	-		более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		50, k=2 (p=95%)	3		до 50	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		5.5, k=2 (p=95%)	1		более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		14.6, k=2 (p=95%)	1		менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-		более 0.8	1	
14	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**15.12.2021**					**2**	**100**
Краткое описание выполняемой работы:								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90, k=2 (p=95%)	9		до 175	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7.5, k=2 (p=95%)	1		до 10	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное		0	-		до 20	1	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	количество часов, наговариваемое в неделю)						
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		0	-	более 70	1	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		50, k=2 (p=95%)	3	до 50	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		5.5, k=2 (p=95%)	1	более 6	2	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		14.6, k=2 (p=95%)	1	менее 80	1	
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	-	более 0.8	1	

*Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

Заключение:

- для 8 рабочих мест №№ 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шпортко И.Ю. (Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель"; 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Засыпкин И.А.
21 января 2022 г.
м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Т-СОУТ9004 от 21.01.2022
испытаний (измерений, исследований) тяжести трудового процесса

1. Сведения о заказчике (работодателе):
1.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1
2. Место проведения испытаний: 620000, Свердловская область, автодорога Ревда-Курганово, км 6, стр 1_
3. Основание для проведения испытаний:
3.1. Договор №СОУТ9004 от 29.11.2021
3.2. Заявка №46-ИЛ/2021 от 06.12.2021
4. Сроки проведения испытаний: 15.12.2021
5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
4	Техник-лаборант	26999
6	Машинист автогрейдера	13509
7	Машинист бульдозера	13583
8	Водитель автомобиля (топливозаправщика)	11442
10	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
11	Водитель	11442
12	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
13	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
14	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
15	Оператор котельной	15643

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): производственная (рабочая) среда
7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): специальная оценка условий труда
8. Сведения о средствах измерения:

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Динамометр кистевой	5378	1276991, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	29.04.2020-28.04.2022	(10-100) даН; 3 даН	Температура – от +15 до +35 оС; Влажность – до 80% при +25 оС
2	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1/2	1996	С-СЕ/18-03-2021/45564570 , выдал ФБУ "Уралтест"	18.03.2021-17.03.2022	(0,005-0,1) кN; 3%	Температура – от +10 до +35 оС; Влажность – не более 80%
3	Секундомер механический СОСпр-2б-2	0311	С-СЕ/12-02-2021/37565643 , выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	12.02.2021-11.02.2022	(0 - 60) с (секунда) (0 - 60) мин; При температуре (20±5)оС – в пределах ±1,8 с	Температура – от -20 до +40 оС
4	Рулетка измерительная металлическая «Geobox РК2-30»	2016-08-30-01	1392605, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	30.12.2020-29.12.2021	(0,001-30) м; ± 0,003 м	от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98% при температуре плюс 25 °С
5	Угломер Insize	5-5.19090941	С-СЕ/07-09-2021/92775984 , выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	07.09.2021-06.09.2022	диапазон: (0-360)°С, ±5°	температура окружающего воздуха от +15 до +25оС, относит. влажность воздуха не более 80%
6	Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	210254	С-ГШО/01-03-2021/41340866, выдал ООО "Соло-классика"	01.03.2021-28.02.2022	(0,2-30) кг, (0-5) кг: ± 0,005кг, (5-20) кг: ± 0,01 кг, (20-30) кг: ±0,015 кг	от + 10 до + 40

9. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	207/19-13943п, выдал ООО «НТМ-ЗАЩИТА»	24.12.2019-23.12.2021	Темп. oC: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, oC: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от –20 до +55oC; Отн. влаж. воздуха при +25oC, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85oC; Отн. влаж. воздуха при +25oC, %: до 97.
2	Шагомер электронный «STEP»	1	-	---		
3	Счетчик механический (кликер)	2	-	---		

10. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА - свидетельство об аттестации № 222.0248/RA.RU.311866/2018; - сведения о регистрации в Федеральном информационном фонде - ФР.1.28.2019.33230
2	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА - свидетельство об аттестации № 222.0248/RA.RU.311866/2018; - сведения о регистрации в Федеральном информационном фонде - ФР.1.28.2019.33230

11. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

12. Сведения об условиях проведения измерений:

t, °C	p, мм.рт.ст.	υ, м/с	φ, %
22.8…+23.2	748	< 0.1	36-38
22.1…+23.8	748	< 0.1	36

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; υ – скорость движения воздуха.

13. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

№ (код)	Наименование рабочего места,	Дата оценки	Результат прямого или	ПДУ	ОТКЛ	КУТ

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

РМ	показателей тяжести трудового процесса	(измерений)	расчетного измерения			
Лаборатория						
4	**Техник-лаборант (ж)**	**15.12.2021**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		910±109, k=2 (p=95%)	до 15000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1600±192, k=2 (p=95%)	до 28000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2510	до 28000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		8±0.6, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5±0.5, k=2 (p=95%)	до 7	-	2
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		38.8	до 350	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		28.8±3.5, k=2 (p=95%)	до 350	-	1
	2.3.2. С пола		10±1.2, k=2 (p=95%)	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		630±76, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		3100±372, k=2 (p=95%)	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		1200±144, k=2 (p=95%)	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		4300	до 22000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		40±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°,		не характерен	до 100	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	количество за рабочий день (смену)					
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		2.6±0.31, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		2.6	до 8	-	1
Горный цех						
6	**Машинист автогрейдера (м)**	**15.12.2021**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		340	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1470±176, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		15000±1800, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15000	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.5±0.06, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	-	1
7	**Машинист бульдозера (м)**	**15.12.2021**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		340	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1470±176, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		15000±1800, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15000	до 70000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.5±0.06, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	-	1
Отдел главного механика						
8	**Водитель автомобиля (топливозаправщика) (м)**	**15.12.2021**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		340	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1470±176, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		15000±1800, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15000	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.5±0.06, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	-	1
10	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (м)**	**15.12.2021**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м				-	
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		340	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1470±176, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		15000±1800, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15000	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.5±0.06, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	-	1
11	**Водитель (м)**	**15.12.2021**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно		не характерен	до 15	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)					
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		340	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1470±176, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		15000±1800, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15000	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.5±0.06, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	-	1
12	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (м)**	**15.12.2021**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	-	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		340	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1470±176, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		15000±1800, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15000	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.5±0.06, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	-	1
13	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (м)**	**15.12.2021**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за					

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		340	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1470±176, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		15000±1800, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15000	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.5±0.06, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	-	1
14	**Водитель погрузчика (фронтального) (м)**	**15.12.2021**			-	**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		340	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1470±176, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		15000±1800, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		15000	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		не характерен	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.5±0.06, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.5	до 8	-	1
	Отдел главного энергетика					
15	**Оператор котельной (м)**	**15.12.2021**				**1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен		-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		130	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		не характерен	до 36000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**1**
	5.1. Свободная		70±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		30±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		2.5±0.3, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		2.5	до 8	-	1

*Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам на рабочих местах № 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5132 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шпортко И.Ю. (Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»