УСЛУГИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
АУДИТ, АУТСОРСИНГ, ИНСТРУКТАЖИ,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ИТР: ОХРАНА ТРУДА,
ПТМ, РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ, ГО И ЧС,
ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
СОУТ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ,
ОЦЕНКА ПРОФРИСКОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДОСМОТРЫ,
УЗИ, МАММОГРАФИЯ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СПЕЦОДЕЖДА, СПЕЦОБУВЬ,
СИЗ, ЖУРНАЛЫ, ЗНАКИ

УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
"СТРОИТЕЛЬ"

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

КОНТАКТЫ

+7 343 344 63 36 www.ucstroitel.ru
+7 906 812 84 91 mail@ucstroitel.ru

Памятка для заказчика: (статья 15 ФЗ-426 от 25.12.2013 года)

После получения отчета по специальной оценки условий труда (далее СОУТ) работодателем создается Приказ о завершении СОУТ, в котором прописываются установленные классы условий труда и устанавливаются гарантии и компенсации предусмотренные Трудовым Кодексом РФ.

п.2, ст. 15. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии….

п.5, ст. 15. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок **не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда**. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.

п.5.1, ст. 15.

С момента получения отчета в течении тридцати календарных дней Работодатель обязан утвердить отчет.

В течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При наличии в отчете о проведении специальной оценки условий труда сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Высылаете отсканированный титульный лист на электронную почту sout@ucstroitel.ru

п.6, ст 15. Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Статья 11 п. 1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, **а также условия труда, на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми**, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, **работодателем подается в течении 30-ти дней, с момента получения уведомления о внесении данных в информационную систему учета,** в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения **декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.** *11.1) (см. Приказ Минтруда России № 406н от 17.06.2021 г. «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда»). Т.е. на те рабочие места, где установлен класс 1 или 2 работодатель должен подать декларацию.

национальная система аккредитации

росаккредитация
федеральная служба по аккредитации

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.21CT36

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «СТРОИТЕЛЬ», ИНН 6685037345
620026, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, Бажова, 193, 172

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА «СТРОИТЕЛЬ»

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

КОПИЯ ВЕРНА

Технический директор
ООО УЭЦ ОТ «Строитель»
Клюкина Н.Н.

Российская Федерация Свердловская область Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда для Строитель Документов ИНН 6685037345 ОГРН 1136685014355

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 марта 2015 г.

Дата формирования выписки **26 ноября 2021 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.21CT36

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «СТРОИТЕЛЬ», ИНН 6685037345

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

620026, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Бажова, 193, 172;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

Дата формирования выписки 26 ноября 2021 г.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

16 ИЮН 2015 № 15-4/В-2404

На № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель»

620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193-172

Уведомление
о регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 56 от 15 июня 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента условий и охраны труда В.А. Корж

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Технический директор ООО УЭЦ ОТ «Строитель» Клюкина Н.Н.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ

05 марта 2015 г. **Москва** № А-885

Об аккредитации
Общества с ограниченной ответственностью
«Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», на основании результатов экспертизы представленного заявления и приложенных к нему документов, а также выездной оценки соответствия Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» установленным критериям аккредитации по месту осуществления деятельности в заявленной области аккредитации п р и к а з ы в а ю:

1. Аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» в качестве испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации (дело о предоставлении государственной услуги от 04 сентября 2014 г. № 6902-ГУ).

2. Утвердить прилагаемую область аккредитации испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель».

3. Внести информацию об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» в реестр аккредитованных лиц.

4. Подтверждение компетентности аккредитованному Обществу с ограниченной ответственностью «Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель» проходить в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника Управления аккредитации В.А. Гребенникову.

Заместитель Руководителя Н.С. Султанов

Федеральная служба по аккредитации. Управление административно-финансовой деятельности и развития

КОПИЯ ВЕРНА

Технический директор
ООО УЭЦ ОТ «Строитель»
Клюкина Н.Н.

Российская Федерация Свердловская область. Общество с ограниченной ответственностью. Учебно-экспертный центр охраны труда «Строитель». ИНН 6685037345 ОГРН 1136685014355

Договор
№ СОУТ-Б-8673
от 02.09.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Петров А.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«16» 11 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 597177)

в **Обществе с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект»**
(полное наименование работодателя)

620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6672212230
(ИНН работодателя)

668401001
(КПП работодателя)

1069672051767
(ОГРН работодателя)

08.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Сайфутдинов В.Р. (Ф.И.О.)	28.11.2022 (дата)
(подпись)	Кудрявцев Е.Ю. (Ф.И.О.)	28.11.2022 (дата)
(подпись)	Бороздина Е.С. (Ф.И.О.)	25.11.2022 (дата)
(подпись)	Чернига А.О. (Ф.И.О.)	28.11.2022 (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ")

(полное наименование организации)

2. 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; 262-71-16; arm-stroitel@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 56

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 15.06.2015

5. ИНН 6685037345

6. ОГРН организации 1136685014355

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21CT36	05 марта 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	14.10.2022	Иванов Александр Валентинович	Инженер-лаборант	-	-	
2	17.10.2022	Инжеватова Ольга Владимировна	Ведущий инженер-химик	-	-	
3	01.11.2022	Инжеватова Ольга Владимировна	Ведущий инженер-химик	-	-	
4	14.11.2022	Шакаев Алексей Булатович	Инженер-лаборант	003 0001354	08 апреля 2015 г.	1207

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	14.10.2022	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	12.12.2023
2	14.10.2022	Химический фактор	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	04.08.2023
3	01.11.2022	Химический фактор	Аспиратор ПУ-4Э, исп. 1	14531-13	9617	24.11.2022
4	01.11.2022	Химический фактор	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	27251-04	24225038	22.09.2023
5	14.10.2022	Химический фактор	Аспиратор сильфонный АМ-5Е	17958-98	931	13.12.2022
6	14.10.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные, ТИ-[ИК-К], мод. ТИ-[Cl2-0,2]	24321-13	28-12	30.11.2022
7	14.10.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К], мод. ТИ-[C6H14-4,0]	24321-13	22-12	26.10.2022
8	14.10.2022	Химический фактор	Газораспределители химические и трубки индикаторные ГХ-Е CO-0,25	14975-10	№1-45	15.06.2024
9	14.10.2022	Химический фактор	Газораспределители химические и трубки индикаторные ГХ-Е NO+NO2-0,005	14975-10	3-08	09.03.2023
10	14.10.2022	Химический	Газоопределители химические	14975-10	7-02	23.02.2023

		фактор	и трубки индикаторные ГХ-Е, мод. ГХ-Е С3Н4О-1,0			
11	14.10.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К], мод. ТИ-[NH3-0,1]	24321-13	1-14	03.02.2023
12	14.10.2022	Химический фактор	Газоанализатор ГАНК-4	45748-10	2650	28.07.2023
13	14.10.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К], мод. ТИ-[О3-0,015]	24321-13	49-12	05.12.2022
14	01.11.2022	Химический фактор	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	11598-02	9900876	21.08.2024
15	01.11.2022	Химический фактор	Секундомер механический СОСпр-2а-2-010	11519-11	3572	16.03.2023
16	01.11.2022	Химический фактор	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ (41)" Люксметр-Яркомер-Измеритель температуры и относительной влажности воздуха	24248-04	41531	21.03.2023
17	01.11.2022	Химический фактор	Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (50)	24248-09	502827	14.09.2023
18	14.10.2022	Химический фактор	Трубки индикаторные С-2, мод. С-2-ТИ-п-АМ (аэрозоли масел)	27471-09	5-п-5	21.03.2023
19	14.10.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	74357-19	1611120684	31.07.2023
20	14.10.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	12.12.2023
21	17.10.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	12.12.2023
22	14.10.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	04.08.2023
23	17.10.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	04.08.2023
24	17.10.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор ПУ-4Э, исп. 1	14531-13	9617	24.11.2022
25	01.11.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор ПУ-4Э, исп. 1	14531-13	9617	24.11.2022
26	17.10.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	27251-04	24225038	22.09.2023
27	01.11.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	27251-04	24225038	22.09.2023
28	14.10.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Газоанализатор ГАНК-4	45748-10	2650	28.07.2023
29	01.11.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер механический СОСпр-2а-2-010	11519-11	3572	16.03.2023
30	01.11.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ (41)" Люксметр-Яркомер-Измеритель температуры и относительной влажности воздуха	24248-04	41531	21.03.2023

31	01.11.2022	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (50)	24248-09	502827	14.09.2023
32	14.10.2022	Шум	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	12.12.2023
33	14.10.2022	Шум	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	04.08.2023
34	14.10.2022	Шум	Калибратор акустический «Защита –К»	47740-11	204720	07.12.2022
35	14.10.2022	Шум	Анализатор шума и вибрации «Ассистент» в комплекте: предусилитель ПУ-01, вибропреобразователь АР38Р	39671-08	146913	23.12.2022
36	14.10.2022	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	12.12.2023
37	14.10.2022	Вибрация общая	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	04.08.2023
38	14.10.2022	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации «Ассистент» в комплекте: предусилитель ПУ-01, вибропреобразователь АР38Р	39671-08	146913	23.12.2022
39	14.10.2022	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	12.12.2023
40	14.10.2022	Вибрация локальная	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	04.08.2023
41	14.10.2022	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации «Ассистент» в комплекте: предусилитель ПУ-01, вибропреобразователь АР38Р	39671-08	146913	23.12.2022
42	14.10.2022	Ультрафиолетовое излучение	Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	74357-19	1611120684	31.07.2023
43	14.10.2022	Ультрафиолетовое излучение	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	12.12.2023
44	14.10.2022	Ультрафиолетовое излучение	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-Радиометр	24248-09	12 1782	14.06.2023
45	14.10.2022	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(08)	24248-09	086210	06.12.2022
46	14.10.2022	Световая среда	Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	74357-19	1611120684	31.07.2023
47	14.10.2022	Световая среда	Мультиметр цифровой серии, DT-9918T	58550-14	190817217	31.03.2023
48	14.10.2022	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	32014-11	431519	12.12.2023
49	14.10.2022	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	74357-19	1611120684	31.07.2023
50	14.10.2022	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	04.08.2023
51	14.10.2022	Тяжесть трудового процесса	Динамометр кистевой ДК-140	9817-85	03343	25.07.2023
52	14.10.2022	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1/2	1183-63	446	31.07.2023
53	14.10.2022	Тяжесть трудового процесса	Весы подвесные ПДВ-30 «Ива»	6181 7-15	302107067	27.07.2023
54	14.10.2022	Тяжесть трудового процесса	Угломер Insize	71604-18	5-02.0430-2021-11	25.08.2023
55	14.10.2022	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-2б-2	11519-11	5454	04.08.2023

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись) Прикмета Андрей Валерьевич (Ф.И.О.) 14.11.2022 (дата)

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ СОУТ-Б-8673 (идентификационный номер) 14.10.2022 (дата)

Дата проведения идентификации: 14.10.2022 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ")
(полное наименование организации)

620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; 262-71-16; arm-stroitel@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 56

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 15.06.2015

ИНН организации 6685037345

ОГРН организации 1136685014355

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022 г. с *Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект»* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Шакаев А.Б.*; регистраци-

онный номер *1207* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *85* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
67	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
2	Главный бухгалтер	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
6	Заместитель главного бухгалтера	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
7А	Ведущий бухгалтер	7-1А	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
8	Бухгалтер по заработной плате	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
9	Экономист по труду и заработной плате	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
10	Экономист	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
13	Системный администратор	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
14	Инспектор отдела кадров	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
16	Начальник лаборатории	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
17А	Лаборант	17-1А	да	нет	Шум	виброгрохот	6.4
					Световая среда	система искусственного освещения	6.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
19	Начальник отдела снабжения	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
20	Делопроизводитель	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
21	Уборщик производственных помещений	-	да	нет	Химический	моющие средства	6.4
					Шум	пылесос	6.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
23	Кладовщик	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
77	Юрисконсульт	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
78	Начальник коммерческого отдела	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
41	Машинист дробильной установки	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	8.8
					Шум	щековая дробилка Telsmith 4448,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт	8.8
					Вибрация общая	щековая дробилка Telsmith 4448	8.8
					Вибрация локальная	УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт	8.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
42	Машинист дробильной установки	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	8.8
					Шум	щековая дробилка Lokotrack LT125 74856, г.в.2009,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт	8.8
					Вибрация общая	щековая дробилка Lokotrack LT125 74856, г.в.2009	8.8
					Вибрация локальная	УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт	8.8

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
68А	Машинист дробильной установки	68-1А	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	8.8
					Шум	щековая дробилка	8.8
					Вибрация общая	щековая дробилка	8.8
					Вибрация локальная	УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт	8.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
49	Медицинская сестра	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	5.6

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
1	Генеральный директор	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
3	Главный инженер	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	4
					Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
4	Главный энергетик	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	4
					Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
5	Главный механик	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	4
					Шум	производственное оборудование	4
					Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
11	Главный маркшейдер	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	4
					Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
12	Маркшейдер	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	5.6
					Световая среда	система искусственного освещения	2.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
24	Заместитель главного энергетика	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.	1.6
					Аэрозоли ПФД	горная масса	4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Шум	автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.	5.6
					Вибрация общая	автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.	1.6
					Вибрация локальная	автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.	1.6
					Световая среда	система искусственного освещения	2.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
25	Слесарь-сантехник	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; аммиак	4.8
					Шум	автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор, сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок	4.8
					Вибрация общая	автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок	4.8
					Вибрация локальная	автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор	4.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	26-1А	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196	2.4
					Шум	автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор, сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок	9.6
					Вибрация общая	автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок	9.6
					Вибрация локальная	автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор	9.6
					Световая среда	система искусственного освещения	2.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
27	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.	1.6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Шум	дрель, шуруповерт, автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.	6.4
					Вибрация общая	автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.	6.4
					Вибрация локальная	дрель, шуруповерт, автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.	6.4
					Световая среда	система искусственного освещения	1.6
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
28	Начальник горного цеха	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	4
					Шум	производственное оборудование	4
					Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
29	Машинист экскаватора	-	да	нет	Химический	выхлопные газы экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66	5.5
					Аэрозоли ПФД	горная масса	5.5
					Шум	экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66	5.5
					Вибрация общая	экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66	5.5
					Вибрация локальная	экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
30	Машинист экскаватора	-	да	нет	Химический	выхлопные газы экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66	5.5
					Аэрозоли ПФД	горная масса	5.5
					Шум	экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66	5.5
					Вибрация общая	экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66	5.5
					Вибрация локальная	экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
31	Машинист экскаватора	-	да	нет	Химический	выхлопные газы экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66	5.5
					Аэрозоли ПФД	горная масса	5.5

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Шум	экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66	5.5
					Вибрация общая	экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66	5.5
					Вибрация локальная	экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
32	Машинист бульдозера	-	да	нет	Химический	выхлопные газы бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66	7
					Аэрозоли ПФД	горная масса	7
					Шум	бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66	7
					Вибрация общая	бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66	7
					Вибрация локальная	бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66	7
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
33	Машинист бульдозера	-	да	нет	Химический	выхлопные газы бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476 66	7
					Аэрозоли ПФД	горная масса	7
					Шум	бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476	7
					Вибрация общая	бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476	7
					Вибрация локальная	бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476	7
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
34	Машинист буровой установки	-	да	нет	Химический	выхлопные газы буровая установка Flexiroc 050	5.5
					Аэрозоли ПФД	горная масса	5.5
					Шум	буровая установка Flexiroc 050	5.5
					Вибрация общая	буровая установка Flexiroc 050	5.5
					Вибрация локальная	буровая установка Flexiroc 050	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
35	Электрогазосварщик	-	да	нет	Химический	сварочные работы	6.4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Аэрозоли ПФД	сварочные работы	6.4
					Шум	сварочные работы	6.4
					Неионизирующее излучение	сварочные работы	6.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
36	Начальник ДСК	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	4
					Шум	производственное оборудование	4
					Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
37А	Начальник смены	37-1А	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	7.7
					Шум	УШМ, дрель, шуруповерт, гайковерт, производственное оборудование	7.7
					Вибрация локальная	УШМ, дрель, шуруповерт, гайковерт	7.7
					Световая среда	система искусственного освещения	3.3
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
38	Старший механик ДСК	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	5.6
					Шум	УШМ, производственное оборудование	5.6
					Вибрация локальная	УШМ	5.6
					Световая среда	система искусственного освещения	2.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
39	Механик ДСК	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	7.2
					Шум	УШМ, дрель, шуруповерт, производственное оборудование	7.2
					Вибрация локальная	УШМ, дрель, шуруповерт	7.2
					Световая среда	система искусственного освещения	0.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
40А	Электрогазосварщик	40-1А; 40-2А	да	нет	Химический	сварочные работы	6.4
					Аэрозоли ПФД	сварочные работы	6.4
					Шум	сварочные работы	6.4
					Неионизирующее излучение	сварочные работы	6.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
43А	Машинист сортировки	43-1А	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	8.8
					Шум	производственное оборудование, УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт	8.8
					Вибрация локальная	УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт	8.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
44	Машинист конвейера	-	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	8.8
					Шум	УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт	8.8
					Вибрация локальная	УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт, производственное оборудование	8.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
69А	Машинист конвейера	69-1А	да	нет	Аэрозоли ПФД	горная масса	8.8
					Шум	УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт	8.8

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация локальная	УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт, производственное оборудование	8.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
45А	Слесарь-ремонтник	45-1А; 45-2А; 45-3А; 45-4А; 45-5А	да	нет	Химический	ГСМ	6.4
					Аэрозоли ПФД	горная масса	6.4
					Шум	производственное оборудование	6.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
46	Начальник участка отгрузки	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
47-1	Весовщик	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	8.8
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
48	Диспетчер	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	6.4
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
70	Старший механик гаража	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
71	Механик гаража	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
60	Токарь	-	да	нет	Шум	токарно - винторезный станок	6.4
					Вибрация общая	токарно - винторезный станок	6.4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
61	Водитель погрузчика (фронтального)	-	да	нет	Химический	выхлопные газы погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564СС	5.5
					Аэрозоли ПФД	горная масса	5.5
					Шум	погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564СС	5.5
					Вибрация общая	погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564СС	5.5
					Вибрация локальная	погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564СС	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
62	Водитель погрузчика (фронтального)	-	да	нет	Химический	выхлопные газы погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567ЕЕ	5.5
					Аэрозоли ПФД	горная масса	5.5
					Шум	погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567ЕЕ	5.5
					Вибрация общая	погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567ЕЕ	5.5

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация локальная	погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567ЕЕ	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
63	Водитель погрузчика (фронтального)	-	да	нет	Химический	выхлопные газы погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475ЕЕ	5.5
					Аэрозоли ПФД	горная масса	5.5
					Шум	погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475ЕЕ	5.5
					Вибрация общая	погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475ЕЕ	5.5
					Вибрация локальная	погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475ЕЕ	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
54	Водитель автобуса	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196	4
					Шум	автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196	4
					Вибрация общая	автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196	4
					Вибрация локальная	автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
55	Водитель	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196	4
					Шум	автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196	4
					Вибрация общая	автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196	4
					Вибрация локальная	автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
72	Водитель	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196	4
					Шум	автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196	4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация общая	автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196	4
					Вибрация локальная	автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
73	Водитель	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196	5.5
					Шум	автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196	5.5
					Вибрация общая	автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196	5.5
					Вибрация локальная	автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
74	Водитель	-	да	нет	Химический	выхлопные газы Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196	5.5
					Шум	автомобиль Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196	5.5
					Вибрация общая	автомобиль Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196	5.5
					Вибрация локальная	автомобиль Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
75	Водитель МДК	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н	5.5
					Шум	автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н	5.5
					Вибрация общая	автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н	5.5
					Вибрация локальная	автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	-	да	нет	Химический	выхлопные газы погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798ЕА66	4
					Аэрозоли ПФД	горная масса	4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Шум	погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798EA66	4
					Вибрация общая	погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798EA66	4
					Вибрация локальная	погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798EA66	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	-	да	нет	Химический	выхлопные газы автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ	5.5
					Аэрозоли ПФД	горная масса	5.5
					Шум	автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ	5.5
					Вибрация общая	автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ	5.5
					Вибрация локальная	автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
56	Машинист крана автомобильного	-	да	нет	Химический	выхлопные газы кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196	4
					Шум	кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196	4
					Вибрация общая	кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196	4
					Вибрация локальная	кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
76	Инспектор службы внутреннего контроля	-	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	4
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
65А	Контролер - кинолог	65-1А	да	нет	Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены
66А	Контролер	66-1А	да	нет	Световая среда	система искусственного освещения	5.5
					Тяжесть трудового процесса	особенности трудового процесса	В течение смены

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ

«О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

- выявлено *24* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено *61* рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.10.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Петров А.Н.	14.10.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	14.10.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	14.10.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	14.10.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	14.10.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Руководители																		
1	Рабочее место генерального директора; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
67	Рабочее место заместителя генерального директора по коммерческим вопросам; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
3	Рабочее место главного инженера; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; горная масса	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
4	Рабочее место главного энергетика; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; горная масса	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
5	Рабочее место главного механика; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; горная масса; производственное оборудование	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
	Бухгалтерия																		
2	Рабочее место главного бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
6	Рабочее место заместителя главного бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
7А	Рабочее место ведущего бухгалтера;	1	7-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

	система искусственного освещения																		
8	Рабочее место бухгалтера по заработной плате; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Планово-экономический отдел																		
9	Рабочее место экономиста по труду и заработной плате; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
10	Рабочее место экономиста; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Маркшейдерская служба																		
11	Рабочее место главного маркшейдера; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; горная масса	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
12	Рабочее место маркшейдера; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; горная масса	1	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
	Отдел информационных технологий и связи																		
13	Рабочее место системного администратора; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Отдел кадров																		
14	Рабочее место инспектора отдела кадров; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Лаборатория																		
16	Рабочее место начальника лаборатории; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
17А	Рабочее место лаборанта; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; виброгрохот	2	17-1А	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	8	-
	Отдел снабжения																		
19	Рабочее место начальника отдела снабжения; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Общий отдел																		
20	Рабочее место делопроизводителя; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
21	Рабочее место уборщика производственных помещений; пылесос; моющие средства; особенности трудового процесса	1	-	6.4	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
23	Рабочее место кладовщика; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-

77	Рабочее место юрисконсульта; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Коммерческий отдел																		
78	Рабочее место начальника коммерческого отдела; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
	Отдел главного энергетика																		
24	Рабочее место заместителя главного энергетика; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; горная масса; автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.; выхлопные газы	1	-	1.6	-	4	5.6	-	-	1.6	1.6	-	-	-	-	-	2.4	8	8
25	Рабочее место слесаря-сантехника; особенности трудового процесса; автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор, сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок; выхлопные газы; аммиак	1	-	4.8	-	-	4.8	-	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	8	8
26А	Рабочее место электрослесаря (слесаря) дежурный и по ремонту оборудования; особенности трудового процесса; автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 202 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор, сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок; выхлопные газы; система искусственного освещения	3	26-1А	2.4	-	-	9.6	-	-	9.6	9.6	-	-	-	-	-	2.4	12	12
27	Рабочее место мастера по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; дрель, шуруповерт; автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; выхлопные газы	1	-	1.6	-	-	6.4	-	-	6.4	6.4	-	-	-	-	-	1.6	8	8
	Горный цех																		
28	Рабочее место начальника горного цеха; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; горная масса; производственное оборудование	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
29	Рабочее место машиниста экскаватора; Экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	3	-	5.5	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
30	Рабочее место машиниста экскаватора;	2	-	5.5	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11

.	Экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса																		
31	Рабочее место машиниста экскаватора; Экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	3	-	5.5	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
32	Рабочее место машиниста бульдозера; Бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	1	-	7	-	7	7	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	11	11
33	Рабочее место машиниста бульдозера; Бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476 66; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	1	-	7	-	7	7	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	11	11
34	Рабочее место машиниста бурового установки; Буровая установка Flexiroc 050; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	4	-	5.5	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
35	Рабочее место электрогазосварщика; сварочные работы; особенности трудового процесса	1	-	6.4	-	6.4	6.4	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	8	-
.	**Дробильно - сортировочный комплекс**																		
36	Рабочее место начальника ДСК; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; горная масса; производственное оборудование	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
37А	Рабочее место начальника смены; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; УШМ, дрель, шуруповерт, гайковерт; горная масса	2	37-1А	-	-	7.7	7.7	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	3.3	11	-
38	Рабочее место старшего механика ДСК; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; УШМ, производственное оборудование; горная масса	1	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	2.4	8	-
39	Рабочее место механика ДСК; система искусственного освещения; особенности трудового процесса; УШМ, дрель, шуруповерт, производственное оборудование; горная	1	-	-	-	7.2	7.2	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	0.8	8	-

	масса																		
40А	Рабочее место электрогазосварщика; сварочные работы; особенности трудового процесса	1	40-1А; 40-2А	6.4	-	6.4	6.4	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	8	-
41	Рабочее место машиниста дробильной установки; Щековая дробилка Telsmith 4448,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт; особенности трудового процесса; горная масса	3	-	-	-	8.8	8.8	-	-	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-	11	-
42	Рабочее место машиниста дробильной установки; Щековая дробилка Lokotrack LT125 74856, г.в.2009, УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт; особенности трудового процесса; горная масса	2	-	-	-	8.8	8.8	-	-	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-	11	-
68А	Рабочее место машиниста дробильной установки; Щековая дробилка,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт; особенности трудового процесса; горная масса	3	68-1А	-	-	8.8	8.8	-	-	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-	11	-
43А	Рабочее место машиниста сортировки; производственное оборудование,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт; особенности трудового процесса; горная масса	2	43-1А	-	-	8.8	8.8	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	11	-
44	Рабочее место машиниста конвейера; УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт, производственное оборудование; особенности трудового процесса; горная масса	2	-	-	-	8.8	8.8	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	11	-
69А	Рабочее место машиниста конвейера; УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт, производственное оборудование; особенности трудового процесса; горная масса	3	69-1А	-	-	8.8	8.8	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	11	-
45А	Рабочее место слесаря-ремонтника; ГСМ; особенности трудового процесса; горная масса; производственное оборудование	1	45-1А; 45-2А; 45-3А; 45-4А; 45-5А	6.4	-	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Участок отгрузки																		
46	Рабочее место начальника участка отгрузки; система искусственного освещения; особенности трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
47-1	Рабочее место весовщика; система искусственного освещения; особенности трудового процесса	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	11	-
	Отдел главного механика																		

48	Рабочее место диспетчера; система искусственного освещения; особенности трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	8
70	Рабочее место старшего механика гаража; система искусственного освещения; особенности трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
71	Рабочее место механика гаража; система искусственного освещения; особенности трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
49	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
60	Рабочее место токаря; Токарно - винторезный станок; особенности трудового процесса	1	-	-	-	-	6.4	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	8	-
61	Рабочее место водителя погрузчика (фронтального); погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564СС; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	4	-	5.5	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
62	Рабочее место водителя погрузчика (фронтального); погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567ЕЕ; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	6	-	5.5	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
63	Рабочее место водителя погрузчика (фронтального); погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475ЕЕ; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	4	-	5.5	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
54	Рабочее место водителя автобуса; автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196; особенности трудового процесса; выхлопные газы	3	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8	8
55	Рабочее место водителя; Автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196; особенности трудового процесса; выхлопные газы	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8	8
72	Рабочее место водителя; Автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196; особенности трудового процесса; выхлопные газы	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8	8
73	Рабочее место водителя; Автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196; особенности трудового процесса; выхлопные газы	3	-	5.5	-	-	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
74	Рабочее место водителя; Автомобиль Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н.	2	-	5.5	-	-	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11

.	Р901СК196; особенности трудового процесса; выхлопные газы																		
75	Рабочее место водителя МДК; Автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н; особенности трудового процесса; выхлопные газы	1	-	5.5	-	-	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
58	Рабочее место водителя погрузчика (ПУМа); Погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798ЕА66; особенности трудового процесса; выхлопные газы	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8	8
52	Рабочее место водителя автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе; Автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ; особенности трудового процесса; выхлопные газы; горная масса	3	-	5.5	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-	-	-	-	-	-	11	11
56	Рабочее место машиниста крана автомобильного; Кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196; особенности трудового процесса; выхлопные газы	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8	8
	Служба внутреннего контроля																		
76	Рабочее место инспектора службы внутреннего контроля; система искусственного освещения; особенности трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
65А	Рабочее место контролера - кинолог; система искусственного освещения; особенности трудового процесса	3	65-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
66А	Рабочее место контролера; система искусственного освещения; особенности трудового процесса	2	66-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	11	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Петров А.Н.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	85	85	0	34	25	26	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	142	142	0	38	48	56	0	0	0
из них женщин	29	29	0	22	7	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Руководители																						
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный инженер	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Главный энергетик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Главный механик	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Бухгалтерия																						
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7-1А (7А)	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Бухгалтер по заработной плате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономический отдел																						
9	Экономист по труду и заработной плате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Маркшейдерская служба																						
11	Главный маркшейдер	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Маркшейдер	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Отдел информационных технологий и связи																						
13	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел кадров																						
14	Инспектор отдела кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория																						
16	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17А	Лаборант	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-1А (17А)	Лаборант	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел снабжения																						
19	Начальник отдела снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Общий отдел																						
20	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Коммерческий отдел																						
78	Начальник коммерческого отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного энергетика																						
24	Заместитель главного энергетика	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Слесарь-сантехник	3.1	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
26-1А (26А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	2	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
27	Мастер по ремонту и обслужи-	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ванию энергетического оборудования																						
	Горный цех																						
28	Начальник горного цеха	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
29	Машинист экскаватора	2	-	2	3.1	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
30	Машинист экскаватора	2	-	2	3.1	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
31	Машинист экскаватора	2	-	2	3.1	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
32	Машинист бульдозера	2	-	2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
33	Машинист бульдозера	2	-	2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
34	Машинист буровой установки	2	-	2	3.1	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
35	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Дробильно - сортировочный комплекс																						
36	Начальник ДСК	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37А	Начальник смены	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
37-1А (37А)	Начальник смены	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
38	Старший механик ДСК	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
39	Механик ДСК	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
40А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
40-1А (40А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
40-2А (40А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
41	Машинист дробильной установки	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
42	Машинист дробильной установки	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
68А	Машинист дробильной установки	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
68-1А (68А)	Машинист дробильной установки	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
43А	Машинист сортировки	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
43-1А (43А)	Машинист сортировки	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
44	Машинист конвейера	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
69А	Машинист конвейера	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
69-1А (69А)	Машинист конвейера	-	-	3.1	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
45А	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
45-1А (45А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
45-2А (45А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
45-3А (45А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

45-4А (45А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
45-5А (45А)	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок отгрузки																						
46	Начальник участка отгрузки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-1	Весовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел главного механика																						
48	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Старший механик гаража	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71	Механик гаража	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Водитель погрузчика (фронтального)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
62	Водитель погрузчика (фронтального)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
63	Водитель погрузчика (фронтального)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
54	Водитель автобуса	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Водитель	2	-	-	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Водитель МДК	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	2	-	3.1	2	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
56	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба внутреннего контроля																						
76	Инспектор службы внутреннего контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65А	Контролер - кинолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65-1А (65А)	Контролер - кинолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66А	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66-1А (66А)	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Петров А.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководители					
5. Главный механик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли			
Маркшейдерская служба					
12. Маркшейдер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Лаборатория					
17А. Лаборант	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного энергетика					
25. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ	Снижение уровня воздействия фактора			
26А. Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
27. Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Горный цех					
28. Начальник горного цеха	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
29. Машинист экскаватора	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздейст-			

	нальные режимы труда и отдыха	вия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
30. Машинист экскаватора	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
31. Машинист экскаватора	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
32. Машинист бульдозера	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
33. Машинист бульдозера	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
34. Машинист буровой установки	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
35. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ от УФ	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ	Снижение уровня воздействия фактора			
Дробильно - сортировочный комплекс					
36. Начальник ДСК	Шум: Использовать сертифицирован-	Уменьшение уровня воздей-			

	ные СИЗ	ствия фактора			
37А. Начальник смены	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
38. Старший механик ДСК	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
39. Механик ДСК	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
40А. Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ от УФ	Снижение уровня воздействия фактора			
41. Машинист дробильной установки	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
42. Машинист дробильной установки	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
68А. Машинист дробильной установки	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
43А. Машинист сортировки	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
44. Машинист конвейера	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли			
69А. Машинист конвейера	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе			

		рабочей зоны пыли			
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
45А. Слесарь-ремонтник	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли			
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика					
60. Токарь	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
61. Водитель погрузчика (фронтального)	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли			
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
62. Водитель погрузчика (фронтального)	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли			
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
63. Водитель погрузчика (фронтального)	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли			
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

54. Водитель автобуса	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
58. Водитель погрузчика (ПУ-Ма)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ	Уменьшение уровня воздействия фактора			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли			
52. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Служба внутреннего контроля					
65А. Контролер - кинолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
66А. Контролер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№ СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № б/н от 01.09.2022

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект»; Адрес: 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Шакаев А.Б. (№ в реестре: 1207)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *85*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):
67. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам (1 чел.);
2. Главный бухгалтер (1 чел.);
6. Заместитель главного бухгалтера (1 чел.);
7А. Ведущий бухгалтер (1 чел.);
7-1А (7А). Ведущий бухгалтер (1 чел.);
8. Бухгалтер по заработной плате (1 чел.);
9. Экономист по труду и заработной плате (1 чел.);
10. Экономист (1 чел.);
13. Системный администратор (1 чел.);
14. Инспектор отдела кадров (1 чел.);
16. Начальник лаборатории (1 чел.);
19. Начальник отдела снабжения (1 чел.);
20. Делопроизводитель (1 чел.);
21. Уборщик производственных помещений (1 чел.);
23. Кладовщик (1 чел.);
77. Юрисконсульт (1 чел.);
78. Начальник коммерческого отдела (1 чел.);
41. Машинист дробильной установки (3 чел.);
42. Машинист дробильной установки (2 чел.);
68А. Машинист дробильной установки (3 чел.);
68-1А (68А). Машинист дробильной установки (3 чел.);
49. Медицинская сестра (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *35*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *50*

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: *13*
3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: *0*
3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: *0*

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *36* рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда работников

Генеральный директор — 20560
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководители
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

014-848-689 78

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022 г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Жуков Олег Николаевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 67
специальной оценки условий труда работников

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам — 20560 03
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководители
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

018-576-217 67

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	22.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Черно Владимир Владимирович	14.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда работников

Главный инженер (наименование профессии (должности) работника) — 20758 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководители

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

017-441-317 22

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Петров Андрей Николаевич	14.11.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда работников

Главный энергетик (наименование профессии (должности) работника) — 21044 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководители

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

021-712-859 20

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Сайфутдинов Вячеслав Раисович	30.11.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда работников

Главный механик (наименование профессии (должности) работника) — 20818 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Руководители
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

166-966-792 46

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 3.1.4, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Филимонов Сергей Викторович (Ф.И.О. работника)	30.11.22 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда работников

Главный бухгалтер (наименование профессии (должности) работника) — 20656 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

048-799-486 43

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Евдокимова Ирина Анатольевна	30.11.22г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда работников

Заместитель главного бухгалтера (наименование профессии (должности) работника) — 20656 03 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

010-425-460 86

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Тетерлева Наталья Александровна	05.12.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 7А
специальной оценки условий труда работников

Ведущий бухгалтер (наименование профессии (должности) работника) — 20336 05 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 7А, 7-1А (7А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

101-285-528 14
137-889-568 39

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Королькова Наталья Павловна	13.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Рыбина Светлана Михайловна	6.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда работников

Бухгалтер по заработной плате — 20336
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

062-119-902 37

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Курбацкая Ольга Робертовна	28.11.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда работников

Экономист по труду и заработной плате — 27755
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Планово-экономический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

010-425-460 86

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Тетерлева Наталья Александровна	05.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда работников

Экономист — (наименование профессии (должности) работника)
27728 — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Планово-экономический отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

113-655-096 42

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Еркова Екатерина Алексеевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда работников

Главный маркшейдер — 20802
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Маркшейдерская служба
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕДР, утвержден постановлением Минтруда России от 20 декабря 2002 г. N 82

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

010-270-069 76

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Хеленюк Татьяна Александровна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда работников

Маркшейдер (наименование профессии (должности) работника) — 23785 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Маркшейдерская служба
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕДР, утвержден постановлением Минтруда России от 20 декабря 2002 г. N 82

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

027-311-406 09

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 20101006-23181
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Ощепков Илья Сергеевич	30.11.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 13
специальной оценки условий труда работников

Системный администратор (наименование профессии (должности) работника) — 40064 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел информационных технологий и связи
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

106-323-528 17

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Смоленцев Александр Викторович	27.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 14
специальной оценки условий труда работников

Инспектор отдела кадров (наименование профессии (должности) работника) — 22956 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел кадров

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

108-519-916 70

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Шавалиева Ольга Александровна	30.11.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 16
специальной оценки условий труда работников

Начальник лаборатории (наименование профессии (должности) работника) — 24603 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Лаборатория

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

042-941-983 69

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Халилова Ирина Леонидовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 17А
специальной оценки условий труда работников

Лаборант (наименование профессии (должности) работника) — 23690 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Лаборатория
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 17А, 17-1А (17А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	4
из них:	
женщин	4
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

019-112-618 17
029-063-495 55
157-867-688 44
014-156-266 14

Строка 022. Используемое оборудование: Виброгрохот ВП-300, сушильный шкаф ШСП-0,25-60, электропечь низкотемпературная SNOL 60/300, полочный барабан БП-700, ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1.1 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Медведева Елена Анатольевна (Ф.И.О. работника)	30.11.2022 (дата)
(подпись)	Загайнова Ольга Олеговна (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Вопилова Марина Александровна (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Телицина Ольга Михайловна (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 19
специальной оценки условий труда работников

Начальник отдела снабжения — 24701
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел снабжения
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

016-477-172 55

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Лобанова Валентина Михайловна	06.12.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 20
специальной оценки условий труда работников

Делопроизводитель — 21299
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

172-294-553 79

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Канунникова Татьяна Владимировна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 21
специальной оценки условий труда работников

Уборщик производственных помещений — 19258
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

016-478-248 62

Строка 022. Используемое оборудование: Пылесос, уборочный инвентарь
Используемые сырье и материалы: Моющие и чистящие средства

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

Попкова	Попкова Любовь Анатольевна	6.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 23
специальной оценки условий труда работников

Кладовщик (наименование профессии (должности) работника) — 12759 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

077-573-579 18

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Суетина Ангелина Витальевна	12.12.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 77
специальной оценки условий труда работников

Юрисконсульт (наименование профессии (должности) работника) — 27931 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Общий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

169-704-586 13

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Уфимцев Вадим Алексеевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 78
специальной оценки условий труда работников

Начальник коммерческого отдела (наименование профессии (должности) работника) — 24691 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Коммерческий отдел
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

079-038-803 92

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Белькова Ксения Леонидовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 24
специальной оценки условий труда работников

Заместитель главного энергетика (наименование профессии (должности) работника) — 21044 03 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного энергетика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

142-008-388 19

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ; автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности; бензин

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Панин Антон Юрьевич	1.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 25
специальной оценки условий труда работников

Слесарь-сантехник — 18560
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного энергетика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

147-678-511 09

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; перфоратор, дрель, шуруповерт, ушм, стремянки, отрезной станок, заточной станок, сверлильный станок, лопата, молоток, отвертки, гаечные ключи, пирометр, нож, штангенциркуль, пылесос, лобзик, съемники, фен электрический

Используемые сырье и материалы: Сверла, лен, фум лента, вантус, стропы; бензин

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 204
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 1.1, 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*

1.2. Химический: Использовать сертифицированные СИЗ (Снижение уровня воздействия фактора);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

_____	Зотов Евгений Вадимович	_____
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 26А
специальной оценки условий труда работников

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 19931
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного энергетика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 26А, 26-1А (26А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	6
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

016-479-547 74
147-678-511 09
093-947-876 37
010-667-815 32
060-257-285 39

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; перфоратор, дрель, шуруповерт, ушм, стремянки, отрезной станок, заточной станок, сверлильный станок, лопата, молоток, отвертки, гаечные ключи, пирометр, нож, штангенциркуль, пылесос, лобзик, съемники, фен электрический

Используемые сырье и материалы: Сверла, стропы; бензин

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	3.1	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-19931
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.1, 4.4, 5.1.3 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Баклаев Борис Геннадьевич (Ф.И.О. работника)	12.12.2022. (дата)
(подпись)	Зотов Евгений Вадимович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Мубинов Константин Геннадьевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Соболев Олег Николаевич (Ф.И.О. работника)	16.12.22 (дата)
(подпись)	Фортунатов Сергей Борисович (Ф.И.О. работника)	16.12.22 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 27
специальной оценки условий труда работников

Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования 23922
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного энергетика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

174-571-756 98

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; ПЭВМ, АГП, лестницы, стремянки, дрель, шуруповерт

Используемые сырье и материалы: Бензин

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Прочуханов Игорь Игоревич	30.11.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 28
специальной оценки условий труда работников

Начальник горного цеха — 25114
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

016-479-534 69

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 20101006-24125
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Кудрявцев Евгений Юрьевич	12.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 29
специальной оценки условий труда работников

Машинист экскаватора — 14388
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

128-515-334 54
040-548-984 60
163-796-688 29

Строка 022. Используемое оборудование: Экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66

Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	3.1	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-14388
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.1, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Исликаев Дмитрий Анатольевич (Ф.И.О. работника)	14.12.22г. (дата)
(подпись)	Кабиоков Зифин Саматович (Ф.И.О. работника)	14.12.22г (дата)
(подпись)	Климин Валерий Валерьевич (Ф.И.О. работника)	08.12.22 (дата)
	Мельников Сергей Михайлович	1912 22

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 30
специальной оценки условий труда работников

Машинист экскаватора — 14388
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

018-586-750 88
143-582-937 79

Строка 022. Используемое оборудование: Экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66

Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	3.1	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-14388
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.1, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Ленков Сергей Юрьевич (Ф.И.О. работника)	14.12.22г. (дата)
(подпись)	Нуриев Артур Вячеславович (Ф.И.О. работника)	07.12.2022г (дата)
	Газонов Константин Сергеевич	16.12.2022г

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 31
специальной оценки условий труда работников

Машинист экскаватора — 14388
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

022-068-465 20
108-532-240 31
016-055-436 18

Строка 022. Используемое оборудование: Экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66

Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	3.1	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-14388
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.1, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Шайдуллин Алексей Мардокович (Ф.И.О. работника)	16.12.22 (дата)
(подпись)	Шакиров Ильшат Фидарисович (Ф.И.О. работника)	16.12.22г. (дата)
(подпись)	Шишкин Валерий Васильевич (Ф.И.О. работника)	(дата)
	Гимаев Рамазан Ирдусович	14.12.2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 32
специальной оценки условий труда работников

Машинист бульдозера (наименование профессии (должности) работника) — 13583 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

107-403-709 23

Строка 022. Используемое оборудование: Бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010300а-13583
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.2, 4.4, 5.1.3 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Жулин Александр Викторович (Ф.И.О. работника)	8 12 2022 г. (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 33
специальной оценки условий труда работников

Машинист бульдозера (наименование профессии (должности) работника) — 13583 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

018-496-323 72

Строка 022. Используемое оборудование: Бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476 66

Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010300а-13583
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.2, 4.4, 5.1.3 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Потапов Андрей Владимирович (Ф.И.О. работника)	16.12 2022г. (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 34
специальной оценки условий труда работников

Машинист буровой установки — 13590
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 4. Разделы: "Общие профессии горных и горнокапитальных работ"; "Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию"; "добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов"; "Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения"; "Добыча и обогащение рудных и россыпных полезных ископаемых"; "агломерация руд"; "Добыча и обогащение горнохимического сырья"; "Добыча и обогащение строительных материалов"; "Добыча и переработка торфа"; "переработка бурых углей и озокеритовых руд" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. N 277н)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	4
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

179-566-069 31
147-624-882 93
058-318-802 76
062-537-149 54

Строка 022. Используемое оборудование: Буровая установка Flexiroc 050
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	3.1	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-13590
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.1, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	23.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Богданов Сергей Юрьевич	13.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Нуриев Валерий Эдуартович	14.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Нуриев Руслан Григорьевич	14.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Нуриев Эдуарт Семенович	14.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 35
специальной оценки условий труда работников

Электрогазосварщик — 19756
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Горный цех
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Разделы: "Сварочные работы"(утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

075-728-642 01

Строка 022. Используемое оборудование: Сварочное оборудование
Используемые сырье и материалы: Сварочные электроды

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	3.1	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 97
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 23200000-19756
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.2.1, 5.1.3 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ от УФ (Снижение уровня воздействия фактора); 1.2. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 1.3. Химический: Использовать сертифицированные СИЗ (Снижение уровня воздействия фактора); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022 г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Степанов Александр Евгеньевич	09.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 36
специальной оценки условий труда работников

Начальник ДСК (наименование профессии (должности) работника) — 25114 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

026-750-475 55

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Пастухов Сергей Иванович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 37А
специальной оценки условий труда работников

Начальник смены — 24951
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 37А, 37-1А (37А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	4
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

129-210-699 49
069-781-180 14
141-429-348 42
150-382-737 48

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ; УШМ, дрель, шуруповерт, гайковерт, лопата, метла

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 20101006-24043
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4, 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*
1.2. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора);
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Шавалиев Максим Рамильевич	07.12.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Бакшаев Василий Михайлович	07.12.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Гирфанов Евгений Адыпович	07.12.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Никитин Роман Ринатович	7.12.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Филимонов Алексей Вячеславович.	7.12.2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 38
специальной оценки условий труда работников

Старший механик ДСК — 24110 06
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

150-382-736 47

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ; УШМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 20101006-23485
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4, 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*
1.2. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора);
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Косович Александр Алексеевич (Ф.И.О. работника)	30.11.2022г (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 39
специальной оценки условий труда работников

Механик ДСК — 24110
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

010-667-024 09

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ; УШМ, дрель, шуруповерт
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 20101006-23485
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4, 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*
1.2. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора);
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	22.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Гусаков Николай Владимирович (Ф.И.О. работника)	12.12.2022 г. (дата)
	Чучалов Виталий Львович 7.12.22.	

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 40А
специальной оценки условий труда работников

Электрогазосварщик — 19756
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 40А, 40-1А (40А), 40-2А (40А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 1. Разделы: "Сварочные работы"(утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	3
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

016-478-701 62
067-667-325 07
016-998-503 98

Строка 022. Используемое оборудование: Сварочное оборудование
Используемые сырье и материалы: Сварочные электроды

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	3.1	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	3.1	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 97
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 23200000-19756
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.2.1, 5.1.3 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Химический: Использовать сертифицированные СИЗ (Снижение уровня воздействия фактора);*
1.2. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);
1.3. УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ от УФ (Снижение уровня воздействия фактора);
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Панько Евгений Александрович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Кобяков Дмитрий Владимирович (Ф.И.О. работника)	20.12.22 (дата)
(подпись)	Назиров Радик Разакович (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 41
специальной оценки условий труда работников

Машинист дробильной установки — 13715
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 48. Раздел "Общие профессии производств пищевой продукции" (утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 32)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

181-641-369 69
040-557-097 39
016-185-274 39

Строка 022. Используемое оборудование: Щековая дробилка Telsmith 4448, монитор,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт

Используемые сырье и материалы: Горная масса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-13715
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Бормотов Вячеслав Андреевич	30.11.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

(подпись)	Кислицын Михаил Владимирович (Ф.И.О. работника)	30.11.2022 (дата)
(подпись)	Перерва Виктор Викторович (Ф.И.О. работника)	30.11.2022 (дата)
	Некрасов Константин Сергеевич	30.11.2022 г.
	Романов Алексей Вячеславович	30.11.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 42
специальной оценки условий труда работников

Машинист дробильной установки (наименование профессии (должности) работника) — 13715 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 48. Раздел "Общие профессии производств пищевой продукции" (утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 32)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

084-348-924 96
020-026-276 76

Строка 022. Используемое оборудование: Щековая дробилка Lokotrack LT125 74856, г.в.2009,УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт

Используемые сырье и материалы: Горная масса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-13715
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4, 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Адамчук Иван Викторович	30.11.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

(подпись)	Шашмурин Александр Александрович (Ф.И.О. работника)	30.11.2022 г. (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 68А
специальной оценки условий труда работников

Машинист дробильной установки — 13715
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 68А, 68-1А (68А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 48. Раздел "Общие профессии производств пищевой продукции" (утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 32)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	6
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

016-479-539 74
095-906-069 04
027-749-251 79
147-313-209 39
144-006-987 42
147-624-885 96

Строка 022. Используемое оборудование: Щековая дробилка, монитор,УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт

Используемые сырье и материалы: Горная масса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-13715
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Ананьев Михаил Геннадьевич	30.11.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

(подпись)	Гуськов Александр Николаевич (Ф.И.О. работника)	30.11.22г. (дата)
(подпись)	Логинов Максим Сергеевич (Ф.И.О. работника)	30.11.22 (дата)
(подпись)	Постовалов Иван Сергеевич (Ф.И.О. работника)	30.11.22 (дата)
(подпись)	Саранин Юрий Васильевич (Ф.И.О. работника)	30.11.22 (дата)
(подпись)	Филимонов Алексей Вячеславович (Ф.И.О. работника)	30 11 22 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 43А
специальной оценки условий труда работников

Машинист сортировки (наименование профессии (должности) работника) — 14208 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 43А, 43-1А (43А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Раздел: "Добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов". Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 4. Разделы: "Общие профессии горных и горнокапитальных работ"; "Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию"; "добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов"; "Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения"; "Добыча и обогащение рудных и россыпных полезных ископаемых"; "агломерация руд"; "Добыча и обогащение горнохимического сырья"; "Добыча и обогащение строительных материалов"; "Добыча и переработка торфа"; "переработка бурых углей и озокеритовых руд" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. N 277н)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	4
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

070-659-291 77
096-177-015 89
058-098-584 06
173-521-121 37
134-030-748 12

Строка 022. Используемое оборудование: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт
Используемые сырье и материалы: Горная масса

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-

Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-14208
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4, 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Гимаев Фирдус Мугаллимович	1.11.22 г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Греб Александр Владимирович	1.12.2022 г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Захарченко Алексей Викторович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Колесников Константин Вячеславович	1.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Шакиров Евгений Витальевич	01.12.22.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Технолог смежных профессий	1.12.22
	Филимонов Алексей Вячеславович	1.12.22

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 44
специальной оценки условий труда работников

Машинист конвейера (наименование профессии (должности) работника) — 13777 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

088-021-955 75
077-442-773 94

Строка 022. Используемое оборудование: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт
Используемые сырье и материалы: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-13777
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 3.1.3, 5.1.3 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 1.3. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Гальченко Алексей Николаевич	09 12 2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Некрасов Анатолий Сергеевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 69А
специальной оценки условий труда работников

Машинист конвейера — 13777
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 69А, 69-1А (69А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	6
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

173-729-048 89
161-764-790 90
094-722-083 78
151-576-650 72
025-930-223 32
022-534-586 27

Строка 022. Используемое оборудование: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт
Используемые сырье и материалы: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Да	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-13777
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 3.1.3, 5.1.3 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 1.2. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.3. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового		Чернига.А.О.	28.11.2022г.

коллектива			
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Душин Данил Андреевич	15.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Лапшанов Александр Андреевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Мамаев Александр Сергеевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Маруца Ренат Рашидович	11.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Неволин Юрий Викторович	30.11.22.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Телятников Леонид Анатольевич	7.12.22г
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Романов Алексей Вячеславович	7.12.22г

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 45А
специальной оценки условий труда работников

Слесарь-ремонтник (наименование профессии (должности) работника) — 18559 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Дробильно - сортировочный комплекс
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 6; 45А, 45-1А (45А), 45-2А (45А), 45-3А (45А), 45-4А (45А), 45-5А (45А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	6
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

141-389-756 78
074-590-286 86
077-446-361 94
016-452-851 41
016-478-701 62
017-335-012 13

Строка 022. Используемое оборудование: Набор инструментов
Используемые сырье и материалы: ГСМ

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 3.1.4, 4.4, 5.1.3 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 1.2. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.3. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Аристов Андрей Александрович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Баранов Александр Викторович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Дранишников Александр Анатольевич	14.11.2022 г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Круглов Юрий Викторович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Панько Евгений Александрович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Поляков Сергей Михайлович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Попов Иван Леонидович	19.12.2022
	Некрасов Владислав Сергеевич	16.12.2022

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 46
специальной оценки условий труда работников

Начальник участка отгрузки (наименование профессии (должности) работника) — 25082 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Участок отгрузки

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

055-065-790 63

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	18.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	22.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Синяткин Станислав Валерьевич	30.11.22г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 47-1
специальной оценки условий труда работников

Весовщик — 11422
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Участок отгрузки
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	4
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	4
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

142-442-135 20
071-088-263 55
148-140-874 64
147-624-882 93

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ; весы
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Пивоварова Мария Игоревна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Федотова Наталья Вячеславовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Еловских Юлия Валерьевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

(подпись)	Патлай Наталья Леонидовна (Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 48
специальной оценки условий труда работников

Диспетчер — 21629
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

077-672-560 09

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Миронова Марина Васильевна	28.11.22г.
	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 70
специальной оценки условий труда работников

Старший механик гаража — 24110 06
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

165-448-090 85

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Пешков Максим Васильевич	1.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 71
специальной оценки условий труда работников

Механик гаража — 24110
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

151-394-561 62

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Файзов Руслан Флоритович	01.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 49
специальной оценки условий труда работников

Медицинская сестра — 24038
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

014-651-085 21

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	27.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Хафизова Мавлия Адифовна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 60
специальной оценки условий труда работников

Токарь (наименование профессии (должности) работника) — 19149 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Механическая обработка металлов и других материалов" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

022-550-756 21

Строка 022. Используемое оборудование: Токарно - винторезный станок КА62, токарно - винторезный станок (№14824), токарно - винторезный станок М163

Используемые сырье и материалы: Не используются

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.4, 5.1.3 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Тилицин Юрий Геннадьевич	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 61
специальной оценки условий труда работников

Водитель погрузчика (фронтального) — 11453
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	4
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

018-496-016 64
126-431-008 17
176-059-017 76
150-382-734 45

Строка 022. Используемое оборудование: Погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564СС
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 3.1.4, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 1.2. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.3. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Золотов Леонид Васильевич	9 12 22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Имаев Наиль Рафаилович	12.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Карпов Константин Дмитриевич	12. 12. 22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Решетников Максим Евгеньевич	7.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 62
специальной оценки условий труда работников

Водитель погрузчика (фронтального) — 11453
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	6
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

046-415-866 64
163-796-688 29
015-655-629 54
147-575-364 99
096-177-057 99
016-478-770 75

Строка 022. Используемое оборудование: Погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567ЕЕ
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 3.1.4, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 1.2. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.3. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового		Чернига А.О.	28.11.2022г.

коллектива			
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Аллаяров Вадим Хакимзянович	09.12.22г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Климин Юрий Валерьевич	13.12.22г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Суханов Александр Сергеевич	7.12.22.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Сыропятов Юрий Викторович	12.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Ханжин Владимир Викторович	13.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Черданцев Игорь Николаевич	9.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 63
специальной оценки условий труда работников

Водитель погрузчика (фронтального) — 11453
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	4
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

114-391-972 54
104-080-767 16
147-021-369 33
188-638-703 34

Строка 022. Используемое оборудование: Погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475ЕЕ
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 3.1.4, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 1.2. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.3. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Мухаметьянов Рим Рифович	07 12 22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Немчинов Алексей Сергеевич	7.12.22.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Ошурков Андрей Викторович	9.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Ромашин Артем Владимирович	12.12.22.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 54
специальной оценки условий труда работников

Водитель автобуса — 11442
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

109-886-386 13
014-650-995 46
018-496-211 65

Строка 022. Используемое оборудование: Автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196
Используемые сырье и материалы: Бензин

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.2 (1 раз в 2 года)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Балабанов Денис Валерьевич	01.12.2022г.
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Гостевских Герман Сергеевич	01.12.22

(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Меньшиков Евгений Анатольевич (Ф.И.О. работника)	1 12 2022 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 55
специальной оценки условий труда работников

Водитель — 11442
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

132-818-272 53

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	28.11.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Бердюгин Виктор Анатольевич	1.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 72
специальной оценки условий труда работников

Водитель — 11442
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

074-836-749 07

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196
Используемые сырье и материалы: Бензин

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Саранин Александр Васильевич	1.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 73
специальной оценки условий труда работников

Водитель — 11442
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

154-772-037 74
161-038-980 53
158-039-324 72

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Проничев Данил Олегович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Попов Алексей Владимирович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

(подпись)	Толкачев Алексей Германович (Ф.И.О. работника)	01.12.22 (дата)
	Блоханов Дмитрий Олегович	01.12.22

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 74
специальной оценки условий труда работников

Водитель (наименование профессии (должности) работника) — 11442 (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

201-972-102 26
079-969-651 66

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196

Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Спицин Матвей Андреевич	1.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Ушияров Алексей Анатольевич	1.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Попов Алексей Владимирович	1.12.2022
	Морозов Евгений Георгиевич	1.12.2022

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 75
специальной оценки условий труда работников

Водитель МДК — 11442
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

189-585-334 43

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - да (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");*
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Урванцев Егор Максимович	1.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Сивалов Юрий Васильевич	02.12.22.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 58
специальной оценки условий труда работников

Водитель погрузчика (ПУМа) — 11453
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

168-610-859 96

Строка 022. Используемое оборудование: Погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798ЕА66
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	3.1	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 1.1, 3.1.4, 4.3.2, 4.4 (1 раз в год; 1 раз в 2 года)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Шум: Использовать сертифицированные СИЗ (Уменьшение уровня воздействия фактора); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Мельниченко Дмитрий Владимирович	30.11.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 52
специальной оценки условий труда работников

Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе — 11442

(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

008-085-765 53
126-105-130 01
020-839-357 40

Строка 022. Используемое оборудование: Автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ

Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	3.1	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	3.1	не оценивалась	-
Вибрация локальная	3.1	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Да	Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н, прил.1, раздел "1. Химический фактор", п. 236
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Да	ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР от 26 января 1991 г N 10, п. 2010100а-11442
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 3.1.4, 4.3.2, 4.4 (1 раз в 2 года; 1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД (Обеспечение эффективной защиты от вредного воздействия находящейся в воздухе рабочей зоны пыли); 1.2. Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 1.3. Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение времени воздействия вибрации); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Постановление правительства 163, п.2111); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Кислицын Юрий Владимирович	30.11.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Локосов Вадим Вячеславович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Макаров Эдуард Иванович	30.11.2022г
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Куротов Евгений Александрович	30.11.22г.
	Воинов Денис Николаевич	30.11.22
	Шилосев Александр Сергеевич	30.11.22
	Шамбалеев Александр Львович	30.11.22
	Локосов Вадим Вячеславович	30.11.22.
	Деловжиков Владимирович	30.11.22
	Шилов Денис Сергеевич	30.11.2022
	Сулейманов Нурлаей Юрисович	30.11.22г
	Новоженов Олег Игоревич	30.11.22
	Гарбузов Денис Фатыхович	30.11.22

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 56
специальной оценки условий труда работников

Машинист крана автомобильного — 13788
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Отдел главного механика
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

010-667-031 08

Строка 022. Используемое оборудование: Кран КС-55732, 2022г.в., г.н. Р341НВ196,
Используемые сырье и материалы: Дизельное топливо

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	2	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Да	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Прочуханов Игорь Владимирович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 76
специальной оценки условий труда работников

Инспектор службы внутреннего контроля — 24927
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба внутреннего контроля
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

132-689-118 71

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Канцелярские принадлежности

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Нет	отсутствует

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при условии создания необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.10.95, ст 23);*

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда	25.11.2022	Бороздина Е.С.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Зубарева Людмила Геннадьевна	1.12.2022
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 65А
специальной оценки условий труда работников

Контролер - кинолог (наименование профессии (должности) работника) — Отсутствует (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба внутреннего контроля
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 65А, 65-1А (65А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	3
на всех аналогичных рабочих местах	6
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

016-480-064 29
201-385-311 14
085-517-716 90
108-425-192 41
042-902-402 21
085-517-706 88

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Вода, корм для собак

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса (в т.ч. мужчины - 3.1; женщины - 3.1)	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1.4 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	28.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)	Калганов Сергей Викторович (Ф.И.О. работника)	06.12.2022 г (дата)
(подпись)	Панько Анатолий (Ф.И.О. работника)	20.12.22 г. (дата)
(подпись)	Хахилева Алена Юрьевна (Ф.И.О. работника)	07.12.22г (дата)
(подпись)	Седов Сергей Александрович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Лобаев Владислав Владимирович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Анисимов Сергей Владимирович (Ф.И.О. работника)	05.12.22г. (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (полное наименование работодателя)				
620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1 ; Жуков Олег Николаевич; info.ip@ugph.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6672212230	96415541	4210014	08.11	65719000

КАРТА № 66А
специальной оценки условий труда работников

Контролер — 13005
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Служба внутреннего контроля
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 66А, 66-1А (66А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	2
на всех аналогичных рабочих местах	4
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

018-682-084 67
129-569-466 12
140-465-086 36
134-557-405 60

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые сырье и материалы: Вода, корм для собак

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда*	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1.4 (1 раз в год)

* - гарантии и компенсации, основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда, определенные по результатам проведения СОУТ на рабочем месте.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);*

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ, ст. 94 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров А.Н.	30.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Сайфутдинов В.Р.	28.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник горного цеха		Кудрявцев Е.Ю.	22.11.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Бороздина Е.С.	25.11.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель выборного органа трудового коллектива		Чернига А.О.	28.11.2022г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207		Шакаев А.Б.	14.11.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Кунгуров Андрей Александрович	07.12.22
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

(подпись)	Логиновских Сергей Александрович (Ф.И.О. работника)	(дата)
(подпись)	Еремина Ольга Анатольевна (Ф.И.О. работника)	20.12.22 (дата)
(подпись)	Пашенко Светлана Ивановна (Ф.И.О. работника)	16.12.22г. (дата)
	Шишкин Валерий Васильевич	19.12.22г

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № П-СОУТ-Б-8673-1 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в воздухе рабочей зоны

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
35	Электрогазосварщик	19756
40А	Электрогазосварщик	19756
40-1А (40А)	Электрогазосварщик	19756

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Воздух рабочей зоны

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-2б-2	5454	С-СЕ/05-08-2022/176503172 , выдал ФБУ "Уралтест"	05.08.2022-04.08.2023	диапазон: (0-3600) с; ± 1,8 с; ± 5,4 с	Температура – от -20 до +40 оС
Газоанализатор ГАНК-4	2650	С-М/29-07-2022/175839978, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	29.07.2022-28.07.2023	±20%	Температура – от +5 до +50 оС; Влажность – до 80 % при +35 оС; Давление – от 86 до 106,7 кПа
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.
Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	1611120684	С-ДРА/01-08-2022/174526263, выдал ООО "Центр метрологии"	01.08.2022-31.07.2023	±2•(1,0+0,1•10-3•D)	Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2010.06968.

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

14. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований) :

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
35	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40А	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ СТРОИТЕЛЬ

40-1А (40А)	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39

15. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
35	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: сварочные работы						
Производственная площадка						
	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид), мг/м³		<3.0	-/6		40
Среднесменные значения концентрации:						
	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид), мг/м³			6	2	
Дробильно - сортировочный комплекс						
40А	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: сварочные работы						
Производственная площадка						
	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид), мг/м³		<3.0	-/6		40
Среднесменные значения концентрации:						
	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид), мг/м³			6	2	
40-1А (40А)	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: сварочные работы						
Производственная площадка						
	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид), мг/м³		<3.0	-/6		40
Среднесменные значения концентрации:						
	диЖелезо триоксид (железо (III) оксид), мг/м³			6	2	

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

17. Выводы:

- для 3 рабочих мест №№ 35, 40А, 40-1А (40А), установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Инженер-лаборант		Иванов А.В.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.

конец протокола

конец протокола

Н ний п л не быть визе ност част ез пи ого р ния ЭЦ СТ ТРОИТ

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № П-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в воздухе рабочей зоны

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022-17.10.2022; 27.10.2022-01.11.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
3	Главный инженер	20758
4	Главный энергетик	21044
5	Главный механик	20818
11	Главный маркшейдер	20802
12	Маркшейдер	23785
24	Заместитель главного энергетика	21044 03
28	Начальник горного цеха	25114

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

29	Машинист экскаватора	14388
30	Машинист экскаватора	14388
31	Машинист экскаватора	14388
32	Машинист бульдозера	13583
33	Машинист бульдозера	13583
34	Машинист буровой установки	13590
36	Начальник ДСК	25114
37А	Начальник смены	24951
37-1А (37А)	Начальник смены	24951
38	Старший механик ДСК	24110 06
39	Механик ДСК	24110
41	Машинист дробильной установки	13715
42	Машинист дробильной установки	13715
68А	Машинист дробильной установки	13715
68-1А (68А)	Машинист дробильной установки	13715
43А	Машинист сортировки	14208
43-1А (43А)	Машинист сортировки	14208
44	Машинист конвейера	13777
69А	Машинист конвейера	13777
69-1А (69А)	Машинист конвейера	13777
45А	Слесарь-ремонтник	18559
45-1А (45А)	Слесарь-ремонтник	18559
61	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
62	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
63	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	11453
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Воздух рабочей зоны

7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	24225038	С-СЕ/23-09-2022/188558867, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	23.09.2022-22.09.2023	0,5 мг	Температура – (от +15 до +20) оС Влажность – (от 30 до 80) %
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ (41)" Люксметр-Яркомер-Измеритель температуры и относительной влажности воздуха	41531	С-СП/22-03-2022/141746511, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	22.03.2022-21.03.2023	Освещенность 8%, яркость 10%, Температура ±0,50С, Влажность 5 %	Температура – (от -30 до +60) оС Влажность – не более 98% при 25 оС

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"

					Давление – от 80 до 110 кПа
Секундомер механический СОСпр-2б-2	5454	С-СЕ/05-08-2022/176503172 , выдал ФБУ "Уралтест"	05.08.2022-04.08.2023	диапазон: (0-3600) с; ± 1,8 с; ± 5,4 с	Температура – от -20 до +40 оС
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» .	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.
Секундомер механический СОСпр-2а-2-010	3572	С-СЕ/17-03-2022/140699605, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	17.03.2022-16.03.2023	При температуре (20±5) °С - в пределах ± 1,0 с. В диапазоне рабочих температур – в пределах ± 3,0 с	измерительно-индикаторного блока: темп. воздуха: от – 20 до +55оС Относит. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90. сенсометрического щупа: темп. воздуха: от -40 до +85оС; Относит. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97
Аспиратор ПУ-4Э, исп. 1	9617	С-МА/25-11-2021/113365427, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	25.11.2021-24.11.2022	± 5%	- температура окружающей среды от 263 до 313 К (от -10 до +40° С)
Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	1611120684	С-ДРА/01-08-2022/174526263, выдал ООО "Центр метрологии"	01.08.2022-31.07.2023	±2•(1,0+0,1•10-3•D)	Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50
Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (50)	502827	№ С-СП/15-09-2022/186964933, выдал ФБУ «Тест-С.-Петербург»	15.09.2022-14.09.2023	Скорость движения воздуха □(0,045+0,05*V)м/с	Температура – от -30 до +60 оС Влажность – не более 98% при 25

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

					оС Давление – от 80 до 110 кПа

9. Сведения об отборе проб(ы):

9.1. Дата отбора проб(ы): 14.10.2022; 27.10.2022, 28.10.2022

9.2. Место отбора проб(ы): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

9.3. Акт обора проб(ы): № 8673 от 14.10.2022; №8673/1 от 27.10.2022; №8673/2 от 28.10.2022

9.4. Регистрационный номер проб(ы):

Н ций п л не быть визе ност част ез пи ого р ения ЭЦ СТ СТРОИТ

№ рабочего места	Наименование рабочего места	Регистрационный номер пробы
3	Главный инженер	673-1, 673-2, 673-3
4	Главный энергетик	673-4, 673-5, 673-6
5	Главный механик	673-7, 673-8, 673-9
11	Главный маркшейдер	673-10, 673-11, 673-12
12	Маркшейдер	673-13, 673-14, 673-15
24	Заместитель главного энергетика	673-16, 673-17, 673-18
28	Начальник горного цеха	673-19, 673-20, 673-21
29	Машинист экскаватора	673-22, 673-23, 673-24
30	Машинист экскаватора	673-28, 673-29, 673-30
31	Машинист экскаватора	673-31, 673-32, 673-33
32	Машинист бульдозера	673-34, 673-35, 673-36
33	Машинист бульдозера	673-37, 673-38, 673-39
34	Машинист буровой установки	673-40, 673-41, 673-42
36	Начальник ДСК	673-43, 673-44, 673-45
37А	Начальник смены	673-46, 673-47, 673-48
37-1А (37А)	Начальник смены	673-49, 673-50, 673-51
38	Старший механик ДСК	673-52, 673-53, 673-54
39	Механик ДСК	673-55, 673-56, 673-57
41	Машинист дробильной установки	673-58, 673-59, 673-60
42	Машинист дробильной установки	673-61, 673-62, 673-63
68А	Машинист дробильной установки	673-64, 673-65, 673-66
68-1А (68А)	Машинист дробильной установки	673-67, 673-68, 673-69
43А	Машинист сортировки	673-70, 673-71, 673-72
43-1А (43А)	Машинист сортировки	673-73, 673-74, 673-75
44	Машинист конвейера	673-76, 673-77, 673-78
69А	Машинист конвейера	673-79, 673-80, 673-81
69-1А (69А)	Машинист конвейера	673-82, 673-83, 673-84
45А	Слесарь-ремонтник	673-85, 673-86, 673-87
45-1А (45А)	Слесарь-ремонтник	673-88, 673-89, 673-90
61	Водитель погрузчика (фронтального)	673-91 673-92, 673-93
62	Водитель погрузчика (фронтального)	673-94, 673-95, 673-96
63	Водитель погрузчика (фронтального)	673-97, 673-98, 673-99
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	673-100, 673-101, 673-102
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	673-103, 673-104, 673-105

9.5. Ссылка на план и метод отбора проб(ы): проба(ы) отобраны по плану № П-СОУТ-Б-8673 от 14.10.2022; 27.10.2022; 28.10.2022 в соответствии ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

9.6. Сведения об условиях окружающей среды во время отбора проб(ы):

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
3	14.10.2022	Главный инженер	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
4	14.10.2022	Главный энергетик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
5	14.10.2022	Главный механик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
11	14.10.2022	Главный маркшейдер	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
12	14.10.2022	Маркшейдер	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
28	14.10.2022	Начальник горного цеха	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
29	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
30	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
31	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
32	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
33	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
34	14.10.2022	Машинист буровой установки	Кабина буровой установки	+20.4	750	0.1	39
36	27.10.2022	Начальник ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
37А	27.10.2022	Начальник смены	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
37-1А (37А)	27.10.2022	Начальник смены	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
38	27.10.2022	Старший механик ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
39	27.10.2022	Механик ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
41	27.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
42	27.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68А	27.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68-1А (68А)	27.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
43А	27.10.2022	Машинист сортировки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
43-1А (43А)	27.10.2022	Машинист сортировки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
44	27.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
69А	28.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
69-1А (69А)	28.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
45А	28.10.2022	Слесарь-ремонтник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
45-1А	28.10.2022	Слесарь-ремонтник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

(45А)							
61	28.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
62	28.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
63	28.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
58	28.10.2022	Водитель погрузчика (ПУМа)	Кабина автомобиля	+21.9	750	0.1	36
52	28.10.2022	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Кабина автомобиля	+21.9	750	0.1	36

9.7. Дата поступления проб(ы) в ИЛ: 14.10.2022; 28.10.2022

9.8. Акт приема – передачи проб(ы): -

9.9. Описание (идентификация) проб(ы): -

10. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- ГОСТ Р 54578-2011 Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. Общие принципы гигиенического контроля и оценки воздействия.

11. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. N 31689);
- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

12. Сведения об условиях проведения измерений (исследований):

Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Атмосферное давление, мм рт.ст.
+23.70	32.7	742.3
+23.80	33.5	726.1

13. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Руководители						
3	**Главный инженер**	**17.10.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.57	2	2	
4	**Главный энергетик**	**17.10.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.57	2	2	
5	**Главный механик**	**17.10.2022**			**3.1**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		4.47±1.12	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.23	2	3.1	
Маркшейдерская служба						
11	**Главный маркшейдер**	**17.10.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.57	2	2	
12	**Маркшейдер**	**17.10.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.57	2	2	
Отдел главного энергетика						
24	**Заместитель главного энергетика**	**17.10.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10		3.14±0.79	6/2	2	50

Н ций п л не быть изве ность часть без пи ого р ения ЭЦ СТ РОИТ

	до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³					
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.57	2	2	
Горный цех						
28	**Начальник горного цеха**	**17.10.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.57	2	2	
29	**Машинист экскаватора**	**17.10.2022**			**2**	
Кабина экскаватора						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.23±0.56	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.12	2	2	
30	**Машинист экскаватора**	**17.10.2022**			**2**	
Кабина экскаватора						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.23±0.56	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.12	2	2	
31	**Машинист экскаватора**	**17.10.2022**			**2**	
Кабина экскаватора						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.23±0.56	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.12	2	2	
32	**Машинист бульдозера**	**17.10.2022**			**2**	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Кабина бульдозера						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	64
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.01	2	2	
33	**Машинист бульдозера**	**17.10.2022**			**2**	
Кабина бульдозера						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	64
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.01	2	2	
34	**Машинист буровой установки**	**17.10.2022**			**2**	
Кабина буровой установки						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.57	2	2	
Дробильно - сортировочный комплекс						
36	**Начальник ДСК**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.57	2	2	
37А	**Начальник смены**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.5±0.6	6/2	2	70
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль)		1.8	2	2	

Р щий п л не быть ризве; ность и част без пи ного р ения ООО "ЭЦ СТ СТРОИТЕЛЬ

	(Гранит), мг/м³					
37-1А (37А)	**Начальник смены**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.5±0.6	6/2	2	70
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.8	2	2	
38	**Старший механик ДСК**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.5±0.6	6/2	2	70
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.8	2	2	
39	**Механик ДСК**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.75±0.44	6/2	2	90
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.58	2	2	
41	**Машинист дробильной установки**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.85±0.46	6/2	2	80
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.48	2	2	
42	**Машинист дробильной установки**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.85±0.46	6/2	2	80
Среднесменные значения концентрации:						

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.48	2	2	
68А	**Машинист дробильной установки**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.85±0.46	6/2	2	80
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.48	2	2	
68-1А (68А)	**Машинист дробильной установки**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.85±0.46	6/2	2	80
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.48	2	2	
43А	**Машинист сортировки**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.85±0.46	6/2	2	80
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.48	2	2	
43-1А (43А)	**Машинист сортировки**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.85±0.46	6/2	2	80
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		1.48	2	2	
44	**Машинист конвейера**	**01.11.2022**			**3.1**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10		2.65±0.66	6/2	2	80

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

	до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³					
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.12	2	3.1	
69А	**Машинист конвейера**	**01.11.2022**			**3.1**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.65±0.66	6/2	2	80
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.12	2	3.1	
69-1А (69А)	**Машинист конвейера**	**01.11.2022**			**3.1**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.65±0.66	6/2	2	80
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.12	2	3.1	
45А	**Слесарь-ремонтник**	**01.11.2022**			**3.1**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	70
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.2	2	3.1	
45-1А (45А)	**Слесарь-ремонтник**	**01.11.2022**			**3.1**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		3.14±0.79	6/2	2	70
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.2	2	3.1	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Отдел главного механика						
61	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**01.11.2022**			**3.1**	
Кабина погрузчика						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		4.12±1.03	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.06	2	3.1	
62	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**01.11.2022**			**3.1**	
Кабина погрузчика						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		4.12±1.03	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.06	2	3.1	
63	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**01.11.2022**			**3.1**	
Кабина погрузчика						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		4.12±1.03	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.06	2	3.1	
58	**Водитель погрузчика (ПУМа)**	**01.11.2022**			**3.1**	
Кабина автомобиля						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		4.12±1.03	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.06	2	3.1	
52	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**01.11.2022**			**3.1**	
Кабина автомобиля						
	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		4.12±1.03	6/2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"

	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит), мг/м³		2.06	2	3.1	

14. Дополнительные сведения:

14.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

14.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

14.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Полученные результаты, относятся только к пробам, прошедшим измерения (испытания).

15. Выводы:

- для 23 рабочих мест №№ 3, 4, 11, 12, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37А, 37-1А (37А), 38, 39, 41, 42, 68А, 68-1А (68А), 43А, 43-1А (43А) установлен класс(подкласс) условий труда 2;
- для 11 рабочих мест №№ 5, 44, 69А, 69-1А (69А), 45А, 45-1А (45А), 61, 62, 63, 58, 52 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Ведущий инженер-химик		Инжеватова О.В.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № ВЛ-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) локальной вибрации

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
24	Заместитель главного энергетика	21044 03
25	Слесарь-сантехник	18560
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
26-1А (26А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
27	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	23922
29	Машинист экскаватора	14388
30	Машинист экскаватора	14388

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

31	Машинист экскаватора	14388
32	Машинист бульдозера	13583
33	Машинист бульдозера	13583
34	Машинист буровой установки	13590
37А	Начальник смены	24951
37-1А (37А)	Начальник смены	24951
38	Старший механик ДСК	24110 06
39	Механик ДСК	24110
41	Машинист дробильной установки	13715
42	Машинист дробильной установки	13715
68А	Машинист дробильной установки	13715
68-1А (68А)	Машинист дробильной установки	13715
43А	Машинист сортировки	14208
43-1А (43А)	Машинист сортировки	14208
44	Машинист конвейера	13777
69А	Машинист конвейера	13777
69-1А (69А)	Машинист конвейера	13777
61	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
62	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
63	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
54	Водитель автобуса	11442
55	Водитель	11442
72	Водитель	11442
73	Водитель	11442
74	Водитель	11442
75	Водитель МДК	11442
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	11453
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
56	Машинист крана автомобильного	13788

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-2б-2	5454	С-СЕ/05-08-2022/176503172 , выдал ФБУ "Уралтест"	05.08.2022-04.08.2023	диапазон: (0-3600) с; ± 1,8 с; ± 5,4 с	Температура – от -20 до +40 оС
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» в	146913	№ С-ГЛР/24-12-2021/119947048,	24.12.2021-	0,5 дБ	Температура

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТРОИТЕЛЬ"

комплекте: предусилитель ПУ-01, вибропреобразователь АР38Р		выдал ООО «НТМ-Защита»	23.12.2022		воздуха: (от – 10 до +50) оС Относит. влажность воздуха, при + 40 оС, до 90%
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Анализатор шума и вибрации Ассистент Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005 РЭ;

.

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

14. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований) :

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Ремонтный участок	+10.9	750	0.9	41
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	39
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Ремонтный участок	+10.9	750	0.9	41
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	39

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

		оборудования					
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Ремонтный участок	+10.9	750	0.9	41
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	39
27	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
29	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
30	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
31	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
32	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
33	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
34	14.10.2022	Машинист буровой установки	Кабина буровой установки	+20.4	750	0.1	39
37А	14.10.2022	Начальник смены	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
37-1А (37А)	14.10.2022	Начальник смены	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
38	14.10.2022	Старший механик ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
39	14.10.2022	Механик ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
41	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
42	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68А	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68-1А (68А)	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
43А	14.10.2022	Машинист сортировки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
43-1А (43А)	14.10.2022	Машинист сортировки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
44	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
69А	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
69-1А (69А)	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
61	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
62	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

63	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
54	14.10.2022	Водитель автобуса	Салон автобуса	+21.6	750	0.1	36
55	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
72	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.4	750	0.1	36
73	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
74	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
75	14.10.2022	Водитель МДК	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
58	14.10.2022	Водитель погрузчика (ПУМа)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
52	14.10.2022	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Кабина автомобиля	+21.9	750	0.1	36
56	14.10.2022	Машинист крана автомобильного	Кабина крана	+20.3	750	0.1	36

15. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей операции	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Отдел главного энергетика						
24	**Заместитель главного энергетика**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.						
	управление автомобилем					*20*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		110.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.4			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		105.1±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		103.9±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		104.4±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
25	**Слесарь-сантехник**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор						
	управление автомобилем					*20*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		110.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.4			
	работа дрелью					*6.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		129.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128.5			

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	работа шуруповертом					*6.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		129.3			
	работа УШМ					*8.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.1			
	работа перфоратором					*6.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		131.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		125.1±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		126±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.6±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
26А	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник локальной вибрации: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор						
	управление автомобилем					*13.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		110.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.4			
	работа дрелью					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		129.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128.5			
	работа шуруповертом					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		129.3			
	работа УШМ					*5.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		135.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		136.7			
	работа перфоратором					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		136.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		134.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		135.2			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		127.9±0.2, k=2 (p=95%)	126	3.1	

Н[illegible]дий п[illegible]л не [illegible]быть [illegible]визе[illegible]ност[illegible]част[illegible]ез пи[illegible]ого р[illegible]ения С[illegible]ЭЦ СТ[illegible]ТРОИТ[illegible]

	ОСЬ Y		127.8±0.2, k=2 (p=95%)	126	3.1	
	ОСЬ Z		128.4±0.3, k=2 (p=95%)	126	3.1	
26-1А (26А)	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник локальной вибрации: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор						
	управление автомобилем					*13.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		110.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.4			
	работа дрелью					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		129.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128.5			
	работа шуруповертом					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		129.3			
	работа УШМ					*5.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		135.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		136.7			
	работа перфоратором					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		136.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		134.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		135.2			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		127.9±0.2, k=2 (p=95%)	126	3.1	
	ОСЬ Y		127.8±0.2, k=2 (p=95%)	126	3.1	
	ОСЬ Z		128.4±0.3, k=2 (p=95%)	126	3.1	
27	**Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: дрель, шуруповерт, автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.						
	управление автомобилем					*20*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		110.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.4			
	работа дрелью					*6.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		129.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128.5			
	работа шуруповертом					*6.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.1			

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		129.3			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		120.8±0.3, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		121±0.3, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		120±0.3, k=2 (p=95%)	126	2	
Горный цех						
29	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник локальной вибрации: экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66						
	управление экскаватором					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		127.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		126.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		126±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.3±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		127.1±0.4, k=2 (p=95%)	126	3.1	
30	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник локальной вибрации: экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66						
	управление экскаватором					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		127.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		126.3±0.4, k=2 (p=95%)	126	3.1	
	ОСЬ Y		125.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		127.1±0.4, k=2 (p=95%)	126	3.1	
31	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник локальной вибрации: экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66						
	управление экскаватором					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		128.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		128.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		126.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	3.1	
	ОСЬ Y		125.7±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		127.1±0.4, k=2 (p=95%)	126	3.1	
32	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66						

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ...СТРОИТЕЛЬ"

	управление бульдозером					*63.9*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		120.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		119.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		120.6			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		119.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		118.8±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		120±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
33	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476						
	управление бульдозером					*63.9*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		119.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		120.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		120.6			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		119.3±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		119.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		120±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
34	**Машинист буровой установки**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник локальной вибрации: буровая установка Flexiroc 050						
	управление буровой установкой					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		126.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		127.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		127.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		124.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		126.3±0.4, k=2 (p=95%)	126	3.1	
Дробильно - сортировочный комплекс						
37А	**Начальник смены**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, дрель, шуруповерт, гайковерт						
	работа УШМ					*2.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		135.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		134.1			
	работа дрелью					*2.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.5			
	работа шуруповертом					*2.3*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		132.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.9			
	работа гайковертом					*2.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		135.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		124±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		123.6±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		124.6±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
37-1А (37А)	**Начальник смены**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, дрель, шуруповерт, гайковерт						
	работа УШМ					*2.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		135.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		134.1			
	работа дрелью					*2.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.5			
	работа шуруповертом					*2.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		132.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.9			
	работа гайковертом					*2.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		135.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		124.2±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		123.7±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		124.6±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
38	**Старший механик ДСК**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ						
	работа УШМ					*3.1*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		134.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения					*100*

	за 8-часовой рабочий день:					
	ОСЬ X		119.7±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		118.5±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		119±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
39	**Механик ДСК**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, дрель, шуруповерт						
	работа УШМ					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		135.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		134.3			
	работа дрелью					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.8			
	работа шуруповертом					*4.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		132.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		123.9±0.3, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		123.2±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		123.8±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
41	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт						
	работа УШМ					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.7			
	работа дрелью					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		130.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.3			
	работа шуруповертом					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		131.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.8			
	работа гайковертом					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	ОСЬ X		125.5±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.5±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.8±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
42	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт						
	работа УШМ					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.7			
	работа дрелью					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.3			
	работа шуруповертом					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		131.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.8			
	работа гайковертом					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		125.7±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.5±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.8±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
68А	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт						
	работа УШМ					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.7			
	работа дрелью					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.8			
	работа шуруповертом					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		131.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.8			
	работа гайковертом					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.7			

Н ций п и не м быть и извед ности част без пис ого р ния С ЭЦ О СТРОИТ

	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		125.6±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.8±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
68-1А (68А)	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт						
	работа УШМ					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.7			
	работа дрелью					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.8			
	работа шуруповертом					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		131.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.8			
	работа гайковертом					*3.6*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		125.6±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.8±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
43А	**Машинист сортировки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт						
	работа УШМ					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		135.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		134.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.8			
	работа дрелью					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.6			
	работа перфоратором					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.5			

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.9			
	работа гайковертом					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		125.9±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
43-1А (43А)	**Машинист сортировки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт						
	работа УШМ					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		135.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		134.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.8			
	работа дрелью					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.6			
	работа перфоратором					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.9			
	работа гайковертом					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		125.9±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
44	**Машинист конвейера**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт, производственное оборудование						
	работа УШМ					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		135.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		134.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.8			
	работа дрелью					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.4			

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"

	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.6			
	работа перфоратором					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.9			
	работа гайковертом					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		125.9±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
69А	**Машинист конвейера**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт, производственное оборудование						
	работа УШМ					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		135.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		134.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.8			
	работа дрелью					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.6			
	работа перфоратором					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.9			
	работа гайковертом					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		125.9±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
69-1А (69А)	**Машинист конвейера**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт, производственное оборудование						
	работа УШМ					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		135.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		134.6			

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.8			
	работа дрелью					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		130.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		131.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		131.6			
	работа перфоратором					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		133.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		132.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		132.9			
	работа гайковертом					*3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		134.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		133.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		133.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		125.9±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		125.4±0.2, k=2 (p=95%)	126	2	
Отдел главного механика						
61	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564CC						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		116.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		115.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		115.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		114.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		113.8±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		114.2±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
62	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567EE						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		116.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		115.1			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		115.4			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		115.2±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		113.5±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		113.8±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
63	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475EE						

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО УРЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		116.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		115.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		115.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		114.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		113.8±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		114.2±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
54	**Водитель автобуса**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196						
	управление автобусом					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		113.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		114.6			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		111.2±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		110.8±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		111.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
55	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196						
	управление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		110.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		111.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		115.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		107.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		108.5±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		112.9±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
72	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196						
	Кабина автомобиля					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		110.4			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		105.7±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		106.9±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		107.4±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
73	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Источник локальной вибрации: автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196						
	управление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		111.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		110.7±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		109.9±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		111.3±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
74	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: автомобиль Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196						
	управление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		107.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		106±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		106.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		108.3±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
75	**Водитель МДК**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н						
	уравление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		110.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		112.7±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		108.6±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		111.2±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
58	**Водитель погрузчика (ПУМа)**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798ЕА66						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		112.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		113.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		111.2±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		109.3±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		110.8±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"

52	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник локальной вибрации: автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		125.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		129.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		124.6			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		123.7±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		128.1±0.4, k=2 (p=95%)	126	3.1	
	ОСЬ Z		123±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
56	**Машинист крана автомобильного**	**14.10.2022**			**2**	
Источник локальной вибрации: кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196						
	управление краном					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		106.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		105.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		104.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		103.3±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Y		102.4±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	
	ОСЬ Z		101.9±0.4, k=2 (p=95%)	126	2	

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

17. Выводы:

- для 29 рабочих мест №№ 24, 25, 27, 32, 33, 37А, 37-1А (37А), 38, 39, 41, 42, 68А, 68-1А (68А), 43А, 43-1А (43А), 44, 69А, 69-1А (69А), 61, 62, 63, 54, 55, 72, 73, 74, 75, 58, 56 установлен класс(подкласс) условий труда 2;
- для 7 рабочих мест №№ 26А, 26-1А (26А), 29, 30, 31, 34, 52 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № ВО-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) общей вибрации

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
24	Заместитель главного энергетика	21044 03
25	Слесарь-сантехник	18560
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
26-1А (26А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
27	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	23922
29	Машинист экскаватора	14388
30	Машинист экскаватора	14388

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

31	Машинист экскаватора	14388
32	Машинист бульдозера	13583
33	Машинист бульдозера	13583
34	Машинист буровой установки	13590
41	Машинист дробильной установки	13715
42	Машинист дробильной установки	13715
68А	Машинист дробильной установки	13715
68-1А (68А)	Машинист дробильной установки	13715
60	Токарь	19149
61	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
62	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
63	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
54	Водитель автобуса	11442
55	Водитель	11442
72	Водитель	11442
73	Водитель	11442
74	Водитель	11442
75	Водитель МДК	11442
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	11453
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
56	Машинист крана автомобильного	13788

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-2б-2	5454	С-СЕ/05-08-2022/176503172 , выдал ФБУ "Уралтест"	05.08.2022-04.08.2023	диапазон: (0-3600) с; ± 1,8 с; ± 5,4 с	Температура – от -20 до +40 оС
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» в комплекте: предусилитель ПУ-01, вибропреобразователь АР38Р	146913	№ С-ГЛР/24-12-2021/119947048, выдал ООО «НТМ-Защита»	24.12.2021-23.12.2022	0,5 дБ	Температура воздуха: (от – 10 до +50) оС Относит. влажность воздуха, при + 40 оС, до 90%
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90;

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"

				Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Анализатор шума и вибрации Ассистент Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005 РЭ.

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

14. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований) :

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Ремонтный участок			-	
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	39
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Ремонтный участок			-	
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	39
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Ремонтный участок			-	
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	39
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

		энергетического оборудования					
29	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
30	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
31	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
32	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
33	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
34	14.10.2022	Машинист буровой установки	Кабина буровой установки	+20.4	750	0.1	39
41	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
42	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68А	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68-1А (68А)	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
60	14.10.2022	Токарь	Производственная площадка	+18.8	750	0.1	38
61	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
62	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
63	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
54	14.10.2022	Водитель автобуса	Салон автобуса	+21.6	750	0.1	36
55	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
72	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.4	750	0.1	36
73	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
74	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
75	14.10.2022	Водитель МДК	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
58	14.10.2022	Водитель погрузчика (ПУМа)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
52	14.10.2022	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Кабина автомобиля	+21.9	750	0.1	36
56	14.10.2022	Машинист крана автомобильного	Кабина крана	+20.3	750	0.1	36

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

15. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей операции	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Отдел главного энергетика						
24	**Заместитель главного энергетика**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.						
	управление автомобилем					*20*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		111.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		104.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		102.2±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		105.1±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
25	**Слесарь-сантехник**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок						
	управление экскаватором					*20*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		111.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.1			
	работа на сверлильном станке					*5.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		105.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109.1			
	работа на заточном станке					*5.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		104.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		107.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		108.8			
	работа на отрезном станке					*5.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		105.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		107.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		105.3±0.3, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		104±0.3, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		106.4±0.3, k=2 (p=95%)	115	2	
26А	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок						
	управление экскаватором					*13.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		111.3			

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.1			
	работа на сверлильном станке					*3.5*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		105.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109.1			
	работа на заточном станке					*3.5*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		104.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		107.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		108.8			
	работа на отрезном станке					*3.5*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		105.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		107.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		105.3±0.3, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		104±0.3, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		106.4±0.3, k=2 (p=95%)	115	2	
26-1А (26А)	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок						
	управление экскаватором					*13.3*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		111.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.1			
	работа на сверлильном станке					*3.5*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		105.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		109.1			
	работа на заточном станке					*3.5*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		104.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		107.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		108.8			
	работа на отрезном станке					*3.5*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		108.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		105.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		107.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		105.3±0.3, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		104±0.3, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		106.4±0.3, k=2 (p=95%)	115	2	

Н[illegible]ий п[illegible]л не м[illegible] быть [illegible]извед[illegible]ност[illegible] част[illegible]ез пи[illegible]ого р[illegible]ения ООО "ЭЦ ОТ[illegible]СТРОИТ[illegible]

27	**Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.						
	управление автомобилем					*20*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		111.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения:					*100*
	ОСЬ X		104.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		102.2±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		105.1±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
Горный цех						
29	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66						
	управление экскаватором					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		113.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		112.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		112.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		110.6±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		111.1±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
30	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66						
	управление экскаватором					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		112.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		113.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		113.1±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		111.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		112.2±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
31	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66						
	управление экскаватором					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		115.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		112.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		113.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	ОСЬ X		113.7±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		110.8±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		112.1±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
32	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66						
	управление бульдозером					*63.9*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		116.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		117.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		114.7			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		115.9±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		116.9±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		114.1±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
33	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476						
	управление бульдозером					*63.9*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		115.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		116.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		116.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		115.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		116.2±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		116.3±0.4, k=2 (p=95%)	115	3.1	
34	**Машинист буровой установки**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: буровая установка Flexiroc 050						
	управление буровой установкой					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		117.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		118.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		118.6			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		116.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		116.6±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		117±0.4, k=2 (p=95%)	115	3.1	
Дробильно - сортировочный комплекс						
41	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: щековая дробилка Telsmith 4448						
	работа на щековой дробилке					*18.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		110.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.4			

Н ий п л не з быть извед ност част ез пи ого р ния СОО ЭЦ О СТРОИТ

	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		104.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		103.8±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		105.4±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
42	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: щековая дробилка Lokotrack LT125 74856, г.в.2009						
	работа на щековой дробилке					*18.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		110.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.3			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		104.7±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		103.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		105.3±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
68А	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: щековая дробилка						
	работа на щековой дробилке					*18.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		110.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.3			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		104.7±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		103.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		105.3±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
68-1А (68А)	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: щековая дробилка						
	работа на щековой дробилке					*18.2*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		110.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.3			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		104.7±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		103.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		105.3±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
Отдел главного механика						
60	**Токарь**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: токарно - винторезный станок						
	работа на токарно-винтовом станке					*80*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		110.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		111.2			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		109.2±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		108.8±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		110.2±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
61	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564CC						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		115.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		114.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		116.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		113.6±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		113.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		114.5±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
62	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567EE						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		115.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		114.2			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		116.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		114.1±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		112.6±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		114.5±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
63	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475EE						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		114.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		115.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		116.4			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		113.2±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		114.1±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		114.8±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
54	**Водитель автобуса**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196						

Н ний п л не быть визе ность часть без пи ного р ения ООО "ЭЦ СТ" СТРОИТ"

	управление автобуса					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		118.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		118.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		115.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		115.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		115.5±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		112.8±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
55	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196						
	управление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		106.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		108.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		113.5			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		103.8±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		105.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		110.5±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
72	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196						
	управление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		109.6			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		113.4			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		106.6±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		106.8±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		110.4±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
73	**Водитель**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196						
	управление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		117.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		115.3			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		114.6			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		115.9±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		113.7±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		113±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
74	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Источник общей вибрации: автомобиль Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196						
	управление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		105.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		104.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		106.3			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		104.1±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		103.3±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		104.7±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
75	**Водитель МДК**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н						
	управление автомобилем					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		106.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		109.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		112.8			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		105.1±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		108.2±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		111.2±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	
58	**Водитель погрузчика (ПУМа)**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798ЕА66						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		116.8			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		118.9			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		121.4			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		113.8±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		115.9±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Z		118.4±0.4, k=2 (p=95%)	115	3.1	
52	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник общей вибрации: автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ						
	управление погрузчиком					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		115.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		113.7			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		116.9			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		113.8±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	
	ОСЬ Y		112.1±0.4, k=2 (p=95%)	112	3.1	

Р[illegible]ций п[illegible]л не [illegible]быть [illegible]визв[illegible]ност[illegible] част[illegible]без пи[illegible]ого р[illegible]ения ООО "ЭЦ СТ[illegible]СТРОИТ[illegible]

	ОСЬ Z		115.3±0.4, k=2 (p=95%)	115	3.1	
56	**Машинист крана автомобильного**	**14.10.2022**			**2**	
Источник общей вибрации: кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196						
	управление краном					*50*
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		83.4			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		86.5			
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		104.1			
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:					*100*
	ОСЬ X		80.4±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Y		83.5±0.4, k=2 (p=95%)	112	2	
	ОСЬ Z		101.1±0.4, k=2 (p=95%)	115	2	

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

17. Выводы:

- для 15 рабочих мест №№ 24, 25, 26А, 26-1А (26А), 27, 41, 42, 68А, 68-1А (68А), 60, 55, 72, 74, 75, 56 установлен класс(подкласс) условий труда 2;
- для 13 рабочих мест №№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61, 62, 63, 54, 73, 58, 52 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Инженер-лаборант		Иванов А.В.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Н-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) напряженности трудового процесса

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
24	Заместитель главного энергетика	21044 03
25	Слесарь-сантехник	18560
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
26-1А (26А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
27	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	23922
29	Машинист экскаватора	14388
30	Машинист экскаватора	14388

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

31	Машинист экскаватора	14388
32	Машинист бульдозера	13583
33	Машинист бульдозера	13583
34	Машинист буровой установки	13590
48	Диспетчер	21629
61	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
62	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
63	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
54	Водитель автобуса	11442
55	Водитель	11442
72	Водитель	11442
73	Водитель	11442
74	Водитель	11442
75	Водитель МДК	11442
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	11453
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
56	Машинист крана автомобильного	13788

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая) среда. Факторы трудового процесса

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2	5454	С-СЕ/05-08-2022/176503172 , выдал ФБУ "Уралтест"	05.08.2022-04.08.2023	диапазон: (0-3600) с; ± 1,8 с; ± 5,4 с	Температура – от -20 до +40 оС

12. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до

Н ий п л не ы быть извед ность част ез пи ого р ания ООО "ЭЦ ОТ "СТРОИТ"

						+85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.
2	Счетчик механический (кликер)	1	-	---		-

13. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ от «21» декабря 2018 г. № 222.0249/RA.RU.311866/2018, СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ФОНДЕ ФР.1.33.2019.33231

14. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

15. Сведения об условиях проведения измерений (исследований):

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
29	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
30	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
31	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
32	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
33	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
34	14.10.2022	Машинист буровой установки	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
48	14.10.2022	Диспетчер	Кабинет	+23.1	750	0.1	33
61	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
62	14.10.2022	Водитель погрузчика	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

		(фронтального)					
63	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
54	14.10.2022	Водитель автобуса	Салон автобуса	+21.6	750	0.1	36
55	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
72	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
73	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
74	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
75	14.10.2022	Водитель МДК	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
58	14.10.2022	Водитель погрузчика (ПУМа)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
52	14.10.2022	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Кабина автомобиля	+21.9	750	0.1	36
56	14.10.2022	Машинист крана автомобильного	Кабина крана	+20.3	750	0.1	36

16. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, показателей напряженности трудового процесса	Дата оценки (измерений)	Результат прямого или расчетного измерения	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Отдел главного энергетика						
24	**Заместитель главного энергетика**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		85±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		5±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	1
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		30±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.8±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
25	**Слесарь-сантехник**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		85±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		5±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	1
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		30±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.8±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
26А	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		85±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		5±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	1
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		30±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.8±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
26-1А (26А)	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		85±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		5±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	1
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		30±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.8±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
27	**Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		85±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		5±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	1
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		30±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.8±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Горный цех						
29	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		98±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.95±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
30	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		98±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.95±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
31	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		98±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.95±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
32	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		105±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		8±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		40±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		1.05±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
33	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		105±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		8±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		40±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		1.05±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
34	**Машинист буровой установки**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		98±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.95±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
	Отдел главного механика					
48	**Диспетчер**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		0	до 175	-	1
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		0	до 10	-	1
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		17±0.5, k=2 (p=95%)	до 20	-	2
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		85	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0	более 0.8	-	1
61	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
62	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
63	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
54	**Водитель автобуса**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		110±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
55	**Водитель**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		110±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
72	**Водитель**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		110±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
73	**Водитель**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		110±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно		0	более 6	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	повторяющихся операций					
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
74	**Водитель**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		110±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
75	**Водитель МДК**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		110±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
58	**Водитель погрузчика (ПУМа)**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
52	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**14.10.2022**				**2**

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		90±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2
56	**Машинист крана автомобильного**	**14.10.2022**				**2**
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		80±9, k=2 (p=95%)	до 175	-	2
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		6±1, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	до 50	-	1
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	до 20	-	1
	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)		75	более 70	-	2
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)		35±3, k=2 (p=95%)	до 50	-	2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	более 6	-	1
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	менее 80	-	1
	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)		0.9±0.12, k=2 (p=95%)	более 0.8	-	2

17. Дополнительные сведения:

17.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

17.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

17.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

18. Выводы:

- для 24 рабочих мест №№ 24, 25, 26А, 26-1А (26А), 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 61, 62, 63, 54, 55, 72, 73, 74, 75, 58, 52, 56 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Р щий п л не быть ризве; ност ч част ез пи ого р ения ООО "ЭЦ СТ СТРОИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № СС-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) показателей световой среды

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
1	Генеральный директор	20560
67	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	20560 03
3	Главный инженер	20758
4	Главный энергетик	21044
5	Главный механик	20818
2	Главный бухгалтер	20656
6	Заместитель главного бухгалтера	20656 03

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

7А	Ведущий бухгалтер	20336 05
7-1А (7А)	Ведущий бухгалтер	20336 05
8	Бухгалтер по заработной плате	20336
9	Экономист по труду и заработной плате	27755
10	Экономист	27728
11	Главный маркшейдер	20802
12	Маркшейдер	23785
13	Системный администратор	40064
14	Инспектор отдела кадров	22956
16	Начальник лаборатории	24603
17А	Лаборант	23690
17-1А (17А)	Лаборант	23690
19	Начальник отдела снабжения	24701
20	Делопроизводитель	21299
23	Кладовщик	12759
77	Юрисконсульт	27931
78	Начальник коммерческого отдела	24691
24	Заместитель главного энергетика	21044 03
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
26-1А (26А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
27	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	23922
28	Начальник горного цеха	25114
36	Начальник ДСК	25114
37А	Начальник смены	24951
37-1А (37А)	Начальник смены	24951
38	Старший механик ДСК	24110 06
39	Механик ДСК	24110
46	Начальник участка отгрузки	25082
47-1	Весовщик	11422
48	Диспетчер	21629
70	Старший механик гаража	24110 06
71	Механик гаража	24110
49	Медицинская сестра	24038
76	Инспектор службы внутреннего контроля	24927
65А	Контролер - кинолог	отсутствует
65-1А (65А)	Контролер - кинолог	отсутствует
66А	Контролер	13005
66-1А (66А)	Контролер	13005

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(08)	086210	С-ДЫЯ/07-12-2021/115849110, выдал ФБУ ТЕСТ - С.-Петербург	07.12.2021-06.12.2022	Освещенность: ± 8 %; Коэф. пульсации: ± 10 %	Температура – (от -30 до +60) оС Влажность – не более 98% при 25 оС Давление – от 80 до 110 кПа
Мультиметр цифровой серии, DT-9918T	190817217	С-СЕ/01-04-2022/145025003, выдал ФБУ "Уралтест"	01.04.2022-31.03.2023	(0,013*X+5*k)/X*100%	Температура – от 0 до +50 оС Влажность – до 80 %
Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	1611120684	С-ДРА/01-08-2022/174526263, выдал ООО "Центр метрологии"	01.08.2022-31.07.2023	±2•(1,0+0,1•10-3•D)	Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (08) Пульсметр + Люксметр Руководство по эксплуатации.

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

14. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований) :

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
1	14.10.2022	Генеральный директор	Кабинет	+23.2	750	0.1	33
67	14.10.2022	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам	Кабинет	+23.2	750	0.1	33
3	14.10.2022	Главный инженер	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
4	14.10.2022	Главный энергетик	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
5	14.10.2022	Главный механик	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
2	14.10.2022	Главный бухгалтер	Кабинет	+24.4	750	0.1	33
6	14.10.2022	Заместитель главного бухгалтера	Кабинет	+24.4	750	0.1	33
7А	14.10.2022	Ведущий бухгалтер	Кабинет	+24.4	750	0.1	33
7-1А (7А)	14.10.2022	Ведущий бухгалтер	Кабинет	+24.4	750	0.1	33
8	14.10.2022	Бухгалтер по заработной плате	Кабинет	+24.4	750	0.1	33
9	14.10.2022	Экономист по труду и заработной плате	Кабинет	+24.4	750	0.1	33
10	14.10.2022	Экономист	Кабинет	+24.4	750	0.1	33
11	14.10.2022	Главный маркшейдер	Кабинет	+22.6	750	0.1	33
12	14.10.2022	Маркшейдер	Кабинет	+22.6	750	0.1	33
13	14.10.2022	Системный администратор	Кабинет	+24.2	750	0.1	33
14	14.10.2022	Инспектор отдела кадров	Кабинет	+24.2	750	0.1	33
16	14.10.2022	Начальник лаборатории	Кабинет	+24.2	750	0.1	33
17А	14.10.2022	Лаборант	Лаборатория	+22.1	750	0.1	34
17-1А (17А)	14.10.2022	Лаборант	Лаборатория	+22.1	750	0.1	34
19	14.10.2022	Начальник отдела снабжения	Кабинет	+24.3	750	0.1	33
20	14.10.2022	Делопроизводитель	Кабинет	+24.3	750	0.1	33
23	14.10.2022	Кладовщик	Кабинет	+24.3	750	0.1	33
77	14.10.2022	Юрисконсульт	Кабинет	+24.3	750	0.1	33
78	14.10.2022	Начальник коммерческого отдела	Кабинет	+24.3	750	0.1	33
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Кабинет	+24.4	750	0.1	33
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабинет	+24.3	750	0.1	33

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

26-1А .(26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабинет	+24.3	750	0.1	33
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Кабинет	+24.3	750	0.1	33
28	14.10.2022	Начальник горного цеха	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
36	14.10.2022	Начальник ДСК	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
37А	14.10.2022	Начальник смены	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
37-1А (37А)	14.10.2022	Начальник смены	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
38	14.10.2022	Старший механик ДСК	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
39	14.10.2022	Механик ДСК	Кабинет	+23.3	750	0.1	33
46	14.10.2022	Начальник участка отгрузки	Кабинет	+23.1	750	0.1	33
47-1	14.10.2022	Весовщик	Весовая	+21.1	750	0.1	34
48	14.10.2022	Диспетчер	Кабинет	+23.1	750	0.1	33
70	14.10.2022	Старший механик гаража	Кабинет	+22.2	750	0.1	33
71	14.10.2022	Механик гаража	Кабинет	+22.2	750	0.1	33
49	14.10.2022	Медицинская сестра	Кабинет	+22.2	750	0.1	33
76	14.10.2022	Инспектор службы внутреннего контроля	Кабинет	+23.1	750	0.1	33
65А	14.10.2022	Контролер - кинолог	Кабинет	+20.4	750	0.1	33
65-1А (65А)	14.10.2022	Контролер - кинолог	Кабинет	+20.4	750	0.1	33
66А	14.10.2022	Контролер	Кабинет	+20.4	750	0.1	33
66-1А (66А)	14.10.2022	Контролер	Кабинет	+20.4	750	0.1	33

15. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия*, %
Руководители						
1	**Генеральный директор**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		563±52	300	2	
67	**Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ;*						*80*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		475±44	300	2	
3	**Главный инженер**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		537±50	300	2	
4	**Главный энергетик**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		526±49	300	2	
5	**Главный механик**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		512±47	300	2	
Бухгалтерия						
2	**Главный бухгалтер**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		459±42	300	2	
6	**Заместитель главного бухгалтера**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		463±43	300	2	
7А	**Ведущий бухгалтер**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		365±34	300	2	
7-1А (7А)	**Ведущий бухгалтер**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		312±29	300	2	
8	**Бухгалтер по заработной плате**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети,*						*80*

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ... СТРОИТ..."

В (U1/U2) - 220/220.						
	Освещенность рабочей поверхности, лк		451±42	300	2	
Планово-экономический отдел						
9	**Экономист по труду и заработной плате**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		463±43	300	2	
10	**Экономист**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		287±27	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		780±72	400	2	
Маркшейдерская служба						
11	**Главный маркшейдер**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		385±36	300	2	
12	**Маркшейдер**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*30*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		382±35	300	2	
Отдел информационных технологий и связи						
13	**Системный администратор**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		365±34	300	2	
Отдел кадров						
14	**Инспектор отдела кадров**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		532±49	300	2	
Лаборатория						
16	**Начальник лаборатории**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		201±19	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		1230±114	400	2	
17А	**Лаборант**	**14.10.2022**			**2**	
Лаборатория *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*30*
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		240±22	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		301±28	400	3.1	
17-1А (17А)	**Лаборант**	**14.10.2022**			**2**	
Лаборатория *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*30*
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		240±22	200	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		301±28	400	3.1	
Отдел снабжения						
19	**Начальник отдела снабжения**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		789±73	300	2	
Общий отдел						
20	**Делопроизводитель**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		490±45	300	2	
23	**Кладовщик**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		495±46	300	2	
77	**Юрисконсульт**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		488±45	300	2	
Коммерческий отдел						
78	**Начальник коммерческого отдела**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"

	Освещенность рабочей поверхности, лк		525±48	300	2	
Отдел главного энергетика						
24	**Заместитель главного энергетика**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*30*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		441±41	300	2	
26А	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - С рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*20*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		317±29	300	2	
26-1А (26А)	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - С рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*20*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		317±29	300	2	
27	**Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - С рассеивателем; тип ламп - СД; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2,5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*20*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		317±29	300	2	
Горный цех						
28	**Начальник горного цеха**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		441±41	300	2	
Дробильно - сортировочный комплекс						
36	**Начальник ДСК**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		448±41	300	2	
37А	**Начальник смены**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*30*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		369±34	300	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

37-1А (37А)	**Начальник смены**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*30*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		373±34	300	2	
38	**Старший механик ДСК**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*30*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		423±39	300	2	
39	**Механик ДСК**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*10*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		344±32	300	2	
Участок отгрузки						
46	**Начальник участка отгрузки**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		369±34	300	2	
47-1	**Весовщик**	**14.10.2022**			**2**	
Весовая *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		352±33	300	2	
Отдел главного механика						
48	**Диспетчер**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		374±35	300	2	
70	**Старший механик гаража**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		348±32	300	2	
71	**Механик гаража**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ ОТ "СТРОИТ"

	Освещенность рабочей поверхности, лк		348±32	300	2	
49	**Медицинская сестра**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		339±31	300	2	
Служба внутреннего контроля						
76	**Инспектор службы внутреннего контроля**	**14.10.2022**			**2**	
Кабинет *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*50*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		429±40	300	2	
65А	**Контролер - кинолог**	**14.10.2022**			**2**	
КПП *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		355±33	300	2	
65-1А (65А)	**Контролер - кинолог**	**14.10.2022**			**2**	
КПП *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		355±33	300	2	
66А	**Контролер**	**14.10.2022**			**2**	
КПП *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		355±33	300	2	
66-1А (66А)	**Контролер**	**14.10.2022**			**2**	
КПП *Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 220/220.*						*80*
	Освещенность рабочей поверхности, лк		355±33	300	2	

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3 Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

17. Выводы:

- для 45 рабочих мест №№ 1, 67, 3, 4, 5, 2, 6, 7А, 7-1А (7А), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17А, 17-1А (17А), 19, 20, 23, 77, 78, 24, 26А, 26-1А (26А), 27, 28, 36, 37А, 37-1А (37А), 38, 39, 46, 47-1, 48, 70, 71, 49, 76, 65А, 65-1А (65А), 66А, 66-1А (66А) установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

	Инженер-лаборант		Иванов А.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Н ций п л не м быть извед ности част без пи ого р ения С ЭЦ ОТ СТРОИТ

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Т-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) тяжести трудового процесса

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
3	Главный инженер	20758
4	Главный энергетик	21044
5	Главный механик	20818
11	Главный маркшейдер	20802
12	Маркшейдер	23785
17А	Лаборант	23690
17-1А (17А)	Лаборант	23690

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

21	Уборщик производственных помещений	19258
24	Заместитель главного энергетика	21044 03
25	Слесарь-сантехник	18560
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
26-1А (26А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
27	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	23922
28	Начальник горного цеха	25114
29	Машинист экскаватора	14388
30	Машинист экскаватора	14388
31	Машинист экскаватора	14388
32	Машинист бульдозера	13583
33	Машинист бульдозера	13583
34	Машинист буровой установки	13590
35	Электрогазосварщик	19756
36	Начальник ДСК	25114
37А	Начальник смены	24951
37-1А (37А)	Начальник смены	24951
38	Старший механик ДСК	24110 06
39	Механик ДСК	24110
40А	Электрогазосварщик	19756
40-1А (40А)	Электрогазосварщик	19756
41	Машинист дробильной установки	13715
42	Машинист дробильной установки	13715
68А	Машинист дробильной установки	13715
68-1А (68А)	Машинист дробильной установки	13715
43А	Машинист сортировки	14208
43-1А (43А)	Машинист сортировки	14208
44	Машинист конвейера	13777
69А	Машинист конвейера	13777
69-1А (69А)	Машинист конвейера	13777
45А	Слесарь-ремонтник	18559
45-1А (45А)	Слесарь-ремонтник	18559
46	Начальник участка отгрузки	25082
47-1	Весовщик	11422
70	Старший механик гаража	24110 06
71	Механик гаража	24110
60	Токарь	19149
61	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
62	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
63	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
54	Водитель автобуса	11442

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

55	Водитель	11442
72	Водитель	11442
73	Водитель	11442
74	Водитель	11442
75	Водитель МДК	11442
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	11453
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
56	Машинист крана автомобильного	13788
76	Инспектор службы внутреннего контроля	24927
65А	Контролер - кинолог	отсутствует
65-1А (65А)	Контролер - кинолог	отсутствует
66А	Контролер	13005
66-1А (66А)	Контролер	13005

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая) среда. Факторы трудового процесса

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-2б-2	5454	С-СЕ/05-08-2022/176503172 , выдал ФБУ "Уралтест"	05.08.2022-04.08.2023	диапазон: (0-3600) с; ± 1,8 с; ± 5,4 с	Температура – от -20 до +40 оС
2	Динамометр кистевой ДК-140	03343	С-СЕ/26-07-2021/81582665, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	26.07.2021-25.07.2023	диапазон: 20-140 даН;± 4 даН	Температура – от +15 до +35 оС Влажность – до 80% при +25 оС
3	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1/2	446	С-СЕ/01-08-2022/176503338, выдал ФБУ "Уралтест"	01.08.2022-31.07.2023	диапазон: (0,1-1) кN; ± 3 %	Температура – от +10 до +35 оС Влажность – не более 80%
4	Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	1611120684	С-ДРА/01-08-2022/174526263, выдал ООО "Центр метрологии"	01.08.2022-31.07.2023	±2•(1,0+0,1•10-3•D)	Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50
5	Угломер Insize	5-02.0430-2021-11	С-АКЗ/26-08-2022/181340114, выдал ООО "ИСКАТЕЛЬ - 2"	26.08.2022-25.08.2023	±5°	Температура – (от +15 до +25) оС Влажность – не

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

						более 80%
6	Весы подвесные ПДВ-30 «Ива»	302107067	С-ДВЗ/28-07-2022/176456253, выдал ООО"ВЕСПРОФ"	28.07.2022-27.07.2023	(0 - 5) кг: ± 0,005 кг; (5 - 20) кг: ± 0,01 кг; (20 – 30) кг: ± 0,015 кг	от + 10 до + 40

12. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Шагомер OMRON HJ-113-E	-	-	---		Температура – от +5 до +40 оС Влажность – не более 80%
2	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.
3	Счетчик механический (кликер)	1	-	---		-

13. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА - свидетельство об аттестации№ 222.0248/RA.RU.311866/2018; - сведения о регистрации в Федеральном информационном фонде - ФР.1.28.2019.33230

14. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

15. Сведения об условиях проведения измерений (исследований):

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
3	14.10.2022	Главный инженер	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
4	14.10.2022	Главный энергетик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39

Н ий п д не м быть визвед ности част ез пи ого р ения ЭЦ ОТ СТРОИТ

5	14.10.2022	Главный механик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
11	14.10.2022	Главный маркшейдер	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
12	14.10.2022	Маркшейдер	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
17А	14.10.2022	Лаборант	Лаборатория	+22.1	750	0.1	34
17-1А (17А)	14.10.2022	Лаборант	Лаборатория	+22.1	750	0.1	34
21	14.10.2022	Уборщик производственных помещений	Производственные помещения	+19.5	750	0.1	37
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
28	14.10.2022	Начальник горного цеха	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
29	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
30	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
31	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
32	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
33	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
34	14.10.2022	Машинист буровой	Кабина буровой установки	+20.4	750	0.1	39

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

		установки					
35	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
36	14.10.2022	Начальник ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
37А	14.10.2022	Начальник смены	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
37-1А (37А)	14.10.2022	Начальник смены	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
38	14.10.2022	Старший механик ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
39	14.10.2022	Механик ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40А	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40-1А (40А)	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
41	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
42	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68А	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68-1А (68А)	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
43А	14.10.2022	Машинист сортировки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
43-1А (43А)	14.10.2022	Машинист сортировки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
44	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
69А	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
69-1А (69А)	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
45А	14.10.2022	Слесарь-ремонтник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
45-1А (45А)	14.10.2022	Слесарь-ремонтник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
46	14.10.2022	Начальник участка отгрузки	Весовая	+21.1	750	0.1	34
47-1	14.10.2022	Весовщик	Весовая	+21.1	750	0.1	34
70	14.10.2022	Старший механик гаража	Гараж	+18.8	750	0.1	38
71	14.10.2022	Механик гаража	Гараж	+18.8	750	0.1	38
60	14.10.2022	Токарь	Производственная площадка	+18.8	750	0.1	38
61	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
62	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
63	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
54	14.10.2022	Водитель автобуса	Салон автобуса	+21.6	750	0.1	36

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЦ СТ «СТРОИТЕЛЬ»

55	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
72	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
73	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
74	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
75	14.10.2022	Водитель МДК	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
58	14.10.2022	Водитель погрузчика (ПУМа)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
52	14.10.2022	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Кабина автомобиля	+21.9	750	0.1	36
56	14.10.2022	Машинист крана автомобильного	Кабина крана	+20.3	750	0.1	36
76	14.10.2022	Инспектор службы внутреннего контроля	Территория организации	+8.6	750	1.4	39
65А	14.10.2022	Контролер - кинолог	Территория организации	+8.6	750	1.4	39
65А	14.10.2022	Контролер - кинолог	Территория организации	+8.6	750	1.4	39
65-1А (65А)	14.10.2022	Контролер - кинолог	Территория организации	+8.6	750	1.4	39
66А	14.10.2022	Контролер	Территория организации	+8.6	750	1.4	39
66-1А (66А)	14.10.2022	Контролер	Территория организации	+8.6	750	1.4	39

16. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, показателей тяжести трудового процесса	Дата оценки (измерений)	Результат прямого или расчетного измерения	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
	Руководители					
3	**Главный инженер (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
4	**Главный энергетик (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1

	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
5	**Главный механик (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
	Маркшейдерская служба					
11	**Главный маркшейдер (ж)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		300±36, k=2 (p=95%)	до 15000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		300	до 15000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		450	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.2±0.14, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.2	до 8	-	1
12	**Маркшейдер (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		300±36, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		300	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		500±60, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	

Н ий п п не ы быть изве ност част ез пи ого р ния С ЭЦ О СТРОИТ

	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
	Лаборатория					
17А	**Лаборант (ж)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		39000±1500, k=2 (p=95%)	до 28000	>ПДУ	3.1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		39000	до 28000	>ПДУ	3.1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		1±0.12, k=2 (p=95%)	до 10	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		26	до 175	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	1
	2.3.2. С пола		26±3.1, k=2 (p=95%)	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		670±80, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		5850±702, k=2 (p=95%)	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5850	до 22000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		40±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.4±0.17, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.4	до 8	-	1
17-1А (17А)	**Лаборант (ж)**	**14.10.2022**				**3.1**

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		39000±1500, k=2 (p=95%)	до 28000	>ПДУ	3.1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		39000	до 28000	>ПДУ	3.1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		1±0.12, k=2 (p=95%)	до 10	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		26	до 175	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	1
	2.3.2. С пола		26±3.1, k=2 (p=95%)	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		670±80, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		5850±702, k=2 (p=95%)	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5850	до 22000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		40±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.4±0.17, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.4	до 8	-	1
Общий отдел						
21	**Уборщик производственных помещений (ж)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		900±108, k=2 (p=95%)	до 15000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		900	до 15000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		6±0.6, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		42	до 175	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ СТРОИТ

	2.3.2. С пола		42±5, k=2 (p=95%)	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1110±133, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		4500±540, k=2 (p=95%)	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		4500	до 22000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		40±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		15±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.7±0.08, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.7	до 8	-	1
	Отдел главного энергетика					
24	**Заместитель главного энергетика (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		710±85, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		40±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
25	**Слесарь-сантехник (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		800±96, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		800	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		8±0.96, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		22	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		22±2.6, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		620±74, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1760±211, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		2925±351, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2925	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		10±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
26А	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (м)**	**14.10.2022**				**3.1**

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ ОТ СТРОИТ"

	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		800±96, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		800	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		8±0.96, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		22	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		22±2.6, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		620±74, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1760±211, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		2925±351, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2925	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		10±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
26-1А (26А)	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		800±96, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		800	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		8±0.96, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		22	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2.3.2. С пола		22±2.6, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		620±74, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1760±211, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		2925±351, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2925	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		10±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
27	**Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		480±58, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		480	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		8±0.96, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		22	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		22±2.6, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		620±74, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1640±197, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		1800±216, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1800	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ ОТ "СТРОЙТЕСТ"

	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		10±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.4±0.17, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.4	до 8	-	1
	Горный цех					
28	**Начальник горного цеха (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
29	**Машинист экскаватора (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2220±266, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
30	**Машинист экскаватора (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2220±266, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ...СТРОЙТЕСТ"

	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
31	**Машинист экскаватора (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2220±266, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
32	**Машинист бульдозера (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2320±278, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		36±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		14±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		40±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	>ПДУ	
	5.4. Фиксированная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
33	**Машинист бульдозера (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2320±278, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	3.1
	5.1. Свободная		36±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		14±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		40±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	>ПДУ	
	5.4. Фиксированная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
34	**Машинист буровой установки (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2220±266, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
35	**Электрогазосварщик (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1500±180, k=2 (p=95%)	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1500	до 46000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		20	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		20±2.4, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1560±187, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		1020±122, k=2 (p=95%)	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1020	до 36000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		40±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		20±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.2±0.14, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.2	до 8	-	1
	Дробильно - сортировочный комплекс					
36	**Начальник ДСК (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ...СТРОИТЕЛЬ"

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.5±0.18, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.5	до 8	-	1
37А	**Начальник смены (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		425±51, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		425	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		14	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		14±1.7, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		670±80, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1260±151, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		4650±558, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		4650	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		5±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.4±0.17, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.4	до 8	-	1
37-1А (37А)	**Начальник смены (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		425±51, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		425	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		14	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		14±1.7, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		670±80, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1260±151, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		4650±558, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		4650	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		5±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ «СТРОИТЕЛЬ»

	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.4±0.17, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.4	до 8	-	1
38	**Старший механик ДСК (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		165±20, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		165	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		6	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		6±0.72, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		420	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1140±137, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		1800±216, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1800	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		5±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.3±0.16, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.3	до 8	-	1
39	**Механик ДСК (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		540±65, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		540	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		14	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		14±1.7, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		710±85, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1420±170, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		4650±558, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		4650	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		5±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.4±0.17, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.4	до 8	-	1
40А	**Электрогазосварщик (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1500±180, k=2 (p=95%)	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1500	до 46000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		20	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		20±2.4, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1560±187, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		1020±122, k=2 (p=95%)	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1020	до 36000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		40±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		20±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.2±0.14, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.2	до 8	-	1
40-1А (40А)	**Электрогазосварщик (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1500±180, k=2 (p=95%)	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1500	до 46000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		20	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		20±2.4, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1560±187, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		1020±122, k=2 (p=95%)	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		1020	до 36000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		40±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		10±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		20±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.2±0.14, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.2	до 8	-	1
41	**Машинист дробильной установки (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		770±92, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		770	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		36	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		36±4.3, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		670±80, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1480±178, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		11400±1368, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		11400	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		40±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		1	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
42	**Машинист дробильной установки (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		770±92, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		770	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		36	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		36±4.3, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		670±80, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1480±178, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		11400±1368, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		11400	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		1	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
68А	**Машинист дробильной установки (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		770±92, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		770	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		36	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		36±4.3, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		670±80, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1480±178, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		11400±1368, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		11400	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		40±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		1	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
68-1А (68А)	**Машинист дробильной установки (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		770±92, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		770	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		36	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		36±4.3, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		670±80, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1480±178, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		11400±1368, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		11400	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		40±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		1	до 100	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
43А	**Машинист сортировки (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		740±89, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		740	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7±0.84, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		45	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		21±2.5, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		24±2.9, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		690±83, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2240±269, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		2950±354, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2950	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
43-1А (43А)	**Машинист сортировки (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		740±89, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		740	до 25000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7±0.84, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		45	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		21±2.5, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		24±2.9, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		690±83, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2240±269, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		2950±354, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2950	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
44	**Машинист конвейера (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		740±89, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		740	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7±0.84, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		45	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		21±2.5, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		24±2.9, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		690±83, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2240±269, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		2950±354, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ... СТРОИТЕЛЬ

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2950	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
69А	**Машинист конвейера (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		740±89, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		740	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7±0.84, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		45	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		21±2.5, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		24±2.9, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		690±83, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2240±269, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		2950±354, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2950	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
69-1А (69А)	**Машинист конвейера (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		740±89, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		740	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7±0.84, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3±0.36, k=2 (p=95%)	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		45	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		21±2.5, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		24±2.9, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		690±83, k=2 (p=95%)	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2240±269, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		2950±354, k=2 (p=95%)	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		2950	до 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
45А	**Слесарь-ремонтник (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		200±24, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		200	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ...СТРОЙТЕСТ"

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2±0.24, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		12	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		12±1.4, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1330±160, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		10±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		не характерен	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		1.4±0.18, k=2 (p=95%)	до 2.5	-	2
	7.3. Суммарное перемещение		1.4	до 2.5	-	2
45-1А (45А)	**Слесарь-ремонтник (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		200±24, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		200	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		2±0.24, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		12	до 870	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		12±1.4, k=2 (p=95%)	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1330±160, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		60±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		10±2.5, k=2 (p=95%)	-	>ПДУ	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		10±2, k=2 (p=95%)	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		не характерен	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		1.4±0.18, k=2 (p=95%)	до 2.5	-	2
	7.3. Суммарное перемещение		1.4	до 2.5	-	2
	Участок отгрузки					
46	**Начальник участка отгрузки (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.7±0.08, k=2 (p=95%)	до 8	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ...СТРОИТЕЛЬ"

	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.7	до 8	-	1
47-1	**Весовщик (ж)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.8±0.1, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.8	до 8	-	1
	Отдел главного механика					
70	**Старший механик гаража (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.9±0.11, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.9	до 8	-	1
71	**Механик гаража (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ СТРОИТЕЛЬ

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.9±0.11, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.9	до 8	-	1
60	**Токарь (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		270±32, k=2 (p=95%)	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		270	до 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5±0.6, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		27	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		27±3.2, k=2 (p=95%)	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1080±130, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**3.1**
	5.1. Свободная		30±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		70±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	>ПДУ	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		1.1±0.13, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		1.1	до 8	-	1
61	**Водитель погрузчика (фронтального) (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2220±266, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
62	**Водитель погрузчика (фронтального) (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2220±266, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
63	**Водитель погрузчика (фронтального) (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2220±266, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
54	**Водитель автобуса (м)**	**14.10.2022**				**2**

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2210±265, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.1±0.01, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.1	до 8	-	1
55	**Водитель (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1970±236, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.1±0.01, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.1	до 8	-	1
72	**Водитель (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1970±236, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.1±0.01, k=2 (p=95%)	до 8	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.1	до 8	-	1
73	**Водитель (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1970±236, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.1±0.01, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.1	до 8	-	1
74	**Водитель (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ «СТРОИТЕЛЬ»

	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1970±236, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.1±0.01, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.1	до 8	-	1
75	**Водитель МДК (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1970±236, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.1±0.01, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.1	до 8	-	1
58	**Водитель погрузчика (ПУМа) (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2220±266, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
52	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		2250±270, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		60±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		18±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.2±0.02, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.2	до 8	-	1
56	**Машинист крана автомобильного (м)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 435	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		1760±211, k=2 (p=95%)	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	2
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	5.2. Стоя		28±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		20±2.5, k=2 (p=95%)	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		2	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.3±0.04, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.3	до 8	-	1
	Служба внутреннего контроля					
76	**Инспектор службы внутреннего контроля (ж)**	**14.10.2022**				**2**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		0.9±0.11, k=2 (p=95%)	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0.9	до 8	-	1
65А	**Контролер - кинолог (м)**	**14.10.2022**				**3.1**

Р[illegible]ций п[illegible]л не [illegible]быть [illegible]ризве[illegible]ност[illegible] част[illegible]без пи[illegible]ого р[illegible]ения ООО "ЭЦ СТ[illegible]СТРОИТЕЛЬ

	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		22000±2640, k=2 (p=95%)	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		22000	до 46000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10±1.2, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		240	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		10.3±0.5, k=2 (p=95%)	до 8	>ПДУ	3.1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		10.3	до 8	>ПДУ	3.1
65А	**Контролер - кинолог (ж)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		22000±1700, k=2 (p=95%)	до 28000	-	2
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		22000	до 28000	-	2
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10±0.6, k=2 (p=95%)	до 10	-	2
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	3.2. При региональной нагрузке		240	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		10.3±0.5, k=2 (p=95%)	до 8	>ПДУ	3.1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		10.3	до 8	>ПДУ	3.1
65-1А (65А)	**Контролер - кинолог (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		22000±2640, k=2 (p=95%)	до 46000	-	1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		22000	до 46000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		10±1.2, k=2 (p=95%)	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		240	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		10.3±0.5, k=2 (p=95%)	до 8	>ПДУ	3.1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		10.3	до 8	>ПДУ	3.1
66А	**Контролер (м)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 5000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 25000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 46000	-	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 30	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 15	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены				-	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 870	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 435	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 36000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 70000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 100000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		11.9±0.5, k=2 (p=95%)	до 8	>ПДУ	3.1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		11.9	до 8	>ПДУ	3.1
66-1А (66А)	**Контролер (ж)**	**14.10.2022**				**3.1**
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	-	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		не характерен	до 15000	-	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	-	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	до 10	-	1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		не характерен	до 7	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		не характерен	до 175	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	-	1
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	до 40000	-	1
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	до 20000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-
	4.1. Одной рукой		не характерен	до 22000	-	1
	4.2. Двумя руками		не характерен	до 42000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	до 60000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены				-	**2**
	5.1. Свободная		50±2.5, k=2 (p=95%)	-	-	
	5.2. Стоя		50±2.5, k=2 (p=95%)	до 60	-	
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25	-	
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25	-	
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-	
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60	-	
	6. Наклоны корпуса					-
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		не характерен	до 100	-	1
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-
	7.1. По горизонтали		11.9±0.5, k=2 (p=95%)	до 8	>ПДУ	3.1
	7.2. По вертикали		не характерен	до 2.5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		11.9	до 8	>ПДУ	3.1

17. Дополнительные сведения:

17.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

17.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

17.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

18. Выводы:

- для 32 рабочих мест №№ 3, 4, 5, 11, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 41, 68А, 68-1А (68А), 46, 47-1, 70, 71, 61, 62, 63, 54, 55, 72, 73, 74, 75, 58, 52, 56, 76 установлен класс(подкласс) условий труда 2;
- для 29 рабочих мест №№ 12, 17А, 17-1А (17А), 25, 26А, 26-1А (26А), 27, 32, 33, 35, 37А, 37-1А (37А), 38, 39, 40А, 40-1А (40А), 42, 43А, 43-1А (43А), 44, 69А, 69-1А (69А), 45А, 45-1А (45А), 60, 65А, 65-1А (65А), 66А, 66-1А (66А) установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Иванов А.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шакаев А.Б. (Ф.И.О.)

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Х-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
21	Уборщик производственных помещений	19258
24	Заместитель главного энергетика	21044 03
25	Слесарь-сантехник	18560
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
26-1А (26А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
27	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	23922

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

29	Машинист экскаватора	14388
30	Машинист экскаватора	14388
31	Машинист экскаватора	14388
32	Машинист бульдозера	13583
33	Машинист бульдозера	13583
34	Машинист буровой установки	13590
35	Электрогазосварщик	19756
40А	Электрогазосварщик	19756
40-1А (40А)	Электрогазосварщик	19756
45А	Слесарь-ремонтник	18559
45-1А (45А)	Слесарь-ремонтник	18559
61	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
62	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
63	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
54	Водитель автобуса	11442
55	Водитель	11442
72	Водитель	11442
73	Водитель	11442
74	Водитель	11442
75	Водитель МДК	11442
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	11453
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
56	Машинист крана автомобильного	13788

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Воздух рабочей зоны

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-2б-2	5454	С-СЕ/05-08-2022/176503172 , выдал ФБУ "Уралтест"	05.08.2022-04.08.2023	диапазон: (0-3600) с; ± 1,8 с; ± 5,4 с	Температура – от -20 до +40 оС
Газоанализатор ГАНК-4	2650	С-М/29-07-2022/175839978, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	29.07.2022-28.07.2023	±20%	Температура – от +5 до +50 оС; Влажность – до 80 % при +35 оС; Давление – от 86 до 106,7 кПа
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн.

Н ций п л не ы быть изве ность част ез пи ого р ения С ЭЦ С ТРОИТ

				ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.
Аспиратор сильфонный АМ-5Е	931	С-АКП/14-06-2022/163875733, выдал ЗАО "Промбезопасность"	14.06.2022-13.12.2022	5%	Температура – от -10 до +50 оС Влажность – не более 98% при +35 оС
Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К], мод. ТИ-[С6Н14-4,0]	22-12	С-В/27-10-2021/107436636, выдал ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»	27.10.2021-26.10.2022	25%	диапазон температуры окружающей среды, оС от 10 до 35; - диапазон относительной влажности окружающей среды, % от 30 до 95; - диапазон атмосферного давления, кПа от 84,6 до 106,7
Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К], мод. ТИ-[О3-0,015]	49-12	С-В/06-12-2021/119780022, выдал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»	10.01.2022-05.12.2022	25%	диапазон температуры окружающей среды, оС от 10 до 35; - диапазон относительной влажности окружающей среды, % от 30 до 95; - диапазон атмосферного давления, кПа от 84,6 до 106,7
Трубки индикаторные, ТИ-[ИК-К], мод. ТИ-	28-12	С-В/01-12-2021/119162501 , выдал	01.12.2021-	25%	диапазон

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

[Cl2-0,2] .		ЗАО "Крисмас"	30.11.2022		температуры окружающей среды, оС от 10 до 35; - диапазон относительной влажности окружающей среды, % от 30 до 95; - диапазон атмосферного давления, кПа от 84,6 до 106,7
Газораспределители химические и трубки индикаторные ГХ-Е CO-0,25	№1-45	С-АКП/16-06-2021/71097968, выдал ЗАО "Промбезопасность"	15.06.2021-15.06.2024	25%	диапазон температуры окружающей среды, оС от 10 до 35; - диапазон относительной влажности окружающей среды, % от 30 до 95; - диапазон атмосферного давления, кПа от 84,6 до 106,7
Газораспределители химические и трубки индикаторные ГХ-Е NO+NO2-0,005 .	3-08	С-АКП/09-02-2022/130243876, выдал АО "Промбезопасность"	10.03.2022-09.03.2023	25%	диапазон температуры окружающей среды, оС от 10 до 35; - диапазон относительной влажности окружающей среды, % от 30 до 95; - диапазон атмосферного давления, кПа от 84,6 до 106,7
Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К], мод. ТИ-[NH3-0,1]	1-14	С-В/04-02-2022/130574608 , выдал ЗАО "Крисмас+"	04.02.2022-03.02.2023	25%	диапазон температуры окружающей среды, оС от 10 до 35; - диапазон

Н ций п л не быть визе ность част без пи ного р ения С ЭЦ С РОИТ

					относительной влажности окружающей среды, % от 30 до 95; - диапазон атмосферного давления, кПа от 84,6 до 106,7
Газоопределители химические и трубки индикаторные ГХ-Е, мод. ГХ-Е С3Н4О-1,0	7-02	С-СЕ/24-02-2022/135994295, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	24.02.2022-23.02.2023	25%	температура окружающей среды, °С: для ГХ-Е СО-5 - от -10 до +50 для ГХ-Е СО-0,25; ГХ-Е NO+NO2-0,005; ГХ-Е SO2-0,007; ГХ-Е H2S-0,0066 от +5 до +35 для ГХ-Е СН20-1,5; ГХ-Е С3Н4О-1,0; ДП от -5 до +35 - относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80 - атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7
Трубки индикаторные С-2, мод. С-2-ТИ-п-АМ	5-п-5	С-ВЮЛ/22-03-2022/143014680, выдал "НПФ "СЕРВЭК"	22.03.2022-21.03.2023	25%	

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- «Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]. Руководство по эксплуатации» КРМФ.415522.003 РЭ;
- «Газоопределители химические и трубки индикаторные ГХ-Е. Руководство по эксплуатации» ГХ-Е.00.000 РЭ;
- Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2010.06968.

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. регистрационный N 31689);
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

14. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований) :

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
21	14.10.2022	Уборщик производственных помещений	Производственные помещения	+19.5	750	0.1	37
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Колодец	+4.3	748	0.1	41
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
29	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
30	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
31	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
32	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
33	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
34	14.10.2022	Машинист буровой установки	Кабина буровой установки	+20.4	750	0.1	39
35	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
35	17.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40А	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40А	17.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40-1А (40А)	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40-1А (40А)	17.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
45А	14.10.2022	Слесарь-ремонтник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
45-1А (45А)	14.10.2022	Слесарь-ремонтник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
61	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТРОИТЕЛЬ"

62	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
63	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
54	14.10.2022	Водитель автобуса	Салон автобуса	+21.6	750	0.1	36
55	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
72	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.4	750	0.1	36
73	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
74	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
75	14.10.2022	Водитель МДК	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
58	14.10.2022	Водитель погрузчика (ПУМа)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
52	14.10.2022	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Кабина автомобиля	+21.9	750	0.1	36
56	14.10.2022	Машинист крана автомобильного	Кабина крана	+20.3	750	0.1	36

15. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Общий отдел						
21	**Уборщик производственных помещений**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: моющие средства						
Производственные помещения						
	Хлор+, мг/м³		<0.5	1	2	40
Отдел главного энергетика						
24	**Заместитель главного энергетика**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в.						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	20
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	20
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	20
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
25	**Слесарь-сантехник**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; аммиак						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	20

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	20
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	20
Колодец						
	Аммиак, мг/м³		21.18±5.30, k=2 (p=95%)	20	3.1	40
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
26А	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	20
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	20
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	20
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
26-1А (26А)	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	20
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	20
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	20
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
27	**Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	20
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	20
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	20
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
Горный цех						

Н ций п л не быть визе ност част без пи ого р ения СОО "ЭЦ СТ СТРОИТ"

29	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66						
Кабина эксакаватора						
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
30	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66						
Кабина эксакаватора						
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
31	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66						
Кабина эксакаватора						
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
32	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66						
Кабина бульдозера						
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	64
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	64
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	64
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	64
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

33	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476 66						
Кабина бульдозера						
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	64
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	64
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	64
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	64
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
34	**Машинист буровой установки**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы буровая установка Flexiroc 050						
Кабина буровой установки						
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
35	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник вредного фактора: сварочные работы						
Производственная площадка						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	40
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	40
	Озон, мг/м³		<0.05	0.1	2	40
	Марганца оксиды/в пересчете на марганец диоксид/ а) аэрозоль дезинтеграции, мг/м³		0.81±0.20, k=2 (p=95%)	0.3	3.1	40
Дробильно - сортировочный комплекс						
40А	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник вредного фактора: сварочные работы						
Производственная площадка						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	40
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	40
	Озон, мг/м³		<0.05	0.1	2	40
	Марганца оксиды/в пересчете на марганец диоксид/ а) аэрозоль дезинтеграции, мг/м³		0.81±0.20, k=2 (p=95%)	0.3	3.1	40
40А	**Электрогазосварщик**	**17.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора:						
Производственная площадка						
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при		1.2±0.1, k=2 (p=95%)	6/2	2	40

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

	содержании от 10 до 60%, мг/м³					
	Среднесменные значения концентрации:					
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м³			2	2	
40-1А (40А)	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**			**3.1**	
Источник вредного фактора: сварочные работы						
	Производственная площадка					
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	40
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	40
	Озон, мг/м³		<0.05	0.1	2	40
	Марганца оксиды/в пересчете на марганец диоксид/ а) аэрозоль дезинтеграции, мг/м³		0.81±0.20, k=2 (p=95%)	0.3	3.1	40
40-1А (40А)	**Электрогазосварщик**	**17.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора:						
	Производственная площадка					
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м³		1.2±0.1, k=2 (p=95%)	6/2	2	40
	Среднесменные значения концентрации:					
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м³			2	2	
45А	**Слесарь-ремонтник**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: ГСМ						
	Ремонтный участок					
	Масла минеральные нефтяные+, мг/м³		<5	5	2	50
45-1А (45А)	**Слесарь-ремонтник**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: ГСМ						
	Ремонтный участок					
	Масла минеральные нефтяные+, мг/м³		<5	5	2	50
	Отдел главного механика					
61	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564СС						
	Кабина погрузчика					
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
	Среднесменные значения концентрации:					
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

62	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567ЕЕ						
Кабина погрузчика						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
63	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475ЕЕ						
Кабина погрузчика						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
54	**Водитель автобуса**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196						
Салон автобуса						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
55	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

72	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
73	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
74	**Водитель**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
75	**Водитель МДК**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

58	**Водитель погрузчика (ПУМа)**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798ЕА66						
Кабина погрузчика						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
52	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ						
Кабина автомобиля						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	
56	**Машинист крана автомобильного**	**14.10.2022**			**2**	
Источник вредного фактора: выхлопные газы кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196						
Кабина крана						
	Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³		<5	20	2	50
	Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³		<1.9	5	2	50
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³		<100	900/300	2	50
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин), мг/м³		<0.1	0.2	2	50
Среднесменные значения концентрации:						
	Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/, мг/м³			300	2	

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

17. Выводы:

- для 25 рабочих мест №№ 21, 24, 26А, 26-1А (26А), 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45А, 45-1А (45А), 61, 62, 63, 54, 55, 72, 73, 74, 75, 58, 52, 56 установлен класс(подкласс) условий труда 2;
- для 4 рабочих мест №№ 25, 35, 40А, 40-1А (40А) установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Инженер-лаборант		Иванов А.В.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.

конец протокола

конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Ш-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) шума

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
5	Главный механик	20818
17А	Лаборант	23690
17-1А (17А)	Лаборант	23690
21	Уборщик производственных помещений	19258
24	Заместитель главного энергетика	21044 03
25	Слесарь-сантехник	18560
26А	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

26-1А (26А)	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	19931
27	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	23922
28	Начальник горного цеха	25114
29	Машинист экскаватора	14388
30	Машинист экскаватора	14388
31	Машинист экскаватора	14388
32	Машинист бульдозера	13583
33	Машинист бульдозера	13583
34	Машинист буровой установки	13590
35	Электрогазосварщик	19756
36	Начальник ДСК	25114
37А	Начальник смены	24951
37-1А (37А)	Начальник смены	24951
38	Старший механик ДСК	24110 06
39	Механик ДСК	24110
40А	Электрогазосварщик	19756
40-1А (40А)	Электрогазосварщик	19756
41	Машинист дробильной установки	13715
42	Машинист дробильной установки	13715
68А	Машинист дробильной установки	13715
68-1А (68А)	Машинист дробильной установки	13715
43А	Машинист сортировки	14208
43-1А (43А)	Машинист сортировки	14208
44	Машинист конвейера	13777
69А	Машинист конвейера	13777
69-1А (69А)	Машинист конвейера	13777
45А	Слесарь-ремонтник	18559
45-1А (45А)	Слесарь-ремонтник	18559
60	Токарь	19149
61	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
62	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
63	Водитель погрузчика (фронтального)	11453
54	Водитель автобуса	11442
55	Водитель	11442
72	Водитель	11442
73	Водитель	11442
74	Водитель	11442
75	Водитель МДК	11442
58	Водитель погрузчика (ПУМа)	11453
52	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	11442
56	Машинист крана автомобильного	13788

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Секундомер механический СОСпр-2б-2	5454	С-СЕ/05-08-2022/176503172 , выдал ФБУ "Уралтест"	05.08.2022-04.08.2023	диапазон: (0-3600) с; ± 1,8 с; ± 5,4 с	Температура – от -20 до +40 оС
Калибратор акустический «Защита –К»	204720	С-СЕ/08-12-2021/116024012 , выдал ФБУ "Уралтест"	08.12.2021-07.12.2022	0,25дБ	Температура – от -10 до +50 оС Давление – от 80 до 108 кПа Влажность – от 20 до 90 % (без конденсации)
Анализатор шума и вибрации «Ассистент» в комплекте: предусилитель ПУ-01, вибропреобразователь АР38Р	146913	№ С-ГЛР/24-12-2021/119947048, выдал ООО «НТМ-Защита»	24.12.2021-23.12.2022	0,5 дБ	Температура воздуха: (от – 10 до +50) оС Относит. влажность воздуха, при + 40 оС, до 90%
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Анализатор шума и вибрации Ассистент Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005 РЭ.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

14. Сведения об условиях проведения измерений (исследований):

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
5	14.10.2022	Главный механик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
17А	14.10.2022	Лаборант	Лаборатория	+22.1	750	0.1	34
17-1А (17А)	14.10.2022	Лаборант	Лаборатория	+22.1	750	0.1	34
21	14.10.2022	Уборщик производственных помещений	Производственные помещения	+19.5	750	0.1	37
24	14.10.2022	Заместитель главного энергетика	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
25	14.10.2022	Слесарь-сантехник	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
26А	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
26-1А (26А)	14.10.2022	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
27	14.10.2022	Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования	Кабина автомобиля	+20.9	750	0.1	39
28	14.10.2022	Начальник горного цеха	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
29	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

30	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
31	14.10.2022	Машинист экскаватора	Кабина экскаватора	+20.6	750	0.1	39
32	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
33	14.10.2022	Машинист бульдозера	Кабина бульдозера	+20.3	750	0.1	39
34	14.10.2022	Машинист буровой установки	Кабина буровой установки	+20.4	750	0.1	39
35	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
36	14.10.2022	Начальник ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
37А	14.10.2022	Начальник смены	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
37-1А (37А)	14.10.2022	Начальник смены	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
38	14.10.2022	Старший механик ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
39	14.10.2022	Механик ДСК	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40А	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40-1А (40А)	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
41	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
42	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68А	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
68-1А (68А)	14.10.2022	Машинист дробильной установки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
43А	14.10.2022	Машинист сортировки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
43-1А (43А)	14.10.2022	Машинист сортировки	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
44	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
69А	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
69-1А (69А)	14.10.2022	Машинист конвейера	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
45А	14.10.2022	Слесарь-ремонтник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
45-1А (45А)	14.10.2022	Слесарь-ремонтник	Ремонтный участок	+10.5	750	0.9	41
60	14.10.2022	Токарь	Производственная площадка	+18.8	750	0.1	38
61	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
62	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
63	14.10.2022	Водитель погрузчика (фронтального)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

54	14.10.2022	Водитель автобуса	Салон автобуса	+21.6	750	0.1	36
55	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
72	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.4	750	0.1	36
73	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
74	14.10.2022	Водитель	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
75	14.10.2022	Водитель МДК	Кабина автомобиля	+21.1	750	0.1	36
58	14.10.2022	Водитель погрузчика (ПУМа)	Кабина погрузчика	+20.3	750	0.1	36
52	14.10.2022	Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе	Кабина автомобиля	+21.9	750	0.1	36
56	14.10.2022	Машинист крана автомобильного	Кабина крана	+20.3	750	0.1	36

15. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей операции	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	u($L_{EX,8h}$), дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Руководители								
5	**Главный механик**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: производственное оборудование **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на производственной площадке		84.1;83.5;82.9	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.5*		*1.27*	*80*	*3.1*	
Лаборатория								
17А	**Лаборант**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: виброгрохот **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	включение виброгрохота		85.7;84.9;85.2	1				5
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*65.5*		*1.24*	*80*	*2*	
17-1А (17А)	**Лаборант**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: виброгрохот **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	включение виброгрохота		85.7;84.9;85.2	1				5
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*65.5*		*1.24*	*80*	*2*	
Общий отдел								

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

21	**Уборщик производственных помещений**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: пылесос **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	уборка пылесосом		75.6;77.2;76.3	1				60
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*67.4*		*1.3*	*80*	*2*	
Отдел главного энергетика								
24	**Заместитель главного энергетика**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: автомобиль УАЗ PICKUP 23632, г.н. Р366АР 196, 2021 г.в. **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автомобилем		78.2;77.9;77.3	1				96
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*70.8*		*1.25*	*80*	*2*	
25	**Слесарь-сантехник**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор, сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автомобилем		78.2;77.9;77.3	1				96
	работа дрелью		79.5;80.2;81.3	1				30
	работа шуруповертом		80.2;81.2;81.6	1				30
	работа УШМ		84.7;83.2;82.9	1				40
	работа перфоратором		85.3;84.3;82.9	1				30
	работа на сверлильном станке		79.2;78.6;79.7	1				25
	работа на отрезном станке		78.5;79.8;80.1	1				25
	работа на заточном станке		77.5;79.6;78.2	1				25
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*78.8*		*0.55*	*80*	*2*	
26А	**Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор, сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автомобилем		78.2;77.9;77.3	1				96
	работа дрелью		79.5;80.2;81.3	1				30
	работа шуруповертом		80.2;81.2;81.6	1				30
	работа УШМ		87.9;86.7;86.9	1				40
	работа перфоратором		87.2;86.8;85.1	1				30
	работа на сверлильном станке		79.2;78.6;79.7	1				25
	работа на отрезном станке		78.5;79.8;80.1	1				25
	работа на заточном станке		77.5;79.6;78.2	1				25
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.5*		*0.64*	*80*	*3.1*	
26-1А	**Электрослесарь (слесарь) дежурный**	**14.10.2022**					**3.1**	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

· (26А)	**и по ремонту оборудования**							
Источник шума: автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в.; дрель, шуруповерт, УШМ, перфоратор, сверлильный станок, отрезной станок, заточной станок Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	управление автомобилем		78.2;77.9;77.3	1				96
	работа дрелью		79.5;80.2;81.3	1				30
	работа шуруповертом		80.2;81.2;81.6	1				30
	работа УШМ		87.9;86.7;86.8	1				40
	работа перфоратором		87.2;86.8;85.3	1				30
	работа на сверлильном станке		79.2;78.6;79.7	1				25
	работа на отрезном станке		78.5;79.8;80.1	1				25
	работа на заточном станке		77.5;79.6;78.2	1				25
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.5*		*0.63*	*80*	*3.1*	
27	**Мастер по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: дрель, шуруповерт, автомобиль УАЗ г.н. Р366АР196, 2021 г.в. Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	управление автомобилем		78.2;77.9;77.3	1				96
	работа дрелью		79.9;80.2;81.1	1				30
	работа шуруповертом		80.2;81.2;81.6	1				30
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*74.3*		*0.75*	*80*	*2*	
Горный цех								
. 28	**Начальник горного цеха**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: производственное оборудование Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	работа на производственной площадке		83.2;83.8;82.9	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.3*		*1.25*	*80*	*3.1*	
29	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: экскаватор LIEBHERR R966H, 2017 г.в, гос. номер 8202 ЕА 66 Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	управление экскаватором		82.3;83.1;81.9	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.9*		*1.26*	*80*	*3.1*	
30	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: экскаватор DOOSAN SOLAR420LC-V, 2010 г.в, гос. номер 8345 СН 66 Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	управление экскаватором		82.6;82.9;81.7	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.8*		*1.26*	*80*	*3.1*	
31	**Машинист экскаватора**	**14.10.2022**					**3.1**	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Источник шума: экскаватор HYUNDAI R450LC-7, 2010 г.в, гос. номер 6109 СТ 66 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление экскаватором		83.6;82.9;82.6	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*81.5*		*1.25*	*80*	*3.1*	
32	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: бульдозер Четра Т-9, 2011 г.в, гос. номер 0167 СС 66 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление бульдозером		84.2;83.4;83.6	1				422
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*83.1*		*1.26*	*80*	*3.1*	
33	**Машинист бульдозера**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: бульдозер Dressta TD-20M EXTRA , 2017 г.в., гос. номер ЕЕ 2476 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление бульдозером		82.6;83.7;83.1	1				422
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*82.6*		*1.27*	*80*	*3.1*	
34	**Машинист буровой установки**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: буровая установка Flexiroc 050 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление буровой установкой		81.6;82.4;83.6	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*81.0*		*1.34*	*80*	*3.1*	
35	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: сварочные работы **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	сварочные работы		75.2;74.8;75.3	1				120
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*69.1*		*1.22*	*80*	*2*	
Дробильно - сортировочный комплекс								
36	**Начальник ДСК**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: производственное оборудование **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на производственной площадке		82.5;84.6;83.7	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.7*		*1.36*	*80*	*3.1*	
37А	**Начальник смены**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: УШМ, дрель, шуруповерт, гайковерт, производственное оборудование **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа УШМ		85.6;84.2;84.9	1				15
	работа дрелью		81.2;79.8;80.6	1				15

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	работа шуруповертом		79.8;80.5;80.6	1				15
	работа гайковертом		82.4;83.2;81.6	1				15
	работа на производственной площадке		83.5;82.7;82.9	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.9*		*1.02*	*80*	*3.1*	
37-1А (37А)	**Начальник смены**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: УШМ, дрель, шуруповерт, гайковерт, производственное оборудование Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	работа УШМ		85.6;84.2;84.9	1				15
	работа дрелью		81.2;79.8;80.6	1				15
	работа шуруповертом		79.8;80.5;80.6	1				15
	работа гайковертом		82.4;83.2;81.6	1				15
	работа на производственной площадке		83.5;82.7;82.9	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.9*		*1.02*	*80*	*3.1*	
38	**Старший механик ДСК**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: УШМ, производственное оборудование Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	работа УШМ		85.4;84.1;84.7	1				15
	работа на производственной площадке		83.2;82.8;84.1	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.7*		*1.2*	*80*	*3.1*	
39	**Механик ДСК**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: УШМ, дрель, шуруповерт, производственное оборудование Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	работа УШМ		85.6;84.2;84.9	1				20
	работа дрелью		81.2;79.8;80.7	1				20
	работа шуруповертом		79.8;80.1;80.7	1				20
	работа на производственной площадке		83.3;82.9;84.2	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*81.3*		*1.07*	*80*	*3.1*	
40А	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	сварочные работы		75.2;74.8;75.3	1				120
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*69.1*		*1.22*	*80*	*2*	
40-1А (40А)	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

.	сварочные работы		75.2;74.8;75.3	1				120
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*69.1*		*1.22*	*80*	*2*	
41	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: щековая дробилка Telsmith 4448,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на щековой дробилке		84.5;83.9;85.1	1				120
	работа УШМ		85.3;84.5;83.9	1				24
	работа дрелью		80.4;79.6;79.3	1				24
	работа шуруповертом		79.8;78.6;79.3	1				24
	работа гайковертом		81.6;82.3;82.4	1				24
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.1*		*0.9*	*80*	*3.1*	
42	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: щековая дробилка Lokotrack LT125 74856, г.в.2009,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на щековой дробилке		85.1;84.6;83.7	1				120
	работа УШМ		85.3;84.5;83.9	1				24
	работа дрелью		80.4;79.1;79.4	1				24
	работа шуруповертом		79.8;78.6;79.3	1				24
	работа гайковертом		81.6;82.3;82.7	1				24
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.1*		*0.91*	*80*	*3.1*	
. 68А	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: щековая дробилка **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на щековой дробилке		83.5;85.3;84.7	1				120
	работа УШМ		84.3;84.5;83.9	1				24
	работа дрелью		80.4;79.1;79.4	1				24
	работа шуруповертом		79.8;78.6;79.6	1				24
	работа гайковертом		81.6;82.3;82.7	1				24
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.1*		*0.96*	*80*	*3.1*	
68-1А (68А)	**Машинист дробильной установки**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: щековая дробилка **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на щековой дробилке		83.8;84.6;85.3	1				120
	работа УШМ		84.3;84.5;83.9	1				24
	работа дрелью		80.4;79.1;79.4	1				24
	работа шуруповертом		79.8;78.6;79.6	1				24
	работа гайковертом		81.6;82.3;82.7	1				24

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.1*		*0.94*	*80*	*3.1*	
43А	**Машинист сортировки**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: производственное оборудование, УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа УШМ		84.1;83.6;82.7	1				20
	работа на производственной площадке		81.2;82.4;82.6	1				420
	работа перфоратором		84.6;83.7;83.1	1				20
	работа дрелью		80.3;81.5;80.7	1				20
	работа гайковертом		83.6;82.2;82.3	1				20
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*82.4*		*1.07*	*80*	*3.1*	
43-1А (43А)	**Машинист сортировки**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: производственное оборудование,УШМ, перфоратор, дрель,гайковерт **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа УШМ		84.1;83.6;82.7	1				20
	работа на производственной площадке		81.2;82.4;82.6	1				420
	работа перфоратором		84.6;83.7;83.1	1				20
	работа дрелью		80.3;81.5;80.7	1				20
	работа гайковертом		83.6;82.2;82.3	1				20
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*82.4*		*1.07*	*80*	*3.1*	
44	**Машинист конвейера**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа УШМ		84.1;83.6;82.7	1				20
	работа на производственной площадке		84.6;85.2;82.9	1				420
	работа перфоратором		84.6;83.7;83.3	1				20
	работа дрелью		80.3;81.8;80.7	1				20
	работа гайковертом		83.6;82.2;82.9	1				20
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*84.3*		*1.23*	*80*	*3.1*	
69А	**Машинист конвейера**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа УШМ		84.1;83.2;82.3	1				20
	работа на производственной площадке		84.6;85.8;82.9	1				420
	работа перфоратором		84.6;83.7;83.3	1				20
	работа дрелью		80.3;81.8;80.7	1				20
	работа гайковертом		83.6;82.2;82.4	1				20
	Эквивалентный уровень звука за 8-		*84.5*		*1.33*	*80*	*3.1*	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	часовой рабочий день, дБА							
69-1А (69А)	**Машинист конвейера**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: УШМ, перфоратор, дрель, гайковерт **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа УШМ		84.1;83.2;82.3	1				20
	работа на производственной площадке		84.6;85.8;82.9	1				420
	работа перфоратором		84.6;83.7;83.3	1				20
	работа дрелью		80.3;81.8;80.7	1				20
	работа гайковертом		83.6;82.2;82.4	1				20
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*84.5*		*1.33*	*80*	*3.1*	
45А	**Слесарь-ремонтник**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: производственное оборудование **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на ремонтном участке		82.1;81.4;81.5	1				384
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.7*		*1.25*	*80*	*3.1*	
45-1А (45А)	**Слесарь-ремонтник**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: производственное оборудование **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на ремонтном участке		82.1;81.4;81.5	1				384
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.7*		*1.25*	*80*	*3.1*	
Отдел главного механика								
60	**Токарь**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: токарно - винторезный станок **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	работа на токарно-винтовом станке		81.2;82.6;80.9	1				384
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.6*		*1.34*	*80*	*3.1*	
61	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: погрузчик CAT-966H, 2016 г.в., г.н. 3564СС **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление погрузчиком		81.2;82.6;82.9	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.7*		*1.32*	*80*	*3.1*	
62	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: погрузчик Komatsu-WA470, 2021г.в., г.н.4567ЕЕ								

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции								
	управление погрузчиком		82.3;81.6;81.9	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.3*		*1.23*	*80*	*3.1*	
63	**Водитель погрузчика (фронтального)**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: погрузчик Volvo L260H, 2021 г.в., г.н.2475ЕЕ **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление погрузчиком		82.5;81.7;82.6	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.7*		*1.25*	*80*	*3.1*	
54	**Водитель автобуса**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: автобус ПАЗ-32054, 2019 г.в., г.н. К460ТС196 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автобуса		75.2;76.1;75.3	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*72.6*		*1.25*	*80*	*2*	
55	**Водитель**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: автомобиль Isuzu-438992, 2020 г.в., г.н. Н143КВ196 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автомобилем		63.2;63.9;62.8	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*60.3*		*1.26*	*80*	*2*	
72	**Водитель**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: автомобиль ГАЗель-2705, 2017 г.в., г.н. Е105СУ196 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автомобилем		69.3;68.5;69.1	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*66.0*		*1.24*	*80*	*2*	
73	**Водитель**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: автомобиль КамАЗ-65115, 2016 г.в., г.н. В487КХ196 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автомобилем		81.5;82.9;82.2	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.6*		*1.28*	*80*	*3.1*	
74	**Водитель**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: автомобиль Shacman SX33186336, 2022 г.в., г.н. Р901СК196 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автомобилем		69.7;70.1;70.2	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*68.4*		*1.22*	*80*	*2*	

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

75	**Водитель МДК**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: автомобиль КАМАЗ 65115, 2022 г.в., б/н **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление автомобилем		70.4;69.8;70.1	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*68.5*		*1.23*	*80*	*2*	
58	**Водитель погрузчика (ПУМа)**	**14.10.2022**					**3.1**	
Источник шума: погрузчик JCB-135,2017 г.в.,г.н. 3798ЕА66 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление погрузчиком		83.4;82.7;83.6	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*80.3*		*1.25*	*80*	*3.1*	
52	**Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: автомобиль БелАЗ-7547, 2011 г.в., г.н. 3163СХ **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление погрузчиком		80.1;79.8;81.2	1				330
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*78.8*		*1.28*	*80*	*2*	
56	**Машинист крана автомобильного**	**14.10.2022**					**2**	
Источник шума: кран КС-55732, 2022г.в., Р341НВ196 **Стратегия измерения по ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции**								
	управление краном		80.4;80.9;79.8	1				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		*77.4*		*1.26*	*80*	*2*	

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3 Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:

Время проведения проверки работоспособности СИ	Частота калибратора, Гц	Уровень звукового давления, дБА	Измеренный уровень звукового давления, дБА	Результат проверки работоспособности
До начала измерений	1000	94	94.1	Соответствует
После измерений	1000	94	94.1	Соответствует

16.4. Ветер, дождь отсутствуют.

16.5 Микрофон был размещен на расстоянии 0.1 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, где шум был максимален. Время проведения измерений: с 9.00 до 17.00.

16.6 Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих данных ограничена.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

16.7 Стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016.

Полученные результаты, относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

17. Выводы:

- для 16 рабочих мест №№ 17А, 17-1А (17А), 21, 24, 25, 27, 35, 40А, 40-1А (40А), 54, 55, 72, 74, 75, 52, 56 установлен класс(подкласс) условий труда 2;
- для 32 рабочих мест №№ 5, 26А, 26-1А (26А), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37А, 37-1А (37А), 38, 39, 41, 42, 68А, 68-1А (68А), 43А, 43-1А (43А), 44, 69А, 69-1А (69А), 45А, 45-1А (45А), 60, 61, 62, 63, 73, 58 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	Инженер-лаборант		Иванов А.В.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.

конец протокола конец протокола

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № Х-СОУТ-Б-8673-1 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Бажова, д.193, оф.172

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 28.10.2022-01.11.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
35	Электрогазосварщик	19756
40А	Электрогазосварщик	19756
40-1А (40А)	Электрогазосварщик	19756

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Воздух рабочей зоны

7. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	24225038	С-СЕ/23-09-2022/188558867, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	23.09.2022-22.09.2023	0,5 мг	Температура – (от +15 до +20) оС Влажность – (от 30 до 80) %
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ (41)" Люксметр-Яркомер-Измеритель температуры и относительной влажности воздуха	41531	С-СП/22-03-2022/141746511, выдал ФБУ "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"	22.03.2022-21.03.2023	Освещенность 8%, яркость 10%, Температура ±0,50С, Влажность 5 %	Температура – (от -30 до +60) оС Влажность – не более 98% при 25 оС Давление – от 80 до 110 кПа
Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9900876	С-СЕ/22-08-2022/180307952, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	22.08.2022-21.08.2024	± 3 нм; ±0,5%	- температура воздуха, °С: от плюс 10 до плюс 35; - относительная влажность, % : 65 ± 15
Секундомер механический СОСпр-2а-2-010	3572	С-СЕ/17-03-2022/140699605, выдал ФБУ "УРАЛТЕСТ"	17.03.2022-16.03.2023	При температуре (20±5) °С - в пределах ± 1,0 с. В диапазоне рабочих температур – в пределах ± 3,0 с	измерительно-индикаторного блока: темп. воздуха: от – 20 до +55оС Относит. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90. сенсометрического щупа: темп. воздуха: от -40 до +85оС; Относит. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97
Аспиратор ПУ-4Э, исп. 1	9617	С-МА/25-11-2021/113365427, выдал ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"	25.11.2021-24.11.2022	± 5%	- температура окружающей среды от 263 до 313 К (от -10 до +40° С)
Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (50)	502827	№ С-СП/15-09-2022/186964933, выдал ФБУ «Тест-С.-Петербург»	15.09.2022-14.09.2023	Скорость движения воздуха □(0,045+0,05*V)м/с	Температура – от -30 до +60 оС Влажность – не

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТ "СТРОИТЕЛЬ"

					более 98% при 25 оС Давление – от 80 до 110 кПа

9. Сведения об отборе проб(ы):

9.1. Дата отбора проб(ы): 28.10.2022

9.2. Место отбора проб(ы): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

9.3. Акт обора проб(ы): 86723/2 от 28.10.2022

9.4. Регистрационный номер проб(ы): электрогазосварщик №673-109, №673-110, №673-111; электрогазосварщик №673-112, №673-113, №673-114.; электрогазосварщик №673-115, №673-116, №673-117

9.5. Ссылка на план и метод отбора проб(ы): проба(ы) отобраны по плану №СОУТ-Б-8673 от 28.10.2022, и в соответствии ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

9.6. Сведения об условиях окружающей среды во время отбора проб(ы):

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
35	28.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40А	28.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40-1А (40А)	28.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39

9.7. Дата поступления проб(ы) в ИЛ: 28.10.2022

9.8. Акт приема – передачи проб(ы): -

9.9. Описание (идентификация) проб(ы): -

10. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Методические указания по фотометрическому определению аморфного диоксида кремния в производственной пыли МУ 5887-91.

11. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

12. Сведения об условиях проведения измерений (исследований):

температура воздуха +23.8°С; влажность воздуха 33.5 %; атмосферное давление 726.1 мм рт. ст.

13. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Горный цех						
35	**Электрогазосварщик**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при		1.2±0.1	6/2	2	40

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

	содержании от 10 до 60%, мг/м³					
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м³		0.48	2	2	
Дробильно - сортировочный комплекс						
40А	**Электрогазосварщик**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м³		1.2±0.1	6/2	2	40
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м³		0.48	2	2	
40-1А (40А)	**Электрогазосварщик**	**01.11.2022**			**2**	
Производственная площадка						
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м³		1.2±0.1	6/2	2	40
Среднесменные значения концентрации:						
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, мг/м³		0.48	2	2	

14. Дополнительные сведения:

14.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

14.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

14.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Полученные результаты относятся только к пробам, прошедшим измерения (испытания).

15. Выводы:

- для 25 рабочих мест №№, 35, 40А, 40-1А(40А) установлен класс(подкласс) условий труда 2;.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

(№ в реестре экспертов)	Ведущий инженер-химик (должность)	(подпись)	Инжеватова О.В. (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207 (№ в реестре экспертов)	Инженер-лаборант (должность)	(подпись)	Шакаев А.Б. (Ф.И.О.)

конец протокола конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-экспертный центр охраны труда "Строитель" (ООО УЭЦ ОТ "СТРОИТЕЛЬ"); 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172; Регистрационный номер - 56 от 15.06.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 172 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата решения об аккредитации	Срок действия аттестата аккредитации
RA.RU.21CT36	05.03.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательной лаборатории
_____ Засыпкин И.А.
14 ноября 2022 г.

м.п.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № УФ-СОУТ-Б-8673 от 14.11.2022
испытаний (измерений, исследований) ультрафиолетового излучения

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование и контактные данные заказчика (работодателя): Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» , 83439739339

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

2. Место проведения испытаний (измерений, исследований): 620000, Свердловская обл., Автодорога Ревда-Курганово, 6 км., стр. 1

3. Основание для проведения испытаний (измерений, исследований):

3.1. Договор № СОУТ-Б-8673 от 02.09.2022

3.2. Заявка № 673-ИЛ/2022 от 01.09.2022

4. Сроки проведения испытаний (измерений, исследований): 14.10.2022

5. Сведения о рабочих местах:

Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код по ОК 016-94
35	Электрогазосварщик	19756
40А	Электрогазосварщик	19756
40-1А (40А)	Электрогазосварщик	19756

6. Наименование объекта испытаний (измерений, исследований): Производственная (рабочая) среда

7. Описание, идентификация объекта испытаний (измерений, исследований): -

8. Дата получения объекта испытаний (измерений, исследований): -

9. План и метод отбора объекта испытаний (измерений, исследований): -

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

10. Цель проведения испытаний (измерений, исследований): Специальная оценка условий труда

11. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-Радиометр	12 1782	С-ДЫЯ/15-06-2022/166316359, выдал ООО "НПК"	15.06.2022-14.06.2023	10%	Температура – (от -30 до +60) оС Влажность – не более 98% при 25 оС Давление – от 80 до 110 кПа
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	431519	С-М/13-12-2021/117472303, выдал ООО "НТМ-Защита"	13.12.2021-12.12.2023	Темп. оС: -40 – (+85); Отн. влаж, %: 3-97; Ск. возд. потока, м/с: 0,1-20; ТНС-индекс, оС: 0 – (+85); Температура ±0,20С; Влаж. ± 3 %; Скорость движ. воздуха ±(0,05+0,05*V)м/с;	Темп. воздуха: от – 20 до +55оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 90; Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа: Темп. воздуха: от -40 до +85оС; Отн. влаж. воздуха при + 25оС, %: до 97.
Дальномер лазерный Leica Disto X3 74357-19	1611120684	С-ДРА/01-08-2022/174526263, выдал ООО "Центр метрологии"	01.08.2022-31.07.2023	±2•(1,0+0,1•10-3•D)	Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +50

12. НД, устанавливающие метод проведения испытаний (измерений, исследований) и оценок:

- Руководство по эксплуатации Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (12) УФ – Радиометр .

13. НД, регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора (показателя):

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.

14. Сведения об условиях проведения испытаний (измерений, исследований) :

№ РМ	Дата	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность, %
35	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40А	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39
40-1А (40А)	14.10.2022	Электрогазосварщик	Производственная площадка	+8.7	750	1.7	39

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО "ЭЦ СТРОИТЕЛЬ"

15. Результаты измерений (исследований):

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерений	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Горный цех								
35	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**					**3.1**	
Производственная площадка								*120*
	Энергетическая освещенность УФ-В (h = (0.5-1.0) м), Вт/м2		0.1	0.1	0	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-В (h = 1.5 м), Вт/м2		0.9	0.9	0.1	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-С (h = (0.5-1.0) м), Вт/м2		0.1	0.1	0	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-С (h = 1.5 м), Вт/м2		0.9	0.9	0.1	---	---	
	Энергетическая освещенность (УФ-В + УФ-С), Вт/м2			1.8		1	3.1	
Дробильно - сортировочный комплекс								
40А	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**					**3.1**	
Производственная площадка								*120*
	Энергетическая освещенность УФ-В (h = (0.5-1.0) м), Вт/м2		0.1	0.1	0	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-В (h = 1.5 м), Вт/м2		0.9	0.9	0.1	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-С (h = (0.5-1.0) м), Вт/м2		0.1	0.1	0	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-С (h = 1.5 м), Вт/м2		0.9	0.9	0.1	---	---	
	Энергетическая освещенность (УФ-В + УФ-С), Вт/м2			1.8		1	3.1	
40-1А (40А)	**Электрогазосварщик**	**14.10.2022**					**3.1**	
Производственная площадка								*120*
	Энергетическая освещенность УФ-В (h = (0.5-1.0) м), Вт/м2		0.1	0.1	0	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-В (h = 1.5 м), Вт/м2		0.9	0.9	0.1	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-С (h = (0.5-1.0) м), Вт/м2		0.1	0.1	0	---	---	
	Энергетическая освещенность УФ-С (h = 1.5 м), Вт/м2		0.9	0.9	0.1	---	---	
	Энергетическая освещенность (УФ-В + УФ-С), Вт/м2			1.8		1	3.1	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность (P=0.95)

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ»

16. Дополнительные сведения:

16.1. Испытательная лаборатория ООО УЭЦ ОТ «СТРОИТЕЛЬ» несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе, за исключением информации, предоставленной заказчиком.

16.2. Дополнения, отклонения, исключения из метода отсутствуют.

16.3. Данные об источнике вредного фактора и времени его воздействия предоставлены заказчиком в утвержденном комиссией по СОУТ перечне рабочих мест, ответственность лаборатории за достоверность этих результатов ограничена.

Полученные результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения (испытания).

17. Выводы:

- для 3 рабочих мест №№ 35, 40А, 40-1А (40А) установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Сотрудник(и) организации (лаборатории), проводившие измерения:

	Инженер-лаборант		Иванов А.В.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1207	Инженер-лаборант		Шакаев А.Б.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

конец протокола конец протокола

Настоящий протокол не может быть полностью или частично без письменного разрешения ООО УЭЦ СТ СТРОИТЕЛЬ

- КРУПНЕЙШИЙ В РЕГИОНЕ УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
- БОЛЕЕ 1000 ВИДОВ УСЛУГ
- ШТАТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
- ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
- СНИЖЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА
- СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОХРАНУ ТРУДА
- ПРИНЦИП ЕДИНОГО ОКНА

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

"СТРОИТЕЛЬ"

ММЦ Здоровье

КОНТАКТЫ

+7 343 344 63 36
+7 963 031 60 94
www.ucstroitel.ru
mail@ucstroitel.ru